

一般社団法人オリエントラ労働衛生協会

ORIENTAL INDUSTRIAL HEALTH ASSOCIATES INC.

事業年報

Activity Report 2019

ご挨拶 （発刊にあたり）

平素は当協会の事業運営に、格別のご支援とご協力を賜り、厚くお礼申し上げます。新型コロナウイルス感染が収束しないまま1年半が過ぎ、その間何度も緊急事態宣言が発出されました。2021年6月からはワクチン接種も始まり長期化している感染の収束に期待がかかり、医療、経済、生活の疲弊は大きく影響は残っておりますが、徐々に回復傾向に向かうことを期待しています。

さて2020年4月の緊急事態宣言発出により、当協会も年度当初から約1ヶ月間健診事業の休業を余儀なくいたしました。再開後は予約人数の制限と、換気を行いながら3密を避ける環境で健診を行っております。また、職員には検温、手洗い、消毒の徹底、マスクの着用を実施し、新型コロナウイルスの感染予防対策を徹底しながら安全・安心な健診検査の実施に努めております。

一方、講演会・講習会につきましては、参加者の皆様並びに職員の健康と安全を第一とし、新型コロナウイルス感染拡大防止のため、中止とさせていただきました。

このような状況下でございますが、今後6回目の感染拡大に備えながら、疾病と健康増進に寄与する健康管理機関として取り組んでまいります。

このたび、2019年度の事業活動について取りまとめ「事業年報」を発刊いたしましたので、ご一読いただければ幸いです。今後ともなお一層のご支援ご指導を賜りますよう、心よりお願い申し上げます。

2021年10月

一般社団法人オリエンタル労働衛生協会
専務理事 伊藤 達夫

一般社団法人**オリエンタル**労働衛生協会 事業年報

目 次

オリエンタルの使命・経営理念	1
個人情報保護方針	2
個人情報の取り扱いについて	4
第1章 組織・事業運営	5
令和元年度 事業報告	
講演会の開催	6
労働衛生管理者講習会の開催	6
学会等の参加状況	7
各種研修会・講習会等参加状況	9
総合精度管理事業の参加状況	11
機器の導入	12
広報誌の発行	13
第2章 各種健康診断事業実績表	14
【名古屋本部】（健診種別集計）	
健診別受診者集計	15
総合判定区分別集計	16
定期健診判定別集計	17
生活習慣病健診判定別集計	18
雇入れ時健診判定別集計	19
特定健診判定別集計	20
協会けんぽ健診判定別集計	21
学生健診判定別集計	22

胃部単独検診判定別集計	23
胸部単独検診判定別集計	24
婦人科検診判定別集計	25
その他単独検診判定別集計	26

【名古屋本部】（検査項目別集計）

高血圧	27
心電図	28
肝機能	29
腎機能	30
糖代謝	31
脂質代謝	32
胃部レントゲン	33
胃内視鏡	34
胸部レントゲン	35
便潜血	36
乳腺マンモグラフィー	37
乳腺超音波	38
子宮検査	39
A B C 検診	40
喫煙	41

【大阪支部】（健診種別集計）

健診別受診者集計	42
総合判定区分別集計	43
人間ドック判定別集計	44
定期健診判定別集計	45
生活習慣病健診判定別集計	46
雇入れ時健診判定別集計	47
協会けんぽ判定別集計	48
婦人科検診判定別集計	49

【大阪支部】（検査項目別集計）

高血圧	50
心電図	51
肝機能	52
腎機能	53
糖代謝	54
脂質代謝	55
胃部レントゲン	56
胃内視鏡	57
胸部レントゲン	58
便潜血	59
乳腺マンモグラフィー	60
乳腺超音波	61
子宮検査	62
喫煙	63

【東京支部】（健診種別集計）

健診別受診者集計	64
総合判定区分別集計	65
人間ドック判定別集計	66
定期健診判定別集計	67
生活習慣病健診判定別集計	68
協会けんぽ判定別集計	69
婦人科検診判定別集計	70

【東京支部】（検査項目別集計）

高血圧	71
心電図	72
肝機能	73
腎機能	74
糖代謝	75
脂質代謝	76
胃部レントゲン	77

胃内視鏡	78
胸部レントゲン	79
便潜血	80
乳腺マンモグラフィー	81
乳腺超音波	82
子宮検査	83
A B C検診	84
喫煙	85

オリエンタルの使命・経営理念

「すべての人が健康でいつづけるために」

1. 健診内容の説明と受診者の意思、プライバシーを尊重し、すべての人々に信頼される良質な健診を行う
2. サービス（奉仕）
受診者の一生が一層豊かになるように真心をこめて奉仕する
3. 研究、研鑽
職員としての品位と能力を高めるために研修、研鑽をする

品質方針

1. 信頼・安心・安全を提供する健診
能力のある（高い）スタッフが信頼出来る機器を使用し正確な判断と適切な事務処理を行う
2. 奉仕の精神にもとづいた健診
 - ・スムーズで暖かい健診を実施する
 - ・わかり易い結果報告書を早く提供する
 - ・診療部門 病診連携のある専門病院
ネットワークを利用した病院を連携して受付後のフォローを行う
3. 研修会の参加による技術、能力の向上
 - ・最新でレベルの高い予防医学を修得する
 - ・品位と能力を高め誇りをもって仕事をする

協会の基本方針は、記録と文書化をベースとした品質マニュアルづくり、組織のあいまいさをなくし指示命令系統を明確化することから始まる。責任と権限を明確化し情報の共有化と標準化、さらに内部監査励行。これによって経験と勘に頼っていた縦割り組織を変革していく。「不具合」「不適合」があればすぐに改善するシステムが構築され、利用者の満足度は高められる。職場はグループ分けされることで個々の職員の能力資質が明確になって職員の満足度も高まっていく。

平成 18 年 4 月 1 日 作成

【個人情報保護方針】

一般社団法人オリエント労働衛生協会(以下、当協会といいます)では、「すべての人が健康でいつづける為に」を当協会の基本コンセプトとし、従来は疾病の「早期発見・早期治療」に重点をおいてきた健康診断を一步進めて、身体の年齢に応じた健康の確保、保持増進を考えて健康度の測定、精神的職場適応、保健指導及び栄養指導に至るまで行います。これを実行するために必要とするお客様個人の個人情報を正確かつ機密に取り扱うことは、当協会にとって重要な責務であると考えております。そのためには、お客様の個人情報はもとより当協会の取り扱う全ての個人情報を保護するための方針を制定し、個人情報の取り扱い方法について、当協会業務に従事するすべての職員への徹底を実践してまいります。

記

1. 適切な個人情報の取得・利用及び提供

個人情報を取得する場合には、取得目的を明確にし、個人情報の利用や提供については、利用目的の範囲内で行うものとします。個人情報とは下記のものを言います。

- ・お名前、生年月日、性別、ご職業、お電話番号、ご住所
- ・健康診断の結果、診療記録を含む診療情報
- ・また、単独の情報のみでは個人を特定できないが、他の情報と容易に照合可能で、それにより個人を特定できるもの

当協会では個人情報を無断で取得することはありません。取得の際には、特定された利用目的の達成に必要な範囲を超えた個人情報の取扱いを行わず、当協会より予め、その利用目的を明確にお伝えし、本人よりの了解を頂いた上での取得を行い、予め同意を頂いた目的外での利用、提供は行いません。

2. 個人情報の適切な管理方法

個人情報の漏えい、滅失又はき損等の危険に対しては、技術面及び組織面において合理的な安全対策を講ずるものとし、個人情報へのリスクの予防や是正に関しては、正確かつ適切に管理します。当協会では、個人情報は第3者がアクセスできない安全な環境の下で管理しています。また、個人情報の提供は、次に該当する場合を除いて、如何なる第3者にも提供しません。

- ・本人からの同意がある場合
- ・個人を特定できない状態で提供する場合
- ・法令の規定により、必要と判断される場合
- ・本人、または公共の安全・利益を保護するために必要な場合

3. 法令、国が定める指針その他の規範の遵守

個人情報を取り扱う業務の遂行にあたっては、個人情報保護法、「個人情報保護マネジメントシステムの要求事項」(JIS Q 15001:2017)、業界ガイドライン等を遵守するとともに、当協会の個人情報保護マネジメントシステムに定める事項に従って行動することとします。

4. 個人情報保護マネジメントシステムの継続的改善

個人情報の保護を継続的に推進していくために、「管理責任者」と「監査責任者」を設置するとともに、その役割を明確にし、個人情報保護マネジメントシステムの継続的な改善を図ります。

以上

当協会職員はもとより、業務に関わるもの一人ひとりが上記「個人情報保護方針」の趣旨を十分に理解した上で、細心の注意を払い日常の業務を遂行いたします。

個人情報に関するお問合せ、苦情・相談及びご要望は、当協会の「個人情報お問い合わせ・ご相談窓口」までご連絡下さい。

「一般社団法人 オリエンタル労働衛生協会 個人情報お問い合わせ・ご相談窓口」

本 部 集団健診部 三浦 電話 052-732-2200 FAX 052-733-7100

E-mail oriental@muh.biglobe.ne.jp

東京支部 業務部 山本 電話 03-5816-0711 FAX 03-5816-0712

E-mail ueno-center@oriental-doc.com

大阪支部 総務部 村山 電話 06-6266-6440 FAX 06-6266-6445

E-mail oriental@cello.ocn.ne.jp

制定日：平成 17 年 4 月 1 日

改定日：令和 1 年 4 月 1 日

一般社団法人 オリエンタル労働衛生協会

理事長 福田 吉秀

個人情報の取り扱いについて

一般社団法人オリエンタル労働衛生協会（以下、当協会といいます）は、お客様からの健診等のお申込みによりお客様に関する情報をご提供いただくこととなりますが、そのお預かりした個人に関する情報の取り扱いについて、次のように管理し、保護に努めて参ります。

- 事業所の名称
一般社団法人 オリエンタル労働衛生協会
- 個人情報管理責任者
健診部 課長 三浦 靖
- 個人情報の利用目的
 1. 適切な医療、健康診断サービスの提供のため
 2. 健診、診療業務管理を適切に行うため
 3. 健診、診療結果処理のため
 4. 運営管理等のため詳細については別掲の「個人情報の利用目的」をご参照ください。また、上記目的以外で情報を利用する場合は、ご本人に個別理由を説明し同意を得た上で行うものとします。
- 第三者提供について
当協会は、以下の場合を除いて、基本的に個人情報を第三者提供はいたしません。
 - ・お客様からの同意がある場合。
 - ・お申し込みのサービスを提供するにあたり、必要な場合。
 - ・お客様個人を特定できない状態で、提供する場合。
 - ・学术研究機関等へ、必要な限度内で提供する場合。この場合には、機密保持契約を取り交わすなど、厳正な処置を講じます。
 - ・法令の規定等により、必要と判断される場合。
 - ・お客様、または公共の安全・利益を保護するために必要な場合。
- 個人情報の取り扱い委託
健診にあたり、一部の血液検査、読影業務等を個人情報保護体制が一定の水準に達していると認められる機関や外部専門医を当協会が責任を持って選定し、個人情報を委託する場合があります。
- 個人情報の開示・訂正・削除について
 - ・お客様が所属する団体との委託契約に基づいて実施した健康診断等に係わる個人情報は、原則として当協会には開示等をする権限がありませんので、開示等の請求はお客様が所属する団体にお問合せください。
 - ・お客様が、個人で当協会の健康診断等を受けられたご本人からの開示・訂正・削除等の請求については、下記の「個人情報お問い合わせ・ご相談窓口」にお問合せください。
 - ・健診情報の開示を行う場合は、手数料として別に定めた費用をご負担いただきます。
- 個人情報を提供されることの任意性について
当協会に対する、個人情報提供はお客様の任意によるものです。但し、氏名、生年月日、性別、住所、所属団体名等の健康診断に必要な情報を提供いただけない場合は、健康診断の確実な報告や本来のサービスが提供できなくなる場合がありますのでご了承ください。
- 個人情報に関する苦情・相談について
個人情報に関する苦情・相談については当協会渉外担当者または「個人情報お問い合わせ・ご相談窓口」宛に文書でお申し出ください。

第 1 章 組織・事業運営

令和元年度 事業報告

講演会の開催	6
労働衛生管理者講習会の開催	6
学会等の参加状況	7
各種研修会・講習会等参加状況	9
総合精度管理事業の参加状況	11
機器の導入	12
広報誌の発行	13

講演会

演 題	講 師	開催日	会 場	参加人数
「睡眠と健康 ～あなたの眠りを守りたい～」	塩見利明先生 (愛知医科大学 名誉教授 スリープハート研究所)	6月20日	ホテルナゴヤ キャッスル (名古屋市西 区)	133名

労働衛生管理者講習会

演 題	講 師	開催日	会 場	参加人数
「労働衛生の動向について」	鈴木修史氏 (愛知労働局労働基準部健康課 地方労働衛生専門官)	10月9日	ウインク愛知 (名古屋市中 村区)	91名
「喫煙・飲酒・ネット依存とメンタルヘルス」	磯村毅先生 (予防医療研究所代表 藤田医科大学客員教授)			
「労働衛生の現状 ～仕事と治療の両立支援～ ～両立支援の基本と取り組み方のヒント～」	白木元康氏 (大阪労働局労働基準部健康課 労働衛生専門官)	1月21日	ABC アットビ ジネスセン ター大阪本町 (大阪市中 央区)	88名
「喫煙・飲酒・ネット依存とメンタルヘルス」 ～日常生活における依存の実態とは～	磯村毅先生 (予防医療研究所代表 藤田医科大学客員教授)			

学会等の参加状況

参加日	学 会 名	場 所	参加人数
4月6日～ 4月7日	第18回日本旅行医学会大会	東京都	1
4月12日～ 4月14日	第59回日本呼吸器学会	東京都	1
4月26日～ 4月28日	第116回日本内科学会	名古屋市	4
4月27日～ 4月29日	第30回日本医学会総会2019 中部	名古屋市	4
5月22日～ 5月25日	第92回日本産業衛生学会	名古屋市	1
5月26日	日本超音波医学会第92回学術集会	東京都	1
5月30日～ 5月31日	第55回日本肝臓学会総会	東京都	1
5月31日～ 6月2日	第97回日本消化器内視鏡学会総会	東京都	1
5月31日	第82回日本消化器内視鏡技師学会	東京都	5
6月7日～ 6月8日	第58回日本消化器がん検診学会総会	岡山市	1
6月7日～ 6月8日	第60回日本臨床細胞学会	東京都	1
6月14日～ 6月16日	第19回日本抗加齢医学会総会	横浜市	1
7月11日～ 7月13日	第27回日本乳癌学会学術総会	東京都	1
7月25日～ 7月26日	第60回日本人間ドック学会学術大会	岡山市	9
8月29日～ 8月31日	第26回日本産業精神保健学会	東京都	1
9月27日～ 9月28日	第34回日本糖尿病合併症学会	大阪市	1
10月11日～ 10月13日	第21回日本骨粗しょう症学会	東京都	1

参加日	学 会 名	場 所	参加人数
11 月 21 日～ 11 月 24 日	第 27 回日本消化器関連学会	神戸市	3
11 月 8 日～ 11 月 9 日	第 29 回日本乳癌検診学会	福井市	1
11 月 22 日～ 11 月 23 日	第 83 回日本消化器内視鏡技師学会	大阪市	1
11 月 30 日～ 12 月 1 日	第 23 回日本ワクチン学会学術集会	東京都	1
12 月 12 日～ 12 月 13 日	第 43 回日本肝臓学会 西部会	下関市	1
2 月 7 日～ 2 月 8 日	日本総合健診医学会 第 48 回大会	東京都	3

各種研修会・講習会等参加状況

参加日	名 称	場 所	参加人数
4 月 2 日	中央労働災害防止協会 「THP 指導者等のための実務向上研修」	東京都	1
4 月 24 日	エムティエンドエムティビー(株) 「超音波症例勉強会 乳腺悪性腫瘍像」	東京都	1
5 月 15 日	愛知産業保健総合支援センター 「両立支援相談から個別調整支援の実際 労働者の治療と仕事の両立を支え企業をつなぐ」	名古屋市	2
5 月 28 日	エムティエンドエムティビー(株) 「肝臓の病変」	東京都	2
5 月 30 日	愛知産業保健総合支援センター 「働く女性のためのストレスマネジメント 心身の緊張を緩和・軽減するリラクゼーション」	名古屋市	1
6 月 4 日	エムティエンドエムティビー(株) 「見落としやすい症例 (膵臓・脾臓・大動脈)」	東京都	1
6 月 10 日	愛知産業保健総合支援センター 「腰痛の管理と運動療法」	名古屋市	3
6 月 12 日	愛知産業保健総合支援センター 「乳がん 正しく知ってその人らしく治療する」	名古屋市	1
6 月 22 日	日本総合健診医学会 「2019 年度 精度管理研修会」	東京都	3
6 月 28 日	愛知産業保健総合支援センター 「熱中症を予防しましょう」	名古屋市	1
6 月 28 日	日本睡眠学会 「機械時計から体内時計と睡眠を考える」	名古屋市	1
6 月 29 日	名古屋市医師会 「やる気がない人でも効果が出る 食事指導のコツ基本から難渋事例の対応まで」	名古屋市	2
6 月 29 日	日本家族計画協会 「栄養指導を結果につなげるセミナー」	東京都	1
7 月 3 日～ 7 月 4 日	愛知県健康づくり振興事業団 「愛知県特定健診・保健指導研修会」	大府市	2
7 月 6 日	富士フィルムメディカル 「コメディカル経鼻内視鏡セミナー」	東京都	2
7 月 8 日	愛知産業保健総合支援センター 「女性外来から見た働く女性の健康管理について」	名古屋市	1
7 月 24 日	愛知産業保健総合支援センター 「結果を出すための保健指導」	名古屋市	1
7 月 27 日	日本総合健診医学会 「2019 年度データヘルス研修会」	東京都	2
8 月 2 日	愛知産業保健総合支援センター 「受動喫煙防止対策法制度と助成金の活用、 職場内の分煙空間改善の具体的なポイント」	名古屋市	1
8 月 3 日	(公社) 全国労働衛生団体連合会 「胃部X 線検査研修会」	東京都	1
8 月 18 日	日本消化器内視鏡学会 「第43 回日本消化器内視鏡学会セミナー」	岡山市	1
8 月 22 日	愛知産業保健総合支援センター 「働く人のための腰痛対策リラックス法による腰痛の予防と緩和」	名古屋市	1

参加日	名 称	場 所	参加人数
9 月 5 日	東京産業保健総合支援センター 「産業保健スタッフのための定期健康診断の実践」	東京都	1
9 月11 日	(公社) 全国労働衛生団体連合 「施設認定実務責任者説明会」	東京都	3
9 月28 日	(公社) 全国労働衛生団体連合 「腹部超音波研修会 中級コース」	東京都	1
9 月29 日	日本旅行医学会 「第6 回 関西感染症ワクチンセミナー」	大阪市	1
10 月 2 日	東京労働局 「産業保健フォーラム」	東京都	1
10 月19 日	日本超音波学会 「第18 回関東甲信越地方会学術集会」	東京都	1
10 月23 日	(公社) 全国労働衛生団体連合 「保健指導研修会」	東京都	1
11 月 7 日	アルコール健康医学協会 「第9 回飲酒と健康に関する講演会」	東京都	1
11 月 8 日	東京都放射線技師会 「医療被ばく線量管理」	東京都	2
11 月16 日	(公社) 全国労働衛生団体連合 「腹部超音波研修会 基礎コース」	東京都	1
11 月30 日	日本人間ドック学会 「第2 回 遺伝子学的検査アドバイザー研修会」	東京都	1
12 月 3 日～ 12 月 5 日	中央労働災害防止協会 「産業保健指導者養成研修」	東京都	1
12 月 4 日	全国健康保険協会 東京支部 「健康経営実践セミナー」	東京都	1
12 月 8 日	日本乳がん検診精度管理中央機構 「第168 回マンモグラフィ技術更新講習会」	東京都	1
12 月10 日	愛知産業保健総合支援センター 「若年性認知症について」	名古屋市	1
12 月12 日	(公社) 全国労働衛生団体連合会 「健診機関職員研修会 基礎コース」	大阪市	4
1 月13 日	日本消化器内視鏡学会 「第29 回日本消化器内視鏡学会中国支部セミナー」	岡山市	1
1 月20 日	(公社) 全国労働衛生団体連合会 「健診機関職員研修会 専門コース」	東京都	1
1 月21 日～ 1 月22 日	(公社) 全国労働衛生団体連合会 「保健師・看護師研修会 労働衛生コース」	東京都	1
1 月28 日	全国健康保険協会 愛知支部 「初回面談の実施について 継続支援を中断させないために」	名古屋市	1
2 月 3 日	東京都放射線技師会 「肺がんCT 健診と技師の役割」	東京都	2
2 月 8 日	東京都放射線技師会 「線量管理 被ばく線量管理について」	東京都	2
2 月 8 日	東京都医師会 「医療廃棄物適正処理研修会」	東京都	1
2 月14 日	(公社) 全国労働衛生団体連合会 「肺がん検診認定技師更新研修」	東京都	1

総合精度管理事業の参加状況

名古屋本部	
令和元年度臨床検査精度管理調査	日本医師会
令和元年度胸部エックス線写真精度管理調査	全国労働衛生団体連合会
令和元年度労働衛生検査に関する精度管理調査	全国労働衛生団体連合会
令和元年度臨床検査精度管理調査	全国労働衛生団体連合会
令和元年度超音波検査精度管理調査	全国労働衛生団体連合会

大阪支部	
令和元年度胸部エックス線写真精度管理調査	全国労働衛生団体連合会
令和元年度胃部エックス線写真精度管理調査	全国労働衛生団体連合会
令和元年度労働衛生検査に関する精度管理調査	全国労働衛生団体連合会
令和元年度臨床検査精度管理調査	全国労働衛生団体連合会
令和元年度超音波検査精度管理調査	全国労働衛生団体連合会
令和元年度臨床検査精度管理調査（年4回）	日本総合健診医学会

東京支部	
令和元年度胃部エックス線写真精度管理調査	全国労働衛生団体連合会
令和元年度超音波検査精度管理調査	全国労働衛生団体連合会
令和元年度臨床検査精度管理調査（年4回）	日本総合健診医学会

機器の導入

名古屋本部		
超音波診断装置	4 月	更新
婦人科健診車	4 月	更新
自動身長計付体組成計	6 月	更新
胸部・胃部エックス線デジタル健診車	2 月	更新

大阪支部		
胃部エックス線デジタル撮影装置	1 1 月	更新
自動心電計	1 月	改装
自動身長計付体組成計	1 月	更新

東京支部		
前腕用エックス線骨密度測定装置	9 月	更新
経腔超音波診断装置	1 1 月	新規

広報誌の発行

広報誌「オリエンタル労働衛生ニュース」を年、4回発行し、会員をはじめ関係事業所及び関係行政などに配布を行った。





「平成31年度愛知労働局行政運営方針」	6月1日	129号
講演再録『睡眠と健康 ～あなたの眠りを守りたい ①』	9月9日	130号
講演再録『睡眠と健康 ～あなたの眠りを守りたい ②』	11月30日	131号
新春のご挨拶	1月10日	132号

第2章 各種健康診断事業実績表

【名古屋本部】（健診種別集計）	15～26
【名古屋本部】（検査項目別集計）	27～41
【大阪支部】（健診種別集計）	42～49
【大阪支部】（検査項目別集計）	50～63
【東京支部】（健診種別集計）	64～70
【東京支部】（検査項目別集計）	71～85



名古屋本部 健診種別受診者集計

健診別受診者数	男性							女性							総 計
	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～	計	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～	計	
定期健診	25,735	17,768	15,184	11,213	5,186	1,448	76,534	14,554	6,375	5,604	4,254	2,400	472	33,659	110,193
生活習慣病健診	1,287	3,106	4,434	3,222	1,541	243	13,833	823	1,760	3,120	2,410	873	120	9,106	22,939
雇入れ時健診	1,941	174	82	63	74	9	2,343	1,282	103	110	53	9		1,557	3,900
特定健診			119	104	182	274	679			273	331	396	306	1,306	1,985
協会けんぽ		1,453	3,961	2,683	1,489	208	9,794	298	832	1,593	1,404	695	93	4,915	14,709
学生健診	7,846	14	3	2			7,865	4,222	7		1	1		4,231	12,096
胃部検診	67	2,638	3,140	2,669	580	8	9,102	8	236	392	195	37	1	869	9,971
胸部検診	117	52	27	21	18	25	260	122	50	49	44	46	99	410	670
婦人科検診							0	342	606	762	410	93	3	2,216	2,216
その他単独検診	406	376	761	775	320	39	2,677	633	120	515	492	282	86	2,128	4,805
ABC検診	249	276	197	143	73	3	941	154	119	107	44	17	3	444	1,385
総 計	37,648	25,857	27,908	20,895	9,463	2,257	124,028	22,438	10,208	12,525	9,638	4,849	1,183	60,841	184,869





総合判定区別集計

総合判定	男性							女性							総 計
	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～	計	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～	計	
A. 異常なし	16,029	6,134	5,332	3,733	926	43	32,197	8,479	2,043	2,127	1,121	357	96	14,223	46,420
B. 軽度異常	5,652	3,102	2,007	953	299	46	12,059	4,391	1,465	1,200	598	215	41	7,910	19,969
C. 要経過観察	13,274	12,055	12,708	8,404	3,544	813	50,798	8,756	5,557	6,605	5,077	2,347	526	28,868	79,666
D 1. 要治療	591	1,169	1,995	1,378	539	138	5,810	279	338	804	755	350	64	2,590	8,400
D 2. 要精検	1,841	2,732	3,399	2,573	1,247	302	12,094	403	555	991	865	433	117	3,364	15,458
E. 治療中	261	669	2,463	3,854	2,908	915	11,070	130	262	786	1,222	1,147	339	3,886	14,956
総 計	37,648	25,861	27,904	20,895	9,463	2,257	124,028	22,438	10,220	12,513	9,638	4,849	1,183	60,841	184,869





定期健診判定別集計

定期健診	男性							女性							総 計
	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～	計	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～	計	
A. 異常なし	7,935	2,709	1,313	466	76	4	12,503	3,437	840	427	145	34	3	4,886	17,389
B. 軽度異常	4,583	2,423	1,302	615	217	35	9,175	3,421	1,009	584	296	112	14	5,436	14,611
C. 要経過観察	11,058	9,498	8,147	5,511	2,196	536	36,946	7,103	3,884	3,439	2,517	1,246	219	18,408	55,354
D 1. 要治療	496	826	1,143	834	332	103	3,734	230	236	421	380	183	26	1,476	5,210
D 2. 要精検	1,424	1,805	1,686	1,293	567	146	6,921	255	248	315	289	169	27	1,303	8,224
E. 治療中	239	507	1,593	2,494	1,798	624	7,255	108	158	418	627	656	183	2,150	9,405
総 計	25,735	17,768	15,184	11,213	5,186	1,448	76,534	14,554	6,375	5,604	4,254	2,400	472	33,659	110,193





生活習慣病健診判定別集計

生活習慣病健診	男性							女性							総 計
	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～	計	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～	計	
A. 異常なし	124	173	132	26	4	1	460	72	116	107	19	4	0	318	778
B. 軽度異常	317	366	271	69	20	2	1,045	190	221	270	92	19	0	792	1,837
C. 要経過観察	622	1,658	2,261	1,465	580	81	6,667	491	1,102	1,871	1,409	417	56	5,346	12,013
D 1. 要治療	44	227	452	293	94	11	1,121	14	61	248	203	75	9	610	1,731
D 2. 要精検	171	582	852	623	294	41	2,563	45	189	377	313	115	11	1,050	3,613
E. 治療中	9	100	466	746	549	107	1,977	11	71	247	374	243	44	990	2,967
総 計	1,287	3,106	4,434	3,222	1,541	243	13,833	823	1,760	3,120	2,410	873	120	9,106	22,939





雇入れ時健診判定別集計

雇入れ時健診	男性							女性							総 計
	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～	計	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～	計	
A. 異常なし	324	14	2	0	0	0	340	217	10	5	3	0	0	235	575
B. 軽度異常	341	22	6	2	5	0	376	278	18	18	9	2	0	325	701
C. 要経過観察	1,043	102	37	29	34	2	1,247	735	64	65	27	4	0	895	2,142
D 1. 要治療	42	4	10	7	4	1	68	23	3	10	10	0	0	46	114
D 2. 要精検	179	25	13	9	9	2	237	21	5	7	1	1	0	35	272
E. 治療中	12	7	14	16	22	4	75	8	3	5	3	2	0	21	96
総 計	1,941	174	82	63	74	9	2,343	1,282	103	110	53	9	0	1,557	3,900





特定健診判定別集計

特定健診	男性							女性							総 計
	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～	計	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～	計	
A. 異常なし	0	0	5	0	2	3	10	0	0	59	33	11	10	113	123
B. 軽度異常	0	0	9	1	0	3	13	0	0	11	10	8	6	35	48
C. 要経過観察	0	0	64	49	71	104	288	0	0	163	215	225	141	744	1,032
D 1. 要治療	0	0	10	9	18	19	56	0	0	8	21	43	21	93	149
D 2. 要精検	0	0	20	21	30	60	131	0	0	22	22	34	48	126	257
E. 治療中	0	0	11	24	61	85	181	0	0	10	30	75	80	195	376
総 計	0	0	119	104	182	274	679	0	0	273	331	396	306	1,306	1,985





協会けんぽ健診判定別集計

協会けんぽ	男性							女性							総 計
	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～	計	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～	計	
1. 異常なし	0	109	123	20	9	0	261	262	152	44	14	3	0	475	736
2. 軽度異常	0	170	248	73	20	1	512	1	78	116	52	6	1	254	766
3. 要経過観察	0	693	1,896	1,126	547	50	4,312	0	369	824	696	327	37	2,253	6,565
4. 要治療	0	110	379	231	90	4	814	0	37	115	141	48	8	349	1,163
5. 精密検査	0	319	943	666	349	59	2,336	35	170	388	318	143	15	1,069	3,405
6. 治療中	0	52	372	567	474	94	1,559	0	26	106	183	168	32	515	2,074
総 計	0	1,453	3,961	2,683	1,489	208	9,794	298	832	1,593	1,404	695	93	4,915	14,709





学生健診判定別集計

学生健診	男性							女性							総 計
	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～	計	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～	計	
A. 異常なし	6,860	13	2	1	0	0	6,876	3,347	5	0	1	1	0	3,354	10,230
B. 軽度異常	401	0	0	1	0	0	402	444	1	0	0	0	0	445	847
C. 要経過観察	523	1	1	0	0	0	525	400	1	0	0	0	0	401	926
D 1. 要治療	9	0	0	0	0	0	9	12	0	0	0	0	0	12	21
D 2. 要精検	52	0	0	0	0	0	52	16	0	0	0	0	0	16	68
E. 治療中	1	0	0	0	0	0	1	3	0	0	0	0	0	3	4
総 計	7,846	14	3	2	0	0	7,865	4,222	7	0	1	1	0	4,231	12,096





胃部単独検診判定別集計

胃部単独検診	男性							女性							総 計
	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～	計	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～	計	
A. 異常なし	64	2,476	2,878	2,379	489	6	8,292	8	215	322	156	30	1	732	9,024
B. 軽度異常	3	110	153	184	32	0	482	0	17	64	34	5	0	120	602
C. 要経過観察	0	27	44	41	18	1	131	0	2	2	1	1	0	6	137
D 1. 要治療	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D 2. 要精検	0	25	62	64	40	1	192	0	2	4	4	1	0	11	203
E. 治療中	0	0	3	1	1	0	5	0	0	0	0	0	0	0	5
総 計	67	2,638	3,140	2,669	580	8	9,102	8	236	392	195	37	1	869	9,971




胸部単独検診判定別集計

胸部単独検診	男性							女性							総 計
	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～	計	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～	計	
A. 異常なし	111	38	17	11	10	4	191	112	43	41	29	23	37	285	476
B. 軽度異常	2	4	2	0	1	4	13	8	5	7	10	12	11	53	66
C. 要経過観察	3	10	8	8	6	13	48	2	2	1	4	11	44	64	112
D 1. 要治療	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D 2. 要精検	1	0	0	2	1	4	8	0	0	0	1	0	7	8	16
E. 治療中	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
総 計	117	52	27	21	18	25	260	122	50	49	44	46	99	410	670





婦人科検診判定別集計

婦人科検診	男性							女性							総 計
	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～	計	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～	計	
A. 異常なし							0	258	453	637	361	86	3	1,798	1,798
B. 軽度異常							0	46	105	78	25	3	0	257	257
C. 要経過観察							0	15	24	15	8	1	0	63	63
D 1. 要治療							0	0	1	0	0	0	0	1	1
D 2. 要精検							0	23	20	32	16	3	0	94	94
E. 治療中							0	0	3	0	0	0	0	3	3
総 計	0	0	0	0	0	0	0	342	606	762	410	93	3	2,216	2,216





その他単独検診判定別集計

その他単独検診	男性							女性							総 計
	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～	計	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～	計	
A. 異常なし	366	335	668	694	272	22	2,357	615	89	387	319	150	41	1,601	3,958
B. 軽度異常	5	6	17	8	4	1	41	3	10	53	70	48	9	193	234
C. 要経過観察	25	16	45	32	27	12	157	10	15	31	67	60	24	207	364
D 1. 要治療	0	1	2	4	1	0	8	0	0	2	0	1	0	3	11
D 2. 要精検	10	15	25	31	13	3	97	5	6	41	31	20	12	115	212
E. 治療中	0	3	4	6	3	1	17	0	0	1	5	3	0	9	26
総 計	406	376	761	775	320	39	2,677	633	120	515	492	282	86	2,128	4,805





高血圧判定別集計

高血圧	男性							女性							総 計
	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～	計	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～	計	
A. 異常なし	23,443	20,236	19,029	12,235	5,635	1,368	81,946	14,735	8,658	9,597	7,037	3,362	708	44,097	126,043
B. 軽度異常	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. 要経過観察	1,516	1,933	3,489	3,175	1,502	389	12,004	166	258	846	965	604	136	2,975	14,979
D 1. 要治療	21	105	325	238	99	28	816	2	14	47	50	25	5	143	959
D 2. 要精検	0	8	19	22	4	0	53	0	0	3	1	1	0	5	58
E. 治療中	37	190	890	1,600	1,223	396	4,336	3	24	186	385	383	142	1,123	5,459
総 計	25,017	22,472	23,752	17,270	8,463	2,181	99,155	14,906	8,954	10,679	8,438	4,375	991	48,343	147,498





心電図判定別集計

心電図	男性							女性							総 計
	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～	計	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～	計	
A. 異常なし	16,122	15,748	17,504	12,210	5,403	1,034	68,021	9,907	6,701	8,802	6,582	3,067	510	35,569	103,590
B. 軽度異常	2,944	2,348	2,394	1,744	985	238	10,653	1,849	962	1,051	859	519	92	5,332	15,985
C. 要経過観察	814	691	1,197	1,348	965	322	5,337	210	142	303	447	342	102	1,546	6,883
D 1. 要治療	24	14	17	13	8	0	76	7	4	0	6	1	0	18	94
D 2. 要精検	104	125	232	261	235	93	1,050	59	58	104	120	70	14	425	1,475
E. 治療中	41	33	141	286	321	186	1,008	9	12	21	38	54	24	158	1,166
総 計	20,049	18,959	21,485	15,862	7,917	1,873	86,145	12,041	7,879	10,281	8,052	4,053	742	43,048	129,193





肝機能判定別集計

肝機能	男性							女性							総 計
	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～	計	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～	計	
A. 異常なし	16,059	12,749	12,447	9,309	5,162	1,440	57,166	12,355	7,830	9,330	6,733	3,547	821	40,616	97,782
B. 軽度異常	0	0	2	2	1	0	5	0	1	0	0	0	0	1	6
C. 要経過観察	3,244	4,289	5,446	4,149	1,925	436	19,489	406	405	745	1,079	534	122	3,291	22,780
D 1. 要治療	89	76	50	21	9	2	247	6	6	5	1	1	1	20	267
D 2. 要精検	1,682	2,578	3,075	2,198	880	172	10,585	141	147	289	386	183	24	1,170	11,755
E. 治療中	41	77	177	161	85	13	554	5	8	23	44	27	5	112	666
総 計	21,115	19,769	21,197	15,840	8,062	2,063	88,046	12,913	8,397	10,392	8,243	4,292	973	45,210	133,256





腎機能判定別集計

腎機能	男性							女性							総 計
	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～	計	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～	計	
A. 異常なし	12,975	14,190	16,207	10,787	4,200	610	58,969	7,710	5,736	7,341	5,244	2,281	431	28,743	87,712
B. 軽度異常	109	128	193	200	124	19	773	30	14	27	63	51	6	191	964
C. 要経過観察	319	474	1,031	1,416	1,053	326	4,619	266	265	586	753	543	179	2,592	7,211
D 1. 要治療	0	2	0	0	0	0	2	0	0	1	0	0	0	1	3
D 2. 要精検	3	6	31	63	76	55	234	0	2	6	22	18	17	65	299
E. 治療中	2	5	45	52	23	5	132	3	1	11	11	5	3	34	166
総 計	13,408	14,805	17,507	12,518	5,476	1,015	64,729	8,009	6,018	7,972	6,093	2,898	636	31,626	96,355





糖代謝判定別集計

糖代謝	男性							女性							総 計
	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～	計	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～	計	
A. 異常なし	26,997	18,737	16,292	9,344	3,603	783	75,756	15,681	8,027	8,358	5,432	2,204	459	40,161	115,917
B. 軽度異常	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. 要経過観察	1,901	3,415	6,158	5,968	3,398	871	21,711	803	872	2,094	2,678	1,799	426	8,672	30,383
D 1. 要治療	18	77	219	252	138	59	763	6	6	37	31	36	5	121	884
D 2. 要精検	51	118	371	460	346	116	1,462	13	20	71	81	88	25	298	1,760
E. 治療中	44	156	728	1,259	983	351	3,521	17	41	124	229	246	75	732	4,253
総 計	29,011	22,503	23,768	17,283	8,468	2,180	103,213	16,520	8,966	10,684	8,451	4,373	990	49,984	153,197





脂質代謝判定別集計

脂質代謝	男性							女性							総 計
	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～	計	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～	計	
A. 異常なし	14,403	11,077	9,601	6,592	3,564	1,027	46,264	9,537	6,067	6,698	3,443	1,713	466	27,924	74,188
B. 軽度異常	0	4	5	1	1	0	11	0	1	1	0	0	0	2	13
C. 要経過観察	5,822	7,700	9,708	7,534	3,658	871	35,293	2,876	2,168	3,332	3,918	1,968	374	14,636	49,929
D 1. 要治療	329	773	1,366	972	375	80	3,895	104	115	274	635	339	67	1,534	5,429
D 2. 要精検	48	64	95	45	12	0	264	3	3	7	3	2	0	18	282
E. 治療中	20	118	416	693	447	85	1,779	2	14	81	245	269	66	677	2,456
総 計	20,622	19,736	21,191	15,837	8,057	2,063	87,506	12,522	8,368	10,393	8,244	4,291	973	44,791	132,297





胃部レントゲン判定別集計

胃部レントゲン	男性							女性							総 計
	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～	計	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～	計	
A. 異常なし	331	5,464	8,800	6,379	2,468	320	23,762	141	1,437	2,962	2,076	851	172	7,639	31,401
B. 軽度異常	14	298	597	577	193	36	1,715	13	201	686	583	174	40	1,697	3,412
C. 要経過観察	23	356	999	852	530	99	2,859	10	180	512	534	276	63	1,575	4,434
D 1. 要治療	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
D 2. 要精検	3	49	153	232	190	40	667	4	7	47	75	48	19	200	867
E. 治療中	0	0	5	3	6	2	16	0	0	0	2	2	1	5	21
総 計	371	6,167	10,555	8,043	3,387	497	29,020	168	1,825	4,207	3,270	1,351	295	11,116	40,136





胃内視鏡判定別集計

胃内視鏡	男性							女性							総 計
	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～	計	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～	計	
A. 異常なし	1	24	34	19	15	1	94	0	17	41	28	16	2	104	198
B. 軽度異常	1	28	68	50	38	8	193	0	21	55	68	38	5	187	380
C. 要経過観察	1	28	85	104	120	41	379	0	17	80	122	89	33	341	720
D 1. 要治療	0	2	9	3	2	0	16	0	1	1	7	3	0	12	28
D 2. 要精検	0	1	3	4	5	0	13	0	0	1	0	3	0	4	17
E. 治療中	0	0	1	0	1	0	2	0	0	0	0	0	0	0	2
総 計	3	83	200	180	181	50	697	0	56	178	225	149	40	648	1,345





胸部レントゲン判定別集計

胸部レントゲン	男性							女性							総 計
	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～	計	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～	計	
A. 異常なし	30,340	15,476	13,286	7,952	3,209	462	70,725	17,031	7,009	8,066	5,124	1,851	250	39,331	110,056
B. 軽度異常	1,167	1,916	2,826	2,395	1,314	293	9,911	1,385	830	1,236	1,457	912	233	6,053	15,964
C. 要経過観察	586	1,330	3,189	3,935	2,578	802	12,420	133	197	659	1,267	1,274	475	4,005	16,425
D 1. 要治療	3	5	15	6	7	1	37	1	1	3	3	2	0	10	47
D 2. 要精検	46	47	82	133	132	59	499	17	17	42	57	67	27	227	726
E. 治療中	4	15	20	41	50	28	158	4	2	10	23	24	8	71	229
総 計	32,146	18,789	19,418	14,462	7,290	1,645	93,750	18,571	8,056	10,016	7,931	4,130	993	49,697	143,447




便潜血判定別集計

便潜血	男性							女性							総 計
	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～	計	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～	計	
A. 異常なし	631	6,140	12,405	9,510	4,235	647	33,568	348	2,441	5,918	5,130	2,278	463	16,578	50,146
B. 軽度異常	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. 要経過観察	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D 1. 要治療	0	2	17	8	3	0	30	0	3	6	2	1	0	0	30
D 2. 要精検	34	284	543	588	365	92	1,906	22	129	264	226	133	41	0	1,906
E. 治療中	2	5	15	17	4	1	44	0	0	4	4	1	0	0	44
総 計	667	6,431	12,980	10,123	4,607	740	35,548	370	2,573	6,192	5,362	2,413	504	17,414	52,962




乳腺マンモグラフィー判定別集計

乳腺X線	男性							女性							総 計
	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～	計	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～	計	
A. 異常なし							0	2	170	1,879	1,558	778	202	4,589	4,589
B. 軽度異常							0	0	13	106	92	32	8	251	251
C. 要経過観察							0	0	1	2	10	17	6	36	36
D 1. 要治療							0	0	0	0	0	0	0	0	0
D 2. 要精検							0	0	5	83	46	13	4	151	151
E. 治療中							0	0	1	1	1	1	0	4	4
総 計	0	0	0	0	0	0	0	2	190	2,071	1,707	841	220	5,031	5,031




乳腺超音波判定別集計

乳腺超音波検査	男性							女性							総 計
	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～	計	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～	計	
A. 異常なし							0	533	1,601	1,508	1,165	461	70	5,338	5,338
B. 軽度異常							0	124	468	643	339	70	12	1,656	1,656
C. 要経過観察							0	40	153	208	96	30	3	530	530
D 1. 要治療							0	0	0	0	0	0	0	0	0
D 2. 要精検							0	4	34	42	21	9	1	111	111
E. 治療中							0	0	6	20	25	5	0	56	56
総 計	0	0	0	0	0	0	0	701	2,262	2,421	1,646	575	86	7,691	7,691





子宮検査判定別集計

子宮検査	男性							女性							総 計
	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～	計	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～	計	
A. 異常なし							0	814	1,793	3,030	2,218	1,019	215	9,089	9,089
B. 軽度異常							0	2	6	57	37	10	1	113	113
C. 要経過観察							0	9	4	9	9	1	0	32	32
D 1. 要治療							0	1	1	0	0	0	0	2	2
D 2. 要精検							0	91	139	161	79	16	5	491	491
E. 治療中							0	0	2	8	12	2	2	26	26
総 計	0	0	0	0	0	0	0	917	1,945	3,265	2,355	1,048	223	9,753	9,753





ABC検診区分別集計

ABC検診	男性							女性							総 計
	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～	計	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～	計	
A 群	212	219	152	109	43	2	737	143	106	78	32	8	1	368	1,105
B 群	33	47	41	27	21	1	170	8	12	22	9	7	0	58	228
C 群	2	9	4	4	5	0	24	1	1	5	3	1	2	13	37
D 群	2	1	0	3	4	0	10	2	0	2	0	1	0	5	15
総 計	249	276	197	143	73	3	941	154	119	107	44	17	3	444	1,385







喫煙集計

喫煙	男性							女性							総 計
	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～	計	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～	計	
喫煙有り	7,184	8,593	9,501	6,521	2,823	677	35,299	694	837	1,484	1,113	496	62	4,686	39,985
喫煙なし	17,774	13,888	14,343	10,828	5,732	1,534	64,099	14,489	8,183	9,535	7,698	4,113	1,004	45,022	109,121
総 計	24,958	22,481	23,844	17,349	8,555	2,211	99,398	15,183	9,020	11,019	8,811	4,609	1,066	49,708	149,106





大阪支部 健診種別受診者集計

健診別受診者数	男性							女性							総 計
	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～	計	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～	計	
人間ドック	1	214	973	677	248	22	2,135	2	100	323	199	42	3	669	2,804
定期健診	16,094	16,500	6,429	5,543	3,289	301	48,156	10,537	6,247	2,973	2,510	1,491	288	24,046	72,202
生活習慣病健診	2,041	4,850	12,478	10,844	4,094	437	34,744	1,421	3,213	6,422	5,584	2,126	530	19,296	54,040
雇入れ時健診	999	102	51	28	35	1	1,216	520	97	59	51	13	0	740	1,956
協会けんぽ	0	1,070	2,350	1,441	869	87	5,817	268	856	1,359	945	329	28	3,785	9,602
婦人科検診							0	78	239	517	435	189	12	1,470	1,470
総 計	19,135	22,736	22,281	18,533	8,535	848	92,068	12,826	10,752	11,653	9,724	4,190	861	50,006	142,074





総合判定区分別集計

総合判定	男性							女性							総 計
	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～	計	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～	計	
A. 異常なし	2,652	2,258	1,585	988	495	31	8,009	2,784	1,763	1,264	767	275	22	6,875	14,884
B. 軽度異常	2,687	1,729	1,129	821	503	25	6,894	2,402	1,311	1,122	729	256	20	5,840	12,734
C. 要経過観察	11,827	15,027	12,973	9,506	3,779	272	53,384	6,756	6,257	6,612	5,337	2,058	402	27,422	80,806
D 1. 要治療	326	800	1,460	1,191	411	42	4,230	170	299	646	729	297	70	2,211	6,441
D 2. 要精検	1,538	2,568	3,605	3,373	1,219	144	12,447	620	908	1,416	1,264	569	188	4,965	17,412
E. 治療中	105	354	1,529	2,654	2,128	334	7,104	94	214	593	898	735	159	2,693	9,797
総 計	19,135	22,736	22,281	18,533	8,535	848	92,068	12,826	10,752	11,653	9,724	4,190	861	50,006	142,074





人間ドック判定別集計

人間ドック	男性							女性							総 計
	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～	計	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～	計	
A. 異常なし	0	1	4	0	0	0	5	0	1	0	0	0	0	1	6
B. 軽度異常	0	4	10	2	0	0	16	0	4	6	0	0	0	10	26
C. 要経過観察	1	131	469	245	70	4	920	2	63	192	103	20	1	381	1,301
D 1. 要治療	0	19	126	83	16	1	245	0	5	20	23	2	0	50	295
D 2. 要精検	0	51	248	180	72	8	559	0	26	79	41	11	1	158	717
E. 治療中	0	8	116	167	90	9	390	0	1	26	32	9	1	69	459
総 計	1	214	973	677	248	22	2,135	2	100	323	199	42	3	669	2,804





定期健診判定別集計

定期健診	男性							女性							総 計
	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～	計	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～	計	
A. 異常なし	2,302	1,896	1,136	693	251	4	6,282	2,268	1,072	462	202	70	7	4,081	10,363
B. 軽度異常	2,138	1,257	697	653	423	18	5,186	2,000	981	529	387	122	11	4,030	9,216
C. 要経過観察	10,096	11,400	3,329	2,722	1,676	122	29,345	5,569	3,612	1,491	1,309	769	131	12,881	42,226
D 1. 要治療	235	382	474	428	123	13	1,655	135	150	175	209	126	28	823	2,478
D 2. 要精検	1,247	1,415	379	331	295	26	3,693	492	338	150	167	100	33	1,280	4,973
E. 治療中	76	150	414	716	521	118	1,995	73	94	166	236	304	78	951	2,946
総 計	16,094	16,500	6,429	5,543	3,289	301	48,156	10,537	6,247	2,973	2,510	1,491	288	24,046	72,202





生活習慣病健診判定別集計

生活習慣病健診	男性							女性							総 計
	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～	計	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～	計	
A. 異常なし	290	309	393	283	243	27	1,545	164	348	561	383	134	9	1,599	3,144
B. 軽度異常	411	387	322	138	69	7	1,334	282	243	352	151	34	4	1,066	2,400
C. 要経過観察	1,008	2,818	7,806	5,820	1,640	114	19,206	858	2,013	3,914	3,276	1,078	258	11,397	30,603
D 1. 要治療	82	308	637	532	203	18	1,780	22	101	336	396	135	42	1,032	2,812
D 2. 要精検	225	872	2,513	2,579	712	97	6,998	78	411	951	867	400	145	2,852	9,850
E. 治療中	25	156	807	1,492	1,227	174	3,881	17	97	308	511	345	72	1,350	5,231
総 計	2,041	4,850	12,478	10,844	4,094	437	34,744	1,421	3,213	6,422	5,584	2,126	530	19,296	54,040





雇入れ時健診判定別集計

雇入れ時健診	男性							女性							総 計
	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～	計	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～	計	
A. 異常なし	60	6	3	0	0	0	69	45	8	4	0	0	0	57	126
B. 軽度異常	138	6	3	4	1	0	152	119	16	8	5	1	0	149	301
C. 要経過観察	722	65	29	11	15	0	842	318	60	38	33	7	0	456	1,298
D 1. 要治療	9	3	3	2	5	0	22	11	4	5	6	0	0	26	48
D 2. 要精検	66	20	6	4	4	1	101	24	6	2	3	3	0	38	139
E. 治療中	4	2	7	7	10	0	30	3	3	2	4	2	0	14	44
総 計	999	102	51	28	35	1	1,216	520	97	59	51	13	0	740	1,956




協会けんぽ健診判定別集計

協会けんぽ	男性							女性							総 計
	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～	計	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～	計	
1. 異常なし	0	46	49	12	1	0	108	250	184	27	6	0	0	467	575
2. 軽度異常	0	75	97	24	10	0	206	0	57	72	15	2	0	146	352
3. 要経過観察	0	554	1,193	624	322	29	2,722	0	374	732	497	145	11	1,759	4,481
4. 要治療	0	88	220	146	64	10	528	2	37	105	90	32	0	266	794
5. 精密検査	0	269	606	363	192	15	1,445	15	185	340	227	75	9	851	2,296
6. 治療中	0	38	185	272	280	33	808	1	19	83	110	75	8	296	1,104
総 計	0	1,070	2,350	1,441	869	87	5,817	268	856	1,359	945	329	28	3,785	9,602





婦人科検診判定別集計

婦人科検診	男性							女性							総 計
	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～	計	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～	計	
A. 異常なし							0	57	150	210	176	71	6	670	670
B. 軽度異常							0	1	10	155	171	97	5	439	439
C. 要経過観察							0	9	57	85	41	13	0	205	205
D 1. 要治療							0	0	2	5	5	2	0	14	14
D 2. 要精検							0	11	20	54	37	6	1	129	129
E. 治療中							0	0	0	8	5	0	0	13	13
総 計	0	0	0	0	0	0	0	78	239	517	435	189	12	1,470	1,470





高血圧判定別集計

高血圧	男性							女性							総 計
	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～	計	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～	計	
A. 異常なし	13,370	15,371	14,027	9,964	4,467	506	57,705	11,108	9,389	9,182	6,984	2,736	463	39,862	97,567
B. 軽度異常	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. 要経過観察	5,024	6,762	6,399	6,027	1,949	132	26,293	444	524	954	1,174	671	261	4,028	30,321
D 1. 要治療	5	40	142	183	48	6	424	2	9	25	46	19	4	105	529
D 2. 要精検	11	38	86	83	31	2	251	1	9	36	66	42	34	188	439
E. 治療中	15	106	522	1,010	952	138	2,743	1	15	131	271	294	72	784	3,527
総 計	18,425	22,317	21,176	17,267	7,447	784	87,416	11,556	9,946	10,328	8,541	3,762	834	44,967	132,383





心電図判定別集計

心電図	男性							女性							総 計
	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～	計	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～	計	
A. 異常なし	10,103	12,393	12,248	9,277	3,727	289	48,037	6,138	5,287	5,658	4,303	1,679	211	23,276	71,313
B. 軽度異常	2,527	2,612	2,718	2,214	1,043	122	11,236	1,311	1,128	1,123	956	460	86	5,064	16,300
C. 要経過観察	1,594	2,445	3,195	3,205	1,666	206	12,311	1,479	1,550	2,027	1,694	790	131	7,671	19,982
D 1. 要治療	1	2	1	2	1	0	7	1	0	0	1	1	0	3	10
D 2. 要精検	212	303	321	419	289	43	1,587	57	75	95	94	68	19	408	1,995
E. 治療中	19	20	94	243	295	77	748	12	9	29	43	52	24	169	917
総 計	14,456	17,775	18,577	15,360	7,021	737	73,926	8,998	8,049	8,932	7,091	3,050	471	36,591	110,517





肝機能判定別集計

肝機能	男性							女性							総 計
	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～	計	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～	計	
A. 異常なし	13,051	14,189	12,062	9,957	4,615	530	54,404	9,774	8,732	9,233	6,877	2,917	680	38,213	92,617
B. 軽度異常	0	6	14	14	2	0	36	0	3	3	2	0	0	8	44
C. 要経過観察	3,174	5,475	6,193	5,109	1,957	162	22,070	325	504	798	1,169	569	111	3,476	25,546
D 1. 要治療	33	26	15	10	3	0	87	4	4	3	0	3	0	14	101
D 2. 要精検	1,019	1,627	2,113	1,564	587	46	6,956	102	145	252	387	154	27	1,067	8,023
E. 治療中	6	18	82	90	56	9	261	1	9	17	30	22	3	82	343
総 計	17,283	21,341	20,479	16,744	7,220	747	83,814	10,206	9,397	10,306	8,465	3,665	821	42,860	126,674





腎機能判定別集計

腎機能	男性							女性							総 計
	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～	計	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～	計	
A. 異常なし	6,162	11,128	13,432	9,286	2,609	271	42,888	2,468	4,023	5,249	3,265	984	162	16,151	59,039
B. 軽度異常	117	194	291	280	100	25	1,007	136	163	108	62	33	5	507	1,514
C. 要経過観察	464	789	981	1,437	554	1	4,226	126	157	238	301	182	44	1,048	5,274
D 1. 要治療	0	1	1	7	0	0	9	0	0	0	0	0	0	0	9
D 2. 要精検	1	2	21	43	64	28	159	0	0	4	5	4	5	18	177
E. 治療中	2	4	21	38	26	3	94	1	2	2	10	5	0	20	114
総 計	6,746	12,118	14,747	11,091	3,353	328	48,383	2,731	4,345	5,601	3,643	1,208	216	17,744	66,127





糖代謝判定別集計

糖代謝	男性							女性							総 計
	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～	計	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～	計	
A. 異常なし	16,405	17,748	14,312	9,034	3,486	366	61,351	10,959	8,848	8,266	5,759	2,225	408	36,465	97,816
B. 軽度異常	148	98	22	9	1	0	278	50	35	11	5	0	0	101	379
C. 要経過観察	1,609	3,919	5,596	6,263	2,967	266	20,620	682	1,106	1,941	2,508	1,271	330	7,838	28,458
D 1. 要治療	12	55	184	223	110	10	594	1	12	35	65	40	31	184	778
D 2. 要精検	304	485	658	943	245	26	2,661	59	61	82	106	87	33	428	3,089
E. 治療中	23	89	455	845	666	117	2,195	14	32	84	149	149	31	459	2,654
総 計	18,501	22,394	21,227	17,317	7,475	785	87,699	11,765	10,094	10,419	8,592	3,772	833	45,475	133,174





脂質代謝判定別集計

脂質代謝	男性							女性							総 計
	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～	計	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～	計	
A. 異常なし	12,439	12,099	8,908	6,823	3,339	381	43,989	8,069	6,800	6,377	3,321	1,270	315	26,152	70,141
B. 軽度異常	330	211	219	253	63	6	1,082	113	107	77	56	6	2	361	1,443
C. 要経過観察	4,206	8,210	9,839	8,095	3,144	303	33,797	1,867	2,279	3,461	4,108	1,834	402	13,951	47,748
D 1. 要治療	240	625	1,093	878	306	22	3,164	80	123	260	607	257	38	1,365	4,529
D 2. 要精検	55	146	114	79	18	0	412	70	64	79	142	65	25	445	857
E. 治療中	10	66	349	649	361	35	1,470	4	22	61	244	236	39	606	2,076
総 計	17,280	21,357	20,522	16,777	7,231	747	83,914	10,203	9,395	10,315	8,478	3,668	821	42,880	126,794





胃部レントゲン判定別集計

胃部レントゲン	男性							女性							総 計
	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～	計	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～	計	
A. 異常なし	231	3,168	6,273	4,080	1,602	123	15,477	120	1,422	2,512	1,717	556	65	6,392	21,869
B. 軽度異常	0	5	10	20	18	10	63	0	3	5	11	8	2	29	92
C. 要経過観察	20	618	1,759	1,909	1,176	121	5,603	17	408	1,171	1,022	398	49	3,065	8,668
D 1. 要治療	0	0	0	1	1	0	2	0	0	0	0	0	0	0	2
D 2. 要精検	1	48	135	190	156	17	547	0	15	44	45	33	9	146	693
E. 治療中	0	0	0	2	1	0	3	0	0	1	1	1	1	4	7
総 計	252	3,839	8,177	6,202	2,954	271	21,695	137	1,848	3,733	2,796	996	126	9,636	31,331





胃内視鏡判定別集計

胃内視鏡	男性							女性							総 計
	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～	計	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～	計	
A. 異常なし	0	20	29	4	1	0	54	1	5	14	8	0	0	28	82
B. 軽度異常	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. 要経過観察	0	68	292	231	155	8	754	0	32	81	70	13	0	196	950
D 1. 要治療	0	10	27	31	19	4	91	0	5	5	9	2	0	21	112
D 2. 要精検	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	1
E. 治療中	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
総 計	0	98	348	266	175	12	899	1	43	100	87	15	0	246	1,145





胸部レントゲン判定別集計

胸部レントゲン	男性							女性							総 計
	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～	計	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～	計	
A. 異常なし	15,132	17,854	16,994	13,366	5,755	452	69,553	10,126	8,176	8,464	6,267	2,313	249	35,595	105,148
B. 軽度異常	153	211	259	303	176	11	1,113	266	192	201	158	92	23	932	2,045
C. 要経過観察	246	854	1,738	2,303	1,795	264	7,200	76	195	595	1,045	690	164	2,765	9,965
D 1. 要治療	0	0	5	11	9	2	27	0	1	1	2	0	0	4	31
D 2. 要精検	30	112	248	352	282	72	1,096	20	42	108	164	139	32	505	1,601
E. 治療中	1	1	7	27	34	9	79	0	2	9	12	14	0	37	116
総 計	15,562	19,032	19,251	16,362	8,051	810	79,068	10,488	8,608	9,378	7,648	3,248	468	39,838	118,906




便潜血判定別集計

便潜血	男性							女性							総 計
	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～	計	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～	計	
A. 異常なし	609	4,066	12,622	10,367	3,656	347	31,667	475	2,182	4,811	4,451	1,745	246	0	31,667
B. 軽度異常	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. 要経過観察	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D 1. 要治療	0	0	2	0	0	0	2	0	0	0	0	0	1	0	2
D 2. 要精検	16	142	449	456	260	42	1,365	19	126	225	194	86	9	0	1,365
E. 治療中	0	4	8	7	1	0	20	0	1	0	2	2	0	0	20
総 計	625	4,212	13,081	10,830	3,917	389	33,054	494	2,309	5,036	4,647	1,833	256	14,575	47,629




乳腺マンモグラフィー判定別集計

乳腺X線	男性							女性							総 計
	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～	計	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～	計	
A. 異常なし							0	66	148	615	350	101	22	1,302	1,302
B. 軽度異常							0	37	175	901	669	266	29	2,077	2,077
C. 要経過観察							0	2	24	110	76	24	3	239	239
D 1. 要治療							0	0	0	0	0	0	0	0	0
D 2. 要精検							0	5	18	137	94	21	4	279	279
E. 治療中							0	0	0	0	1	0	0	1	1
総 計	0	0	0	0	0	0	0	110	365	1,763	1,190	412	58	3,898	3,898




乳腺超音波判定別集計

乳腺超音波検査	男性							女性							総 計
	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～	計	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～	計	
A. 異常なし							0	431	683	527	336	98	9	2,084	2,084
B. 軽度異常							0	1	0	2	0	0	0	3	3
C. 要経過観察							0	163	484	562	241	31	4	1,485	1,485
D 1. 要治療							0	0	0	0	0	0	0	0	0
D 2. 要精検							0	49	77	96	39	10	1	272	272
E. 治療中							0	0	0	3	0	0	0	3	3
総 計	0	0	0	0	0	0	0	644	1,244	1,190	616	139	14	3,847	3,847





子宮検査判定別集計

子宮検査	男性							女性							総 計
	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～	計	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～	計	
A. 異常なし							0	769	1,380	1,675	1,036	329	27	5,216	5,216
B. 軽度異常							0	0	1	2	5	3	0	11	11
C. 要経過観察							0	0	15	61	37	2	0	115	115
D 1. 要治療							0	2	5	26	18	2	0	53	53
D 2. 要精検							0	57	81	80	49	7	0	274	274
E. 治療中							0	1	3	21	9	0	0	34	34
総 計	0	0	0	0	0	0	0	829	1,485	1,865	1,154	343	27	5,703	5,703







喫煙集計

喫煙	男性							女性							総 計
	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～	計	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～	計	
喫煙有り	3,150	4,276	5,335	4,230	1,933	149	19,073	651	827	1,277	988	348	37	4,128	23,201
喫煙なし	7,997	8,741	10,105	8,825	5,188	683	41,539	8,796	7,678	8,362	7,086	3,147	488	35,557	77,096
総 計	11,147	13,017	15,440	13,055	7,121	832	60,612	9,447	8,505	9,639	8,074	3,495	525	39,685	100,297





東京支部 健診種別受診者集計

健診別受診者数	男性							女性							総 計
	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～	計	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～	計	
人間ドック	15	992	2,173	1,158	351	38	4,727	11	328	696	394	105	11	1,545	6,272
定期健診	1,655	898	362	215	100	12	3,242	1,284	631	231	113	42	7	2,308	5,550
生活習慣病健診	290	1,259	1,118	777	316	44	3,804	338	1,251	1,864	1,292	249	15	5,009	8,813
協会けんぽ	0	444	716	458	225	32	1,875	101	324	533	288	62	9	1,317	3,192
婦人科検診	0	0	0	0	0	0	0	108	101	79	65	21	0	374	374
総 計	1,960	3,593	4,369	2,608	992	126	13,648	1,842	2,635	3,403	2,152	479	42	10,553	24,201





総合判定区別集計

総合判定	男性							女性							総 計
	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～	計	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～	計	
A. 異常なし	74	63	24	4	0	0	165	234	155	59	40	17	0	505	670
B. 軽度異常	606	590	344	111	32	1	1,684	514	438	324	146	22	3	1,447	3,131
C. 要経過観察	1,016	1,913	2,131	1,018	258	30	6,366	899	1,413	1,676	978	185	16	5,167	11,533
D 1. 要治療	102	308	417	230	61	9	1,127	43	122	243	185	29	1	623	1,750
D 2. 要精検	137	523	786	488	154	16	2,104	118	337	563	294	57	8	1,377	3,481
E. 治療中	25	196	667	757	487	70	2,202	34	170	538	509	169	14	1,434	3,636
総 計	1,960	3,593	4,369	2,608	992	126	13,648	1,842	2,635	3,403	2,152	479	42	10,553	24,201





人間ドック判定別集計

人間ドック	男性							女性							総 計
	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～	計	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～	計	
A. 異常なし	0	3	1	1	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	5
B. 軽度異常	3	81	101	20	1	0	206	1	29	37	8	1	0	76	282
C. 要経過観察	11	540	1,061	401	83	5	2,101	5	187	330	171	35	2	730	2,831
D 1. 要治療	0	88	177	96	19	2	382	0	19	43	29	8	0	99	481
D 2. 要精検	0	191	427	255	57	4	934	2	60	139	66	12	3	282	1,216
E. 治療中	1	89	406	385	191	27	1,099	3	33	147	120	49	6	358	1,457
総 計	15	992	2,173	1,158	351	38	4,727	11	328	696	394	105	11	1,545	6,272





定期健診判定別集計

定期健診	男性							女性							総 計
	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～	計	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～	計	
A. 異常なし	62	37	10	0	0	0	109	72	29	5	0	0	0	106	215
B. 軽度異常	519	183	57	21	7	0	787	384	145	37	14	7	1	588	1,375
C. 要経過観察	854	465	171	96	29	6	1,621	699	348	109	55	22	2	1,235	2,856
D 1. 要治療	87	71	40	13	10	0	221	34	27	18	11	3	1	94	315
D 2. 要精検	114	109	50	30	6	0	309	75	55	29	10	0	2	171	480
E. 治療中	19	33	34	55	48	6	195	20	27	33	23	10	1	114	309
総 計	1,655	898	362	215	100	12	3,242	1,284	631	231	113	42	7	2,308	5,550





生活習慣病健診判定別集計

生活習慣病健診	男性							女性							総 計
	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～	計	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～	計	
A. 異常なし	12	17	5	2	0	0	36	21	20	12	5	0	0	58	94
B. 軽度異常	84	221	115	35	23	0	478	114	203	164	90	11	2	584	1,062
C. 要経過観察	151	688	542	333	81	10	1,805	173	704	940	600	100	8	2,525	4,330
D 1. 要治療	15	120	124	74	21	6	360	3	61	143	108	12	0	327	687
D 2. 要精検	23	156	175	125	48	6	533	16	167	308	174	34	1	700	1,233
E. 治療中	5	57	157	208	143	22	592	11	96	297	315	92	4	815	1,407
総 計	290	1,259	1,118	777	316	44	3,804	338	1,251	1,864	1,292	249	15	5,009	8,813




協会けんぽ健診判定別集計

協会けんぽ	男性							女性							総 計
	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～	計	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～	計	
1. 異常なし	0	6	8	1	0	0	15	76	54	11	2	1	0	144	159
2. 軽度異常	0	105	71	35	1	1	213	4	50	75	24	1	0	154	367
3. 要経過観察	0	179	290	167	58	8	702	4	133	254	132	26	4	553	1,255
4. 要治療	0	29	76	47	11	1	164	4	11	37	35	6	0	93	257
5. 精密検査	0	108	201	99	50	7	465	13	65	100	49	11	2	240	705
6. 治療中	0	17	70	109	105	15	316	0	11	56	46	17	3	133	449
総 計	0	444	716	458	225	32	1,875	101	324	533	288	62	9	1,317	3,192





婦人科検診判定別集計

婦人科検診	男性							女性							総 計
	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～	計	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～	計	
A. 異常なし							0	65	52	31	33	16	0	197	197
B. 軽度異常							0	11	11	11	10	2	0	45	45
C. 要経過観察							0	18	22	16	6	2	0	64	64
D 1. 要治療							0	2	4	2	2	0	0	10	10
D 2. 要精検							0	12	9	14	9	0	0	44	44
E. 治療中							0	0	3	5	5	1	0	14	14
総 計	0	0	0	0	0	0	0	108	101	79	65	21	0	374	374





高血圧判定別集計

高血圧	男性							女性							総 計
	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～	計	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～	計	
A. 異常なし	1,730	3,078	3,293	1,618	552	61	10,332	1,613	2,370	2,947	1,667	321	28	8,946	19,278
B. 軽度異常	140	256	380	268	83	8	1,135	11	43	140	134	33	3	364	1,499
C. 要経過観察	87	208	484	408	144	20	1,351	9	46	178	170	50	6	459	1,810
D 1. 要治療	1	8	44	29	10	2	94	0	0	4	7	1	0	12	106
D 2. 要精検	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E. 治療中	2	43	168	285	203	35	736	0	5	51	105	52	5	218	954
総 計	1,960	3,593	4,369	2,608	992	126	13,648	1,633	2,464	3,320	2,083	457	42	9,999	23,647





心電図判定別集計

心電図	男性							女性							総 計
	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～	計	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～	計	
A. 異常なし	1,184	2,362	2,995	1,699	578	64	8,882	1,176	1,830	2,556	1,463	311	26	7,362	16,244
B. 軽度異常	503	730	692	332	124	14	2,395	232	333	360	230	50	1	1,206	3,601
C. 要経過観察	192	416	576	466	190	31	1,871	110	228	343	319	77	10	1,087	2,958
D 1. 要治療	0	0	0	1	1	0	2	0	0	0	2	0	0	2	4
D 2. 要精検	23	37	79	70	55	7	271	8	23	36	46	11	4	128	399
E. 治療中	2	5	25	39	44	10	125	0	2	11	16	6	1	36	161
総 計	1,904	3,550	4,367	2,607	992	126	13,546	1,526	2,416	3,306	2,076	455	42	9,821	23,367





肝機能判定別集計

肝機能	男性							女性							総 計
	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～	計	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～	計	
A. 異常なし	1,315	1,911	2,034	1,232	520	65	7,077	1,453	2,073	2,770	1,591	348	32	8,267	15,344
B. 軽度異常	222	687	1,067	631	229	38	2,874	48	240	360	272	64	9	993	3,867
C. 要経過観察	283	597	768	391	125	16	2,180	39	91	132	123	30	1	416	2,596
D 1. 要治療	7	13	3	0	0	0	23	2	1	3	0	0	0	6	29
D 2. 要精検	93	323	426	294	88	6	1,230	7	21	42	68	10	0	148	1,378
E. 治療中	4	31	69	59	29	1	193	0	5	10	28	5	0	48	241
総 計	1,924	3,562	4,367	2,607	991	126	13,577	1,549	2,431	3,317	2,082	457	42	9,878	23,455





腎機能判定別集計

腎機能	男性							女性							総 計
	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～	計	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～	計	
A. 異常なし	1,070	2,701	3,616	2,013	715	77	10,192	646	1,711	2,495	1,441	310	23	6,626	16,818
B. 軽度異常	104	294	421	173	54	6	1,052	130	306	622	426	68	7	1,559	2,611
C. 要経過観察	3	40	160	268	142	26	639	5	38	113	164	57	8	385	1,024
D 1. 要治療	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D 2. 要精検	0	0	6	9	9	8	32	0	1	4	2	1	0	8	40
E. 治療中	1	5	15	21	10	1	53	1	1	5	8	3	0	18	71
総 計	1,178	3,040	4,218	2,484	930	118	11,968	782	2,057	3,239	2,041	439	38	8,596	20,564





糖代謝判定別集計

糖代謝	男性							女性							総 計
	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～	計	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～	計	
A. 異常なし	1,798	2,839	2,651	1,156	364	45	8,853	1,543	2,187	2,638	1,339	215	14	7,936	16,789
B. 軽度異常	121	563	1,135	795	268	37	2,919	77	231	543	537	163	14	1,565	4,484
C. 要経過観察	26	104	296	326	142	17	911	7	34	86	113	38	11	289	1,200
D 1. 要治療	6	28	44	35	18	5	136	1	1	8	13	4	0	27	163
D 2. 要精検	5	26	70	64	39	3	207	2	0	16	20	5	2	45	252
E. 治療中	4	32	173	232	161	19	621	3	11	29	61	32	1	137	758
総 計	1,960	3,592	4,369	2,608	992	126	13,647	1,633	2,464	3,320	2,083	457	42	9,999	23,646





脂質代謝判定別集計

脂質代謝	男性							女性							総 計
	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～	計	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～	計	
A. 異常なし	1,299	1,866	1,899	1,107	455	69	6,695	1,266	1,870	2,151	955	182	21	6,445	13,140
B. 軽度異常	4	7	12	8	6	0	37	3	9	10	12	2	0	36	73
C. 要経過観察	549	1,417	1,967	1,124	361	45	5,463	268	509	1,017	888	201	12	2,895	8,358
D 1. 要治療	67	219	304	159	44	3	796	11	29	95	152	26	1	314	1,110
D 2. 要精検	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E. 治療中	4	53	185	209	125	9	585	1	14	44	75	46	8	188	773
総 計	1,923	3,562	4,367	2,607	991	126	13,576	1,549	2,431	3,317	2,082	457	42	9,878	23,454





胃部レントゲン判定別集計

胃部レントゲン	男性							女性							総 計
	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～	計	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～	計	
A. 異常なし	96	1,445	1,671	837	199	15	4,263	47	721	1,102	515	74	5	2,464	6,727
B. 軽度異常	8	302	518	297	86	10	1,221	4	197	478	345	60	0	1,084	2,305
C. 要経過観察	2	71	161	141	74	16	465	0	36	81	68	22	1	208	673
D 1. 要治療	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	0	1	2
D 2. 要精検	4	22	72	59	31	1	189	1	12	38	27	13	2	93	282
E. 治療中	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
総 計	110	1,840	2,422	1,334	392	42	6,140	52	966	1,699	956	169	8	3,850	9,990





胃内視鏡判定別集計

胃内視鏡	男性							女性							総 計
	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～	計	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～	計	
A. 異常なし	4	128	165	75	10	0	382	0	85	155	52	9	2	303	685
B. 軽度異常	6	287	594	361	119	11	1,378	3	173	480	328	67	4	1,055	2,433
C. 要経過観察	3	110	403	355	173	29	1,073	0	47	175	175	48	5	450	1,523
D 1. 要治療	2	13	30	23	8	4	80	0	2	10	7	2	0	21	101
D 2. 要精検	0	3	2	6	4	0	15	0	2	1	3	0	1	7	22
E. 治療中	0	0	5	2	0	0	7	0	0	0	1	0	0	1	8
総 計	15	541	1,199	822	314	44	2,935	3	309	821	566	126	12	1,837	4,772





胸部レントゲン判定別集計

胸部レントゲン	男性							女性							総 計
	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～	計	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～	計	
A. 異常なし	1,784	3,067	3,289	1,586	410	36	10,172	1,465	2,081	2,702	1,485	215	14	7,962	18,134
B. 軽度異常	136	444	888	822	470	70	2,830	116	229	524	534	212	24	1,639	4,469
C. 要経過観察	1	17	82	91	49	12	252	2	5	20	26	10	1	64	316
D 1. 要治療	0	1	1	0	4	0	6	0	1	0	0	2	0	3	9
D 2. 要精検	8	28	65	62	33	5	201	4	12	22	20	6	3	67	268
E. 治療中	0	0	10	13	6	1	30	1	1	7	5	2	0	16	46
総 計	1,929	3,557	4,335	2,574	972	124	13,491	1,588	2,329	3,275	2,070	447	42	9,751	23,242




便潜血判定別集計

便潜血	男性							女性							総 計
	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～	計	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～	計	
A. 異常なし	832	2,519	3,732	2,194	788	99	10,164	381	1,522	2,845	1,816	385	32	0	10,164
B. 軽度異常	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. 要経過観察	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
D 1. 要治療	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D 2. 要精検	43	138	228	172	80	15	676	29	94	148	85	19	2	0	676
E. 治療中	1	1	6	1	4	1	14	0	0	2	1	0	0	0	14
総 計	876	2,658	3,966	2,367	872	115	10,854	410	1,617	2,995	1,902	404	34	7,362	18,216




乳腺マンモグラフィー判定別集計

乳腺X線	男性							女性							総 計
	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～	計	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～	計	
A. 異常なし							0	10	310	1,118	658	97	8	2,201	2,201
B. 軽度異常							0	1	46	286	270	76	3	682	682
C. 要経過観察							0	1	44	192	139	25	0	401	401
D 1. 要治療							0	0	0	0	0	0	0	0	0
D 2. 要精検							0	0	16	54	23	3	0	96	96
E. 治療中							0	0	1	0	0	0	0	1	1
総 計	0	0	0	0	0	0	0	12	417	1,650	1,090	201	11	3,381	3,381




乳腺超音波判定別集計

乳腺超音波検査	男性							女性							総 計
	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～	計	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～	計	
A. 異常なし							0	349	833	627	399	115	8	2,331	2,331
B. 軽度異常							0	50	164	175	75	11	1	476	476
C. 要経過観察							0	130	458	520	222	35	3	1,368	1,368
D 1. 要治療							0	0	0	0	0	0	0	0	0
D 2. 要精検							0	7	9	12	8	0	0	36	36
E. 治療中							0	1	17	22	21	0	0	61	61
総 計	0	0	0	0	0	0	0	537	1,481	1,356	725	161	12	4,272	4,272





子宮検査判定別集計

子宮検査	男性							女性							総 計
	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～	計	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～	計	
A. 異常なし							0	443	1,200	1,601	1,116	261	16	4,637	4,637
B. 軽度異常							0	34	102	117	53	8	2	316	316
C. 要経過観察							0	7	22	125	102	12	0	268	268
D 1. 要治療							0	13	40	76	32	3	0	164	164
D 2. 要精検							0	55	129	221	93	9	0	507	507
E. 治療中							0	7	42	154	68	4	0	275	275
総 計	0	0	0	0	0	0	0	559	1,535	2,294	1,464	297	18	6,167	6,167





ABC検診区分別集計

ABC検診	男性							女性							総 計
	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～	計	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～	計	
A 群	16	13	17	12	2	0	60	13	15	21	7	3	0	59	119
B 群	1	3	5	2	3	0	14	1	2	3	2	1	0	9	23
C 群	0	0	1	0	0	0	1	1	0	2	0	1	0	4	5
D 群	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
総 計	17	17	23	14	5	0	76	15	17	26	9	5	0	72	148



喫煙集計

喫煙	男性							女性							総 計
	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～	計	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～	計	
喫煙有り	3,150	4,276	5,335	4,230	1,933	149	19,073	651	827	1,277	988	348	37	4,128	23,201
喫煙なし	7,997	8,741	10,105	8,825	5,188	683	41,539	8,796	7,678	8,362	7,086	3,147	488	35,557	77,096
総 計	11,147	13,017	15,440	13,055	7,121	832	60,612	9,447	8,505	9,639	8,074	3,495	525	39,685	100,297



あとがき

今回作成した事業年報は 2019 年度の本部、各支部の基本統計を年代別に取りまとめました。統計としてはまだまだ不十分なところがありますが、今後ボリュームアップをしてまいります。

発刊に関しては紙媒体での提供は行わず、ホームページからの電子情報として閲覧していただきますことをご了承ください。

編集委員長 伊藤達夫

令和元年度 事業年報

令和 3 年 10 月発行

発行人 / 福田 吉秀

編集人 / 伊藤 達夫

発行所 / 一般社団法人オリエントタル労働衛生協会

〒464-8691 名古屋市千種区今池一丁目 8 番 4 号

電 話 0 5 2 - 7 3 2 - 2 2 0 0

オリエンタルの使命・経営理念

「すべての人が健康でいつづけるために」

一般社団法人オリエンタル労働衛生協会

本 部 〒464-8691 名古屋市千種区今池一丁目 8 番 4 号
電 話 052-732-2200

東京支部 〒110-0005 東京都台東区上野 1-20-11（鈴乃屋本店ビル）
電 話 03-5816-0711

大阪支部 〒541-0056 大阪市中央区久太郎町 1-9-26
(LUCID SQUARE SEMBA)
電 話 06-6266-6440