

ORIENTAL INDUSTRIAL HEALTH ASSOCIATES INC.

事業年報

2020年度

一般社団法人オリエントラ労働衛生協会

ご挨拶 （発行にあたり）

平素は当協会の事業運営に、格別のご支援とご協力を賜り、厚くお礼申し上げます。

2020 年度は、4 月、5 月と新型コロナウイルス感染症の影響から緊急事態宣言が発出され健診事業にもかなりの影響があり、施設健診では休業を数日間行い、巡回健診では、日程変更がかなり発生し、収集が付かない状況になりましたが年度末には例年通りとはいかないまでも大方実施が出来たかと思えます。しかし、日程変更による影響は 2021 年度に入ってもあります。また、当初予定しておりました、講演会・講習会につきましては、参加者の皆様並び職員の健康と安全を第一とし、新型コロナウイルス感染拡大防止のため、中止とさせていただきました。

日常生活や、健診会場でもマスクの着用が当たり前となっていますが、感染予防対策を行い、3 密を避ける環境で健診を実施し、職員には検温、手洗い、消毒の徹底、マスクの着用を実施し、感染予防対策を徹底しながら安全・安心な健診検査の実施に努めております。

日本国内全体で 2 回目のワクチン接種を受けた人が全人口の 72%を超え(2021 年 11 月 1 日現在) 感染拡大が収束してきていますが、今後 3 回目のワクチン接種が始まり、経済活動が回復し、健診事業も従来通り行われることを期待しています。

これからも感染予防対策を行いながら、疾病予防と健康増進に寄与する健康管理機関として取り組んでまいります。

このたび、2020 年度の事業活動について取りまとめ「事業年報」を発行いたしましたので、ご一読いただければ幸いです。今後ともなお一層のご支援ご指導を賜りますよう、心よりお願い申し上げます。

2021 年 11 月

一般社団法人オリエント労働衛生協会
専務理事 伊藤 達夫

一般社団法人**オリエンタル**労働衛生協会 事業年報

目 次

オリエンタルの使命・経営理念	1
個人情報保護方針	2
個人情報の取り扱いについて	4
第1章 組織・事業運営	5
令和元年度 事業報告	
講演会の開催	6
労働衛生管理者講習会の開催	6
学会等の参加状況	6
各種研修会・講習会等参加状況	7
総合精度管理事業の参加状況	8
機器の導入	9
広報誌の発行	10
第2章 各種健康診断事業実績表	11
【名古屋本部】（健診種別集計）	
健診別受診者集計	12
総合判定区分別集計	13
定期健診判定別集計	14
生活習慣病健診判定別集計	15
雇入れ時健診判定別集計	16
特定健診判定別集計	17
協会けんぽ健診判定別集計	18
学生健診判定別集計	19
胃部単独検診判定別集計	20

胸部単独検診判定別集計	21
婦人科検診判定別集計	22
その他単独検診判定別集計	23

【名古屋本部】（検査項目別集計）

高血圧	24
心電図	25
肝機能	26
腎機能	27
糖代謝	28
脂質代謝	29
胃部レントゲン	30
胃内視鏡	31
胸部レントゲン	32
便潜血	33
乳腺マンモグラフィー	34
乳腺超音波	35
子宮検査	36
A B C 検診	37

【名古屋本部】（問診集計）

喫煙	38
服薬（血圧）	39
服薬（糖）	40
服薬（脂質）	41

【大阪支部】（健診種別集計）

健診別受診者集計	42
総合判定区分別集計	43
人間ドック判定別集計	44
定期健診判定別集計	45
生活習慣病健診判定別集計	46
雇入れ時健診判定別集計	47
協会けんぽ判定別集計	48
婦人科検診判定別集計	49

【大阪支部】（検査項目別集計）

高血圧	50
心電図	51
肝機能	52
腎機能	53
糖代謝	54
脂質代謝	55
胃部レントゲン	56
胃内視鏡	57
胸部レントゲン	58
便潜血	59
乳腺マンモグラフィー	60
乳腺超音波	61
子宮検査	62
A B C 検診	63

【大阪支部】（問診集計）

喫煙	64
服薬（血圧）	65
服薬（糖）	66
服薬（脂質）	67

【東京支部】（健診種別集計）

健診別受診者集計	68
総合判定区分別集計	69
人間ドック判定別集計	70
定期健診判定別集計	71
生活習慣病健診判定別集計	72
協会けんぽ判定別集計	73
婦人科検診判定別集計	74

【東京支部】（検査項目別集計）

高血圧	75
心電図	76
肝機能	77
腎機能	78
糖代謝	79
脂質代謝	80
胃部レントゲン	81
胃内視鏡	82
胸部レントゲン	83
便潜血	84
乳腺マンモグラフィー	85
乳腺超音波	86
子宮検査	87
A B C 検診	88

【東京支部】（問診集計）

喫煙	89
服薬（血圧）	90
服薬（糖）	91
服薬（脂質）	92

【月別受診者数比較】

月別受診者数推移（名古屋）	93
月別受診者数推移（大阪）	94
月別受診者数推移（東京）	95
拠点別受診者数推移（施設健診）2020 年度	96
拠点別受診者数推移（巡回健診）2020 年度	97

オリエンタルの使命・経営理念

「すべての人が健康でいつづけるために」

1. 健診内容の説明と受診者の意思、プライバシーを尊重し、すべての人々に信頼される良質な健診を行う
2. サービス（奉仕）
受診者の一生が一層豊かになるように真心をこめて奉仕する
3. 研究、研鑽
職員としての品位と能力を高めるために研修、研鑽をする

品質方針

1. 信頼・安心・安全を提供する健診
能力のある（高い）スタッフが信頼出来る機器を使用し正確な判断と適切な事務処理を行う
2. 奉仕の精神にもとづいた健診
 - ・スムーズで暖かい健診を実施する
 - ・わかり易い結果報告書を早く提供する
 - ・診療部門 病診連携のある専門病院
ネットワークを利用した病院を連携して受付後のフォローを行う
3. 研修会の参加による技術、能力の向上
 - ・最新でレベルの高い予防医学を修得する
 - ・品位と能力を高め誇りをもって仕事をする

協会の基本方針は、記録と文書化をベースとした品質マニュアルづくり、組織のあいまいさをなくし指示命令系統を明確化することから始まる。責任と権限を明確化し情報の共有化と標準化、さらに内部監査励行。これによって経験と勘に頼っていた縦割り組織を変革していく。「不具合」「不適合」があればすぐに改善するシステムが構築され、利用者の満足度は高められる。職場はグループ分けされることで個々の職員の能力資質が明確になって職員の満足度も高まっていく。

平成 18 年 4 月 1 日 作成

【個人情報保護方針】

一般社団法人オリエント労働衛生協会(以下、当協会といいます)では、「すべての人が健康でいつづける為に」を当協会の基本コンセプトとし、従来は疾病の「早期発見・早期治療」に重点をおいてきた健康診断を一步進めて、身体の年齢に応じた健康の確保、保持増進を考えて健康度の測定、精神的職場適応、保健指導及び栄養指導に至るまで行います。これを実行するために必要とするお客様個人の個人情報を正確かつ機密に取り扱うことは、当協会にとって重要な責務であると考えております。そのためには、お客様の個人情報はもとより当協会の取り扱う全ての個人情報を保護するための方針を制定し、個人情報の取り扱い方法について、当協会業務に従事するすべての職員への徹底を実践してまいります。

記

1. 適切な個人情報の取得・利用及び提供

個人情報を取得する場合には、取得目的を明確にし、個人情報の利用や提供については、利用目的の範囲内で行うものとします。個人情報とは下記のものを言います。

- ・お名前、生年月日、性別、ご職業、お電話番号、ご住所
- ・健康診断の結果、診療記録を含む診療情報
- ・また、単独の情報のみでは個人を特定できないが、他の情報と容易に照合可能で、それにより個人を特定できるもの

当協会では個人情報を無断で取得することはありません。取得の際には、特定された利用目的の達成に必要な範囲を超えた個人情報の取扱いを行わず、当協会より予め、その利用目的を明確にお伝えし、本人よりの了解を頂いた上での取得を行い、予め同意を頂いた目的外での利用、提供は行いません。

2. 個人情報の適切な管理方法

個人情報の漏えい、滅失又はき損等の危険に対しては、技術面及び組織面において合理的な安全対策を講ずるものとし、個人情報へのリスクの予防や是正に関しては、正確かつ適切に管理します。当協会では、個人情報は第3者がアクセスできない安全な環境の下で管理しています。また、個人情報の提供は、次に該当する場合を除いて、如何なる第3者にも提供しません。

- ・本人からの同意がある場合
- ・個人を特定できない状態で提供する場合
- ・法令の規定により、必要と判断される場合
- ・本人、または公共の安全・利益を保護するために必要な場合

3. 法令、国が定める指針その他の規範の遵守

個人情報を取り扱う業務の遂行にあたっては、個人情報保護法、「個人情報保護マネジメントシステムの要求事項」(JIS Q 15001:2017)、業界ガイドライン等を遵守するとともに、当協会の個人情報保護マネジメントシステムに定める事項に従って行動することとします。

4. 個人情報保護マネジメントシステムの継続的改善

個人情報の保護を継続的に推進していくために、「管理責任者」と「監査責任者」を設置するとともに、その役割を明確にし、個人情報保護マネジメントシステムの継続的な改善を図ります。

以上

当協会職員はもとより、業務に関わるもの一人ひとりが上記「個人情報保護方針」の趣旨を十分に理解した上で、細心の注意を払い日常の業務を遂行いたします。

個人情報に関するお問合せ、苦情・相談及びご要望は、当協会の「個人情報お問い合わせ・ご相談窓口」までご連絡下さい。

「一般社団法人 オリエンタル労働衛生協会 個人情報お問い合わせ・ご相談窓口」

本 部 集団健診部 三浦 電話 052-732-2200 FAX 052-733-7100

E-mail oriental@muhi.biglobe.ne.jp

東京支部 業務部 山本 電話 03-5816-0711 FAX 03-5816-0712

E-mail ueno-center@oriental-doc.com

大阪支部 総務部 村山 電話 06-6266-6440 FAX 06-6266-6445

E-mail oriental@cello.ocn.ne.jp

制定日：平成 17 年 4 月 1 日

改定日：令和 1 年 4 月 1 日

一般社団法人 オリエンタル労働衛生協会

理事長 福田 吉秀

個人情報の取り扱いについて

一般社団法人オリエンタル労働衛生協会（以下、当協会といいます）は、お客様からの健診等のお申込みによりお客様に関する情報をご提供いただくこととなりますが、そのお預かりした個人に関する情報の取り扱いについて、次のように管理し、保護に努めて参ります。

- 事業所の名称
一般社団法人 オリエンタル労働衛生協会
- 個人情報管理責任者
健診部 課長 三浦 靖
- 個人情報の利用目的
 1. 適切な医療、健康診断サービスの提供のため
 2. 健診、診療業務管理を適切に行うため
 3. 健診、診療結果処理のため
 4. 運営管理等のため詳細については別掲の「個人情報の利用目的」をご参照ください。また、上記目的以外で情報を利用する場合は、ご本人に個別理由を説明し同意を得た上で行うものとします。
- 第三者提供について
当協会は、以下の場合を除いて、基本的に個人情報を第三者提供はいたしません。
 - ・お客様からの同意がある場合。
 - ・お申し込みのサービスを提供するにあたり、必要な場合。
 - ・お客様個人を特定できない状態で、提供する場合。
 - ・学术研究機関等へ、必要な限度内で提供する場合。この場合には、機密保持契約を取り交わすなど、厳正な処置を講じます。
 - ・法令の規定等により、必要と判断される場合。
 - ・お客様、または公共の安全・利益を保護するために必要な場合。
- 個人情報の取り扱い委託
健診にあたり、一部の血液検査、読影業務等を個人情報保護体制が一定の水準に達していると認められる機関や外部専門医を当協会が責任を持って選定し、個人情報を委託する場合があります。
- 個人情報の開示・訂正・削除について
 - ・お客様が所属する団体との委託契約に基づいて実施した健康診断等に係わる個人情報は、原則として当協会には開示等をする権限がありませんので、開示等の請求はお客様が所属する団体にお問合せください。
 - ・お客様が、個人で当協会の健康診断等を受けられたご本人からの開示・訂正・削除等の請求については、下記の「個人情報お問い合わせ・ご相談窓口」にお問合せください。
 - ・健診情報の開示を行う場合は、手数料として別に定めた費用をご負担いただきます。
- 個人情報を提供されることの任意性について
当協会に対する、個人情報提供はお客様の任意によるものです。但し、氏名、生年月日、性別、住所、所属団体名等の健康診断に必要な情報を提供いただけない場合は、健康診断の確実な報告や本来のサービスが提供できなくなる場合がありますのでご了承ください。
- 個人情報に関する苦情・相談について
個人情報に関する苦情・相談については当協会渉外担当者または「個人情報お問い合わせ・ご相談窓口」宛に文書でお申し出ください。

第 1 章 組織・事業運営

令和元年度 事業報告

講演会の開催	6
労働衛生管理者講習会の開催	6
学会等の参加状況	7
各種研修会・講習会等参加状況	9
総合精度管理事業の参加状況	11
機器の導入	12
広報誌の発行	13

講演会

6月開催予定の講演会は、新型コロナウイルス感染の拡大により、参加者並びに職員の感染予防のため中止いたしました。

労働衛生管理者講習会

9月と翌年2月に開催予定の労働衛生管理者講習会は、新型コロナウイルス感染の拡大により、参加者並びに職員の感染予防のため中止いたしました。

学会等の参加状況

参加日	学 会 名	場 所	参加人数
11 月22 日～ 11 月23 日	第30 回日本乳癌検診学会	WEB開催	1
	上記演題発表 「マンモグラフィーの圧迫乳房厚（CBT）別の 乳がん症例の検討」	WEB開催	1
11 月26 日～ 12 月26 日	第61 回日本人間ドック学会学術大会	WEB開催	2
4 月27 日～ 4 月29 日	日本総合健診医学会 第48 回大会	WEB開催	2

各種研修会・講習会等参加状況

参加日	名 称	場 所	参加人数
5 月 20 日	(公財) 日本生産性本部 東京大学大学院医学系研究科 健康いきいき職場セミナー 「新型コロナウイルス対応緊急セミナー」	WEB開催	1
6 月 15 日	(公財) 日本生産性本部 東京大学大学院医学系研究科 健康いきいき職場セミナー 「新型コロナウイルス対応緊急セミナー」	WEB開催	1
7 月 15 日	(公財) 日本生産性本部 東京大学大学院医学系研究科 健康いきいき職場セミナー 「春季定例セミナー」	WEB開催	1
9 月 13 日	愛知県臨床心理士会 「今一度東日本大震災を振り返る」	WEB開催	1
9 月 14 日	(公財) 日本生産性本部 東京大学大学院医学系研究科 健康いきいき職場セミナー 「事例から考えるポストコロナ禍での健康いきいき職場づくり」	WEB開催	1
10 月 11 日	愛知県臨床心理士会 「遠隔電話相談研修会」	WEB開催	1
10 月 25 日	愛知県臨床心理士会 「自死予防／自死遺族支援」	WEB開催	1
10 月 27 日	下谷医師会 「2020 年インフルエンザ講演会」	東京都	1
2 月 4 日	(公財) 日本生産性本部 東京大学大学院医学系研究科 健康いきいき職場セミナー 「ポストコロナにおける健康いきいき健康づくりの新たな意義 ～自律・分散・協働型職場に向けて～」	WEB開催	1
2 月 18 日	リードエグジビション ジャパン(株) 「心理的安全の本質とその高め方とは」	名古屋市	1
3 月 12 日	愛知産業保健総合支援センター 「職域におけるアルコール依存症効果」	WEB開催	2

総合精度管理事業の参加状況

名古屋本部	
令和2年度臨床検査精度管理調査	日本医師会
令和2年度胸部エックス線写真精度管理調査	全国労働衛生団体連合会
令和2年度労働衛生検査に関する精度管理調査	全国労働衛生団体連合会
令和2年度臨床検査精度管理調査	全国労働衛生団体連合会
令和2年度超音波検査精度管理調査	全国労働衛生団体連合会

大阪支部	
令和2年度胸部エックス線写真精度管理調査	全国労働衛生団体連合会
令和2年度胃部エックス線写真精度管理調査	全国労働衛生団体連合会
令和2年度労働衛生検査に関する精度管理調査	全国労働衛生団体連合会
令和2年度臨床検査精度管理調査	全国労働衛生団体連合会
令和2年度超音波検査精度管理調査	全国労働衛生団体連合会
令和2年度臨床検査精度管理調査（年4回）	日本総合健診医学会

東京支部	
令和2年度胃部エックス線写真精度管理調査	全国労働衛生団体連合会
令和2年度臨床検査精度管理調査（年4回）	日本総合健診医学会

機器の導入

名古屋本部		
循環器健診車	4 月	更新
全身用エックス線CT診断装置	5 月	更新
大腸内視鏡検査装置一式	5 月	新規
婦人科健診車	3 月	更新

大阪支部		
胃部エックス線デジタル撮影装置	5 月	更新
骨密度測定装置	7 月	更新
全自動身長体重計	1 月	新規
全自動視力計	1 月	新規
全自動血圧計	1 月	新規
デジタル眼底カメラ	1 月	更新

東京支部		
健診システム	4 月	更新
内視鏡システム一式	2 月	更新

広報誌の発行

広報誌「オリエンタル労働衛生ニュース」を年、4回発行し、会員をはじめ関係事業所及び関係行政などに配布を行った。





「新任のご挨拶」（愛知労働局労働基準部長）	5月25日	133号
「新型コロナウイルス感染症対策」	9月16日	134号
「大腸がんについて」	11月30日	135号
「新春のご挨拶」	1月12日	136号

第2章 各種健康診断事業実績表

【名古屋本部】（健診種別集計）	12～23
【名古屋本部】（検査項目別集計）	24～37
【名古屋本部】（問診集計）	38～41
【大阪支部】（健診種別集計）	42～49
【大阪支部】（検査項目別集計）	50～63
【大阪支部】（問診集計）	64～67
【東京支部】（健診種別集計）	68～74
【東京支部】（検査項目別集計）	75～88
【東京支部】（問診集計）	89～92
【月別受診者数比較】	93～97



名古屋本部 健診種別受診者集計

健診別受診者数	男性							女性							総 計
	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～	計	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～	計	
定期健診	19,381	17,196	14,972	11,653	5,000	1,379	69,581	10,829	6,247	5,407	4,356	2,253	511	29,603	99,184
生活習慣病健診	1,237	3,007	4,149	3,218	1,471	254	13,336	753	1,579	2,770	2,374	835	117	8,428	21,764
雇入れ時健診	1,244	115	77	54	62	9	1,561	976	58	63	35	9	1	1,142	2,703
特定健診	1	10	114	92	140	246	603	1	5	228	330	318	278	1,160	1,763
協会けんぽ	0	1,379	3,796	2,676	1,500	179	9,530	256	774	1,597	1,405	702	108	4,842	14,372
学生健診	15,061	29	2	3	0	0	15,095	9,294	5	1	0	1	0	9,301	24,396
胃部検診	21	823	1,669	1,278	314	3	4,108	4	93	261	146	37	0	541	4,649
胸部検診	36	35	24	20	17	16	148	58	45	46	53	51	57	310	458
婦人科検診	0	0	0	0	0	0	0	347	556	703	463	124	42	2,235	2,235
その他単独検診	80	464	764	858	366	43	2,575	77	153	512	516	255	82	1,595	4,170
ABC検診	236	259	354	224	92	2	1,167	203	148	180	65	17	1	614	1,781
総 計	37,297	23,317	25,921	20,076	8,962	2,131	117,704	22,798	9,663	11,768	9,743	4,602	1,197	59,771	177,475





総合判定区別集計

総合判定	男性							女性							総 計
	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～	計	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～	計	
A. 異常なし	16,430	4,055	3,817	2,400	724	36	27,462	9,482	1,929	1,945	1,172	382	105	15,015	42,477
B. 軽度異常	5,442	2,734	1,843	855	267	40	11,181	4,333	1,524	1,285	733	214	54	8,143	19,324
C. 要経過観察	12,524	11,405	12,201	8,477	3,294	754	48,655	8,197	5,088	5,936	4,840	2,091	480	26,632	75,287
D 1. 要治療	687	1,352	2,104	1,557	571	129	6,400	259	347	801	838	403	82	2,730	9,130
D 2. 要精検	1,969	3,015	3,486	2,558	1,181	280	12,489	387	526	1,017	919	388	107	3,344	15,833
E. 治療中	245	756	2,470	4,229	2,925	892	11,517	140	249	784	1,241	1,124	369	3,907	15,424
総 計	37,297	23,317	25,921	20,076	8,962	2,131	117,704	22,798	9,663	11,768	9,743	4,602	1,197	59,771	177,475





定期健診判定別集計

定期健診	男性							女性							総 計
	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～	計	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～	計	
A. 異常なし	3,147	2,273	1,181	429	66	3	7,099	1,502	864	425	151	27	1	2,970	10,069
B. 軽度異常	3,600	2,078	1,163	586	189	33	7,649	2,455	1,005	583	324	101	13	4,481	12,130
C. 要経過観察	9,718	8,682	7,548	5,374	1,993	498	33,813	6,020	3,621	3,072	2,314	1,068	222	16,317	50,130
D 1. 要治療	574	947	1,207	941	348	94	4,111	200	231	408	408	205	34	1,486	5,597
D 2. 要精検	1,577	2,002	1,695	1,264	514	141	7,193	234	214	310	312	153	28	1,251	8,444
E. 治療中	215	564	1,550	2,712	1,776	601	7,418	103	149	412	619	631	206	2,120	9,538
総 計	18,831	16,546	14,344	11,306	4,886	1,370	67,283	10,514	6,084	5,210	4,128	2,185	504	28,625	95,908





生活習慣病健診判定別集計

生活習慣病健診	男性							女性							総 計
	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～	計	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～	計	
A. 異常なし	109	173	105	15	7	1	410	63	110	87	26	2	0	288	698
B. 軽度異常	273	356	259	85	23	1	997	178	242	302	143	28	4	897	1,894
C. 要経過観察	620	1,554	2,083	1,421	513	70	6,261	435	911	1,535	1,290	395	42	4,608	10,869
D 1. 要治療	44	214	430	301	100	16	1,105	15	64	229	236	81	11	636	1,741
D 2. 要精検	178	602	835	616	298	53	2,582	48	187	383	313	102	11	1,044	3,626
E. 治療中	13	108	437	780	530	113	1,981	14	65	234	366	227	49	955	2,936
総 計	1,237	3,007	4,149	3,218	1,471	254	13,336	753	1,579	2,770	2,374	835	117	8,428	21,764





雇入れ時健診判定別集計

雇入れ時健診	男性							女性							総 計
	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～	計	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～	計	
A. 異常なし	155	6	5	1	0	0	167	132	6	3	1	0	0	142	309
B. 軽度異常	232	18	9	1	3	2	265	228	16	13	5	0	0	262	527
C. 要経過観察	698	58	33	30	35	1	855	566	31	39	25	6	1	668	1,523
D 1. 要治療	39	10	11	6	5	0	71	27	3	4	0	1	0	35	106
D 2. 要精検	112	19	15	5	4	1	156	15	1	1	2	1	0	20	176
E. 治療中	8	4	4	11	15	5	47	8	1	3	2	1	0	15	62
総 計	1,244	115	77	54	62	9	1,561	976	58	63	35	9	1	1,142	2,703





特定健診判定別集計

特定健診	男性							女性							総 計
	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～	計	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～	計	
A. 異常なし	0	1	5	0	4	3	13	1	3	48	25	13	4	94	107
B. 軽度異常	1	1	11	4	2	0	19	0	0	23	18	15	6	62	81
C. 要経過観察	0	6	54	48	59	107	274	0	2	121	207	169	128	627	901
D 1. 要治療	0	1	13	12	13	17	56	0	0	12	27	38	26	103	159
D 2. 要精検	0	1	24	7	19	46	97	0	0	19	28	20	46	113	210
E. 治療中	0	0	7	21	43	73	144	0	0	5	25	63	68	161	305
総 計	1	10	114	92	140	246	603	1	5	228	330	318	278	1,160	1,763





協会けんぽ健診判定別集計

協会けんぽ	男性							女性							総 計
	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～	計	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～	計	
1. 異常なし	0	90	120	26	4	0	240	222	136	43	17	3	1	422	662
2. 軽度異常	0	128	216	74	24	0	442	0	93	152	77	12	1	335	777
3. 要経過観察	0	645	1,767	1,114	523	45	4,094	0	341	794	680	288	37	2,140	6,234
4. 要治療	0	132	392	258	94	2	878	0	41	128	141	65	11	386	1,264
5. 精密検査	0	326	895	618	346	40	2,225	34	137	366	287	139	17	980	3,205
6. 治療中	0	58	406	586	509	92	1,651	0	26	114	203	195	41	579	2,230
総 計	0	1,379	3,796	2,676	1,500	179	9,530	256	774	1,597	1,405	702	108	4,842	14,372





学生健診判定別集計

学生健診	男性							女性							総 計
	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～	計	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～	計	
A. 異常なし	12,584	25	1	1	0	0	12,611	6,935	4	1	1	0	0	6,941	19,552
B. 軽度異常	1,235	1	0	2	0	0	1,238	1,323	0	0	0	0	0	1,323	2,561
C. 要経過観察	1,171	3	0	0	0	0	1,174	991	1	0	0	0	0	992	2,166
D 1. 要治療	10	0	0	0	0	0	10	11	0	0	0	0	0	11	21
D 2. 要精検	55	0	1	0	0	0	56	23	0	0	0	0	0	23	79
E. 治療中	6	0	0	0	0	0	6	11	0	0	0	0	0	11	17
総 計	15,061	29	2	3	0	0	15,095	9,294	5	1	1	0	0	9,301	24,396





胃部単独検診判定別集計

胃部単独検診	男性							女性							総 計
	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～	計	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～	計	
A. 異常なし	20	708	1,289	916	221	2	3,156	4	78	174	92	31	0	379	3,535
B. 軽度異常	1	49	115	71	18	0	254	0	9	50	36	5	0	100	354
C. 要経過観察	0	33	177	154	38	0	402	0	2	23	10	0	0	35	437
D 1. 要治療	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D 2. 要精検	0	32	66	84	25	0	207	0	3	10	7	1	0	21	228
E. 治療中	0	1	22	53	12	1	89	0	1	4	1	0	0	6	95
総 計	21	823	1,669	1,278	314	3	4,108	4	93	261	146	37	0	541	4,649




胸部単独検診判定別集計

胸部単独検診	男性							女性							総 計
	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～	計	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～	計	
A. 異常なし	34	30	14	11	12	5	106	53	38	42	38	29	18	218	324
B. 軽度異常	0	1	2	1	1	3	8	4	6	3	10	7	11	41	49
C. 要経過観察	2	4	8	7	4	8	33	1	1	1	3	13	24	43	76
D 1. 要治療	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D 2. 要精検	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	4	8	8
E. 治療中	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
総 計	36	35	24	20	17	16	148	58	45	46	53	51	57	310	458





婦人科検診判定別集計

婦人科検診	男性							女性							総 計
	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～	計	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～	計	
A. 異常なし							0	265	411	551	382	111	32	1,752	1,752
B. 軽度異常							0	49	105	83	46	6	7	296	296
C. 要経過観察							0	10	17	32	8	3	1	71	71
D 1. 要治療							0	0	0	0	0	0	0	0	0
D 2. 要精検							0	22	21	36	25	4	2	110	110
E. 治療中							0	1	2	1	2	0	0	6	6
総 計	0	0	0	0	0	0	0	347	556	703	463	124	42	2,235	2,235





その他単独検診判定別集計

その他単独検診	男性							女性							総 計
	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～	計	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～	計	
A. 異常なし	68	424	707	778	322	20	2,319	72	124	386	373	148	48	1,151	3,470
B. 軽度異常	1	4	14	10	5	1	35	2	10	56	61	38	12	179	214
C. 要経過観察	7	11	12	28	19	15	92	3	10	24	46	55	16	154	246
D 1. 要治療	0	0	1	1	0	0	2	0	0	0	1	0	0	1	3
D 2. 要精検	4	23	29	38	18	6	118	0	9	46	31	14	6	106	224
E. 治療中	0	2	1	3	2	1	9	0	0	0	4	0	0	4	13
総 計	80	464	764	858	366	43	2,575	77	153	512	516	255	82	1,595	4,170





高血圧判定別集計

高血圧	男性							女性							総 計
	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～	計	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～	計	
A. 異常なし	22,510	19,377	18,289	12,336	5,240	1,188	78,940	14,391	8,241	8,989	6,915	2,975	669	42,180	121,120
B. 軽度異常	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. 要経過観察	1,643	2,083	3,789	3,513	1,627	444	13,099	206	284	903	1,144	668	169	3,374	16,473
D 1. 要治療	18	79	298	250	104	29	778	3	17	30	52	30	11	143	921
D 2. 要精検	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
E. 治療中	30	204	933	1,837	1,257	406	4,667	6	24	191	399	441	165	1,226	5,893
総 計	24,201	21,743	23,310	17,936	8,228	2,067	97,485	14,606	8,566	10,113	8,510	4,114	1,014	46,923	144,408





心電図判定別集計

心電図	男性							女性							総 計
	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～	計	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～	計	
A. 異常なし	15,829	15,986	17,246	12,409	5,257	948	67,675	9,852	6,542	8,228	6,606	2,884	537	34,649	102,324
B. 軽度異常	2,928	2,419	2,397	1,936	964	227	10,871	1,936	994	1,021	855	465	103	5,374	16,245
C. 要経過観察	912	840	1,423	1,534	999	347	6,055	307	253	398	536	371	115	1,980	8,035
D 1. 要治療	14	11	12	17	11	0	65	6	3	5	6	0	0	20	85
D 2. 要精検	80	102	229	259	231	108	1,009	62	59	75	88	69	21	374	1,383
E. 治療中	42	30	122	330	289	159	972	14	9	27	54	62	24	190	1,162
総 計	19,805	19,388	21,429	16,485	7,751	1,789	86,647	12,177	7,860	9,754	8,145	3,851	800	42,587	129,234





肝機能判定別集計

肝機能	男性							女性							総 計
	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～	計	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～	計	
A. 異常なし	14,812	12,257	11,834	9,295	4,946	1,374	54,518	11,726	7,511	8,762	6,748	3,288	832	38,867	93,385
B. 軽度異常	0	0	2	1	1	0	4	0	1	0	0	0	0	1	5
C. 要経過観察	3,455	4,371	5,548	4,494	1,929	416	20,213	395	404	734	1,097	559	122	3,311	23,524
D 1. 要治療	117	90	57	31	4	2	301	16	3	4	3	2	2	30	331
D 2. 要精検	1,921	3,025	3,395	2,340	889	149	11,719	141	147	296	419	184	42	1,229	12,948
E. 治療中	55	108	166	187	78	18	612	5	9	24	30	18	4	90	702
総 計	20,360	19,851	21,002	16,348	7,847	1,959	87,367	12,283	8,075	9,820	8,297	4,051	1,002	43,528	130,895





腎機能判定別集計

腎機能	男性							女性							総 計
	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～	計	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～	計	
A. 異常なし	13,072	14,607	16,388	11,180	4,146	702	60,095	7,847	5,625	6,922	5,252	2,159	433	28,238	88,333
B. 軽度異常	155	143	180	203	125	16	822	43	9	24	56	39	7	178	1,000
C. 要経過観察	432	648	1,216	1,808	1,207	358	5,669	295	289	651	910	570	194	2,909	8,578
D 1. 要治療	0	1	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	1	2
D 2. 要精検	5	5	48	95	114	60	327	0	2	10	21	27	20	80	407
E. 治療中	1	9	48	59	27	6	150	1	1	10	9	6	0	27	177
総 計	13,665	15,413	17,880	13,345	5,619	1,142	67,064	8,186	5,926	7,618	6,248	2,801	654	31,433	98,497





糖代謝判定別集計

糖代謝	男性							女性							総 計
	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～	計	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～	計	
A. 異常なし	22,742	18,031	15,858	9,604	3,521	742	70,498	14,092	7,729	7,984	5,607	2,159	435	38,006	108,504
B. 軽度異常	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. 要経過観察	1,873	3,299	5,925	5,998	3,205	809	21,109	657	763	1,835	2,510	1,602	455	7,822	28,931
D 1. 要治療	18	69	207	268	147	59	768	5	8	44	49	29	9	144	912
D 2. 要精検	43	142	356	472	317	136	1,466	15	15	73	99	101	23	326	1,792
E. 治療中	35	166	722	1,345	978	322	3,568	14	47	131	233	222	92	739	4,307
総 計	24,711	21,707	23,068	17,687	8,168	2,068	97,409	14,783	8,562	10,067	8,498	4,113	1,014	47,037	144,446





脂質代謝判定別集計

脂質代謝	男性							女性							総 計
	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～	計	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～	計	
A. 異常なし	13,606	10,613	9,020	6,582	3,338	931	44,090	9,083	5,694	6,030	3,250	1,565	474	26,096	70,186
B. 軽度異常	177	383	583	603	266	39	2,051	439	374	702	858	297	40	2,710	4,761
C. 要経過観察	5,953	7,605	9,303	7,189	3,337	814	34,201	2,548	1,827	2,694	3,182	1,504	327	12,082	46,283
D 1. 要治療	396	999	1,580	1,168	427	78	4,648	135	152	314	750	397	87	1,835	6,483
D 2. 要精検	51	101	107	58	11	0	328	0	3	13	7	0	0	23	351
E. 治療中	24	129	410	750	468	97	1,878	4	23	73	252	288	74	714	2,592
総 計	20,207	19,830	21,003	16,350	7,847	1,959	87,196	12,209	8,073	9,826	8,299	4,051	1,002	43,460	130,656





胃部レントゲン判定別集計

胃部レントゲン	男性							女性							総 計
	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～	計	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～	計	
A. 異常なし	267	3,518	6,780	4,879	2,050	300	17,794	129	1,170	2,530	1,909	767	157	6,662	24,456
B. 軽度異常	10	250	597	492	193	30	1,572	14	202	681	628	197	39	1,761	3,333
C. 要経過観察	17	358	1,000	968	558	104	3,005	10	190	507	566	302	67	1,642	4,647
D 1. 要治療	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
D 2. 要精検	1	29	86	146	148	34	444	0	8	34	45	23	7	117	561
E. 治療中	0	0	2	4	6	1	13	0	0	1	1	0	0	2	15
総 計	295	4,155	8,465	6,490	2,955	469	22,829	153	1,570	3,753	3,149	1,289	270	10,184	33,013





胃内視鏡判定別集計

胃内視鏡	男性							女性							総 計
	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～	計	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～	計	
A. 異常なし	1	16	46	23	16	3	105	1	10	41	25	12	3	92	197
B. 軽度異常	1	21	55	39	33	4	153	0	11	57	66	24	1	159	312
C. 要経過観察	1	16	86	78	98	24	303	0	13	65	83	65	36	262	565
D 1. 要治療	0	0	4	4	2	0	10	0	0	1	3	1	2	7	17
D 2. 要精検	0	0	2	0	3	2	7	0	0	1	3	2	1	7	14
E. 治療中	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
総 計	3	53	194	144	152	33	579	1	34	165	180	104	43	527	1,106





胸部レントゲン判定別集計

胸部レントゲン	男性							女性							総 計
	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～	計	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～	計	
A. 異常なし	31,470	15,255	13,409	8,562	3,338	550	72,584	18,514	6,765	7,755	5,415	1,867	286	40,602	113,186
B. 軽度異常	1,005	1,656	2,550	2,394	1,283	281	9,169	1,351	758	1,041	1,314	843	225	5,532	14,701
C. 要経過観察	503	1,210	2,885	3,920	2,510	804	11,832	133	182	584	1,207	1,132	448	3,686	15,518
D 1. 要治療	6	1	6	4	2	0	19	1	0	0	2	1	0	4	23
D 2. 要精検	24	31	66	88	106	49	364	14	6	30	44	53	23	170	534
E. 治療中	3	17	21	51	57	31	180	4	3	21	24	29	9	90	270
総 計	33,011	18,170	18,937	15,019	7,296	1,715	94,148	20,017	7,714	9,431	8,006	3,925	991	50,084	144,232




便潜血判定別集計

便潜血	男性							女性							総 計
	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～	計	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～	計	
A. 異常なし	622	5,977	12,048	9,640	4,181	629	33,097	341	2,189	5,515	4,996	2,166	451	15,658	48,755
B. 軽度異常	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. 要経過観察	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D 1. 要治療	0	1	2	0	0	0	3	0	1	1	0	0	0	0	3
D 2. 要精検	28	318	624	668	376	70	2,084	28	135	303	271	137	34	0	2,084
E. 治療中	1	8	21	11	3	0	44	0	2	3	7	1	0	0	44
総 計	651	6,304	12,695	10,319	4,560	699	35,228	369	2,327	5,822	5,274	2,304	485	16,581	51,809




乳腺マンモグラフィー判定別集計

乳腺X線	男性							女性							総 計
	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～	計	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～	計	
A. 異常なし							0	7	162	1,746	1,566	724	221	4,426	4,426
B. 軽度異常							0	0	10	111	112	40	5	278	278
C. 要経過観察							0	0	0	6	6	14	5	31	31
D 1. 要治療							0	0	0	0	0	0	0	0	0
D 2. 要精検							0	1	9	84	56	18	6	174	174
E. 治療中							0	0	0	1	1	1	0	3	3
総 計	0	0	0	0	0	0	0	8	181	1,948	1,741	797	237	4,912	4,912




乳腺超音波判定別集計

乳腺超音波検査	男性							女性							総 計
	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～	計	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～	計	
A. 異常なし							0	521	1,531	1,376	1,181	455	80	5,144	5,144
B. 軽度異常							0	118	464	646	350	71	20	1,669	1,669
C. 要経過観察							0	27	133	151	71	21	3	406	406
D 1. 要治療							0	0	0	0	0	0	0	0	0
D 2. 要精検							0	10	43	49	22	6	0	130	130
E. 治療中							0	0	6	19	22	4	0	51	51
総 計	0	0	0	0	0	0	0	676	2,177	2,241	1,646	557	103	7,400	7,400





子宮検査判定別集計

子宮検査	男性							女性							総 計
	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～	計	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～	計	
A. 異常なし							0	669	1,636	2,503	2,086	895	218	8,007	8,007
B. 軽度異常							0	1	10	48	43	13	4	119	119
C. 要経過観察							0	5	19	42	19	6	0	91	91
D 1. 要治療							0	0	0	0	0	0	0	0	0
D 2. 要精検							0	79	98	185	91	23	5	481	481
E. 治療中							0	2	8	25	18	1	0	54	54
総 計	0	0	0	0	0	0	0	756	1,771	2,803	2,257	938	227	8,752	8,752





ABC検診区分別集計

ABC検診	男性							女性							総 計
	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～	計	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～	計	
A 群	215	226	284	172	62	1	960	182	130	152	47	14	1	526	1,486
B 群	16	31	64	40	23	1	175	17	12	21	17	2	0	69	244
C 群	4	1	5	11	7	0	28	4	4	3	1	0	0	12	40
D 群	1	0	1	1	0	0	3	0	2	3	0	1	0	6	9
E 群		1					1			1				1	2
総 計	236	259	354	224	92	2	1,167	203	148	180	65	17	1	614	1,781





喫煙集計

喫煙	男性							女性							総 計
	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～	計	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～	計	
喫煙有り	6,365	7,921	9,113	6,530	2,648	615	33,192	630	773	1,393	1,089	491	59	4,435	37,627
喫煙なし	16,694	13,800	14,253	11,466	5,646	1,483	63,342	13,873	7,837	8,999	7,766	3,849	1,038	43,362	106,704
総 計	23,059	21,721	23,366	17,996	8,294	2,098	96,534	14,503	8,610	10,392	8,855	4,340	1,097	47,797	144,331





服薬（血圧）集計

服薬（血圧）	男性							女性							総 計
	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～	計	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～	計	
服薬あり	39	303	1,636	3,578	2,831	924	9,311	5	41	370	1,003	984	418	2,821	12,132
服薬なし	23,020	21,418	21,730	14,418	5,463	1,174	87,223	14,498	8,569	10,022	7,852	3,356	679	44,976	132,199
総 計	23,059	21,721	23,366	17,996	8,294	2,098	96,534	14,503	8,610	10,392	8,855	4,340	1,097	47,797	144,331





服薬（糖）集計

服薬（糖）	男性							女性							総 計
	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～	計	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～	計	
服薬あり	33	153	674	1,340	940	328	3,468	13	47	125	222	216	95	718	4,186
服薬なし	23,026	21,568	22,692	16,656	7,354	1,770	93,066	14,490	8,563	10,267	8,633	4,124	1,002	47,079	140,145
総 計	23,059	21,721	23,366	17,996	8,294	2,098	96,534	14,503	8,610	10,392	8,855	4,340	1,097	47,797	144,331







服薬（脂質）集計

服薬（脂質）	男性							女性							総 計
	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～	計	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～	計	
服薬あり	31	170	649	1,242	827	188	3,107	6	29	137	532	622	205	1,531	4,638
服薬なし	23,028	21,551	22,717	16,754	7,467	1,910	93,427	14,497	8,581	10,255	8,323	3,718	892	46,266	139,693
総 計	23,059	21,721	23,366	17,996	8,294	2,098	96,534	14,503	8,610	10,392	8,855	4,340	1,097	47,797	144,331





大阪支部 健診種別受診者集計

健診別受診者数	男性							女性							総 計
	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～	計	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～	計	
人間ドック	3	242	903	654	224	24	2,050	4	125	346	225	47	2	749	2,799
定期健診	13,496	13,900	5,002	5,170	3,369	397	41,334	9,425	6,112	2,702	2,726	1,536	328	22,829	64,163
生活習慣病健診	483	3,292	11,466	9,581	3,371	418	28,611	295	2,037	5,170	4,758	1,870	530	14,660	43,271
雇入れ時健診	1,112	72	32	18	36	1	1,271	526	51	39	40	4	0	660	1,931
協会けんぽ	0	986	2,226	1,497	892	118	5,719	239	834	1,437	1,262	513	63	4,348	10,067
学生健診	669	0	0	0	0	0	669	1,703	0	0	0	0	0	1,703	2,372
胃部検診	1	7	345	489	134	7	983	3	8	100	115	29	2	257	1,240
婦人科検診	0	0	0	0	0	0	0	103	267	552	524	210	23	1,679	1,679
総 計	15,764	18,499	19,974	17,409	8,026	965	80,637	12,298	9,434	10,346	9,650	4,209	948	46,885	127,522





総合判定区別集計

総合判定	男性							女性							総 計
	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～	計	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～	計	
A. 異常なし	2,061	1,800	1,452	952	428	30	6,723	2,259	1,412	963	647	235	13	5,529	12,252
B. 軽度異常	2,592	1,631	1,151	863	470	35	6,742	2,688	1,319	1,170	879	281	32	6,369	13,111
C. 要経過観察	9,091	11,417	11,170	8,437	3,494	289	43,898	6,412	5,313	5,601	4,990	1,894	420	24,630	68,528
D 1. 要治療	340	890	1,543	1,395	415	58	4,641	197	315	632	855	386	84	2,469	7,110
D 2. 要精検	1,585	2,427	3,254	3,118	1,155	132	11,671	650	875	1,426	1,312	621	185	5,069	16,740
E. 治療中	95	334	1,404	2,644	2,064	421	6,962	92	200	554	967	792	214	2,819	9,781
総 計	15,764	18,499	19,974	17,409	8,026	965	80,637	12,298	9,434	10,346	9,650	4,209	948	46,885	127,522





人間ドック判定別集計

人間ドック	男性							女性							総 計
	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～	計	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～	計	
A. 異常なし	0	1	3	1	0	0	5	0	0	1	0	0	0	1	6
B. 軽度異常	0	5	6	1	0	0	12	0	3	1	1	0	0	5	17
C. 要経過観察	2	122	414	218	52	3	811	3	71	182	106	16	0	378	1,189
D 1. 要治療	0	22	115	90	14	1	242	0	12	26	25	0	1	64	306
D 2. 要精検	1	83	260	195	75	5	619	1	34	107	57	17	0	216	835
E. 治療中	0	9	105	149	83	15	361	0	5	29	36	14	1	85	446
総 計	3	242	903	654	224	24	2,050	4	125	346	225	47	2	749	2,799





定期健診判定別集計

定期健診	男性							女性							総 計
	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～	計	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～	計	
A. 異常なし	1,609	1,544	957	692	263	12	5,077	1,237	882	359	209	65	1	2,753	7,830
B. 軽度異常	2,195	1,312	709	707	406	30	5,359	1,938	1,039	525	444	125	16	4,087	9,446
C. 要経過観察	7,873	8,848	2,050	2,013	1,626	137	22,547	5,425	3,495	1,337	1,346	735	144	12,482	35,029
D 1. 要治療	314	502	490	559	139	22	2,026	177	192	186	280	168	26	1,029	3,055
D 2. 要精検	1,417	1,520	371	329	297	40	3,974	563	396	143	158	105	22	1,387	5,361
E. 治療中	88	174	425	870	638	156	2,351	85	108	152	289	338	119	1,091	3,442
総 計	13,496	13,900	5,002	5,170	3,369	397	41,334	9,425	6,112	2,702	2,726	1,536	328	22,829	64,163





生活習慣病健診判定別集計

生活習慣病健診	男性							女性							総 計
	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～	計	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～	計	
A. 異常なし	74	201	346	183	140	18	962	26	208	361	218	89	4	906	1,868
B. 軽度異常	68	231	320	125	50	5	799	35	152	371	179	34	1	772	1,571
C. 要経過観察	254	1,895	7,281	5,162	1,347	118	16,057	194	1,203	3,022	2,654	888	248	8,209	24,266
D 1. 要治療	16	271	644	556	184	25	1,696	7	72	283	387	152	51	952	2,648
D 2. 要精検	65	582	2,189	2,217	600	64	5,717	32	343	881	858	412	153	2,679	8,396
E. 治療中	6	112	686	1,338	1,050	188	3,380	1	59	252	462	295	73	1,142	4,522
総 計	483	3,292	11,466	9,581	3,371	418	28,611	295	2,037	5,170	4,758	1,870	530	14,660	43,271





雇入れ時健診判定別集計

雇入れ時健診	男性							女性							総 計
	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～	計	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～	計	
A. 異常なし	104	2	3	0	0	0	109	48	3	1	0	0	0	52	161
B. 軽度異常	153	4	4	0	2	0	163	121	10	5	3	0	0	139	302
C. 要経過観察	755	51	17	6	29	0	858	323	32	23	27	4	0	409	1,267
D 1. 要治療	10	2	0	2	2	0	16	10	2	1	5	0	0	18	34
D 2. 要精検	89	11	8	5	1	1	115	23	3	4	5	0	0	35	150
E. 治療中	1	2	0	5	2	0	10	1	1	5	0	0	0	7	17
総 計	1,112	72	32	18	36	1	1,271	526	51	39	40	4	0	660	1,931




協会けんぽ健診判定別集計

協会けんぽ	男性							女性							総 計
	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～	計	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～	計	
1. 異常なし	0	48	52	11	5	0	116	211	160	29	11	1	0	412	528
2. 軽度異常	0	79	111	26	10	0	226	14	91	101	52	12	4	274	500
3. 要経過観察	0	453	1,081	621	309	25	2,489	0	372	719	610	194	17	1,912	4,401
4. 要治療	0	93	294	187	76	10	660	2	35	132	152	64	5	390	1,050
5. 精密検査	0	277	500	382	204	21	1,384	11	149	351	269	98	17	895	2,279
6. 治療中	0	36	188	270	288	62	844	1	27	105	168	144	20	465	1,309
総 計	0	986	2,226	1,497	892	118	5,719	239	834	1,437	1,262	513	63	4,348	10,067





婦人科検診判定別集計

婦人科検診	男性							女性							総 計
	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～	計	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～	計	
A. 異常なし							0	87	155	186	180	68	8	684	684
B. 軽度異常							0	2	24	161	200	109	11	507	507
C. 要経過観察							0	8	63	137	93	17	2	320	320
D 1. 要治療							0	1	2	4	6	2	1	16	16
D 2. 要精検							0	5	23	56	38	13	0	135	135
E. 治療中							0	0	0	8	7	1	1	17	17
総 計	0	0	0	0	0	0	0	103	267	552	524	210	23	1,679	1,679





高血圧判定別集計

高血圧	男性							女性							総 計
	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～	計	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～	計	
A. 異常なし	11,837	13,418	12,718	9,530	4,124	545	52,172	9,883	8,143	7,866	6,643	2,621	487	35,643	87,815
B. 軽度異常	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. 要経過観察	3,078	4,527	5,224	4,925	1,862	150	19,766	344	462	965	1,269	717	281	4,038	23,804
D 1. 要治療	4	53	151	203	53	10	474	2	14	27	47	35	5	130	604
D 2. 要精検	1	24	51	66	20	1	163	5	12	39	62	52	41	211	374
E. 治療中	16	78	530	1,034	916	193	2,767	1	29	128	342	329	99	928	3,695
総 計	14,936	18,100	18,674	15,758	6,975	899	75,342	10,235	8,660	9,025	8,363	3,754	913	40,950	116,292





心電図判定別集計

心電図	男性							女性							総 計
	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～	計	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～	計	
A. 異常なし	9,344	11,589	11,440	9,094	3,548	352	45,367	5,460	4,710	5,027	4,460	1,687	245	21,589	66,956
B. 軽度異常	2,972	2,850	2,964	2,470	1,083	123	12,462	1,879	1,216	1,266	1,126	547	112	6,146	18,608
C. 要経過観察	1,478	2,110	2,932	2,695	1,455	234	10,904	1,388	1,314	1,641	1,530	717	127	6,717	17,621
D 1. 要治療	2	2	5	8	7	0	24	0	0	3	2	2	1	8	32
D 2. 要精検	217	227	295	396	279	46	1,460	66	80	104	118	77	20	465	1,925
E. 治療中	8	25	85	226	287	87	718	14	13	29	54	57	25	192	910
総 計	14,021	16,803	17,721	14,889	6,659	842	70,935	8,807	7,333	8,070	7,290	3,087	530	35,117	106,052





肝機能判定別集計

肝機能	男性							女性							総 計
	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～	計	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～	計	
A. 異常なし	10,579	11,372	10,386	8,894	4,304	605	46,140	9,244	7,838	7,961	6,683	2,892	722	35,340	81,480
B. 軽度異常	0	2	12	39	4	0	57	0	1	5	7	1	0	14	71
C. 要経過観察	2,623	4,482	5,473	4,628	1,814	180	19,200	340	465	739	1,157	580	137	3,418	22,618
D 1. 要治療	46	25	17	15	1	0	104	1	7	2	3	1	0	14	118
D 2. 要精検	1,095	1,713	2,033	1,641	583	53	7,118	127	188	253	377	152	30	1,127	8,245
E. 治療中	9	26	57	76	49	7	224	2	4	15	23	18	3	65	289
総 計	14,352	17,620	17,978	15,293	6,755	845	72,843	9,714	8,503	8,975	8,250	3,644	892	39,978	112,821





腎機能判定別集計

腎機能	男性							女性							総 計
	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～	計	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～	計	
A. 異常なし	6,559	11,148	13,108	9,466	2,536	300	43,117	3,168	4,071	4,968	3,649	1,085	159	17,100	60,217
B. 軽度異常	121	231	261	273	90	17	993	142	167	142	75	25	6	557	1,550
C. 要経過観察	456	652	929	1,277	593	124	4,031	137	118	199	353	209	52	1,068	5,099
D 1. 要治療	0	1	1	4	0	0	6	0	0	0	0	0	0	0	6
D 2. 要精検	1	0	18	41	61	26	147	0	1	3	13	11	7	35	182
E. 治療中	0	7	21	29	28	5	90	0	3	6	9	4	1	23	113
総 計	7,137	12,039	14,338	11,090	3,308	472	48,384	3,447	4,360	5,318	4,099	1,334	225	18,783	67,167





糖代謝判定別集計

糖代謝	男性							女性							総 計
	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～	計	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～	計	
A. 異常なし	13,619	15,120	13,418	9,100	3,555	419	55,231	10,021	7,932	7,562	6,024	2,316	435	34,290	89,521
B. 軽度異常	60	36	8	11	1	0	116	18	13	7	1	0	0	39	155
C. 要経過観察	987	2,458	4,096	4,753	2,450	287	15,031	455	731	1,343	2,023	1,147	342	6,041	21,072
D 1. 要治療	15	54	181	214	100	18	582	3	15	31	71	55	38	213	795
D 2. 要精検	283	432	587	848	208	38	2,396	53	51	79	118	90	63	454	2,850
E. 治療中	21	83	434	879	685	137	2,239	11	30	81	172	158	36	488	2,727
総 計	14,985	18,183	18,724	15,805	6,999	899	75,595	10,561	8,772	9,103	8,409	3,766	914	41,525	117,120





脂質代謝判定別集計

脂質代謝	男性							女性							総 計
	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～	計	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～	計	
A. 異常なし	10,210	9,834	7,697	6,114	3,030	408	37,293	7,513	6,017	5,223	3,003	1,166	319	23,241	60,534
B. 軽度異常	166	295	454	472	256	36	1,679	290	363	629	756	308	53	2,399	4,078
C. 要経過観察	3,597	6,576	8,118	6,747	2,756	311	28,105	1,717	1,868	2,627	3,409	1,529	394	11,544	39,649
D 1. 要治療	252	693	1,217	1,097	323	38	3,620	105	169	324	712	343	42	1,695	5,315
D 2. 要精検	39	90	98	62	12	1	302	67	67	84	110	63	24	415	717
E. 治療中	8	71	291	643	351	51	1,415	7	14	65	235	232	60	613	2,028
総 計	14,272	17,559	17,875	15,135	6,728	845	72,414	9,699	8,498	8,952	8,225	3,641	892	39,907	112,321





胃部レントゲン判定別集計

胃部レントゲン	男性							女性							総 計
	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～	計	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～	計	
A. 異常なし	188	2,621	5,714	4,126	1,521	143	14,313	106	1,148	2,242	1,703	506	64	5,769	20,082
B. 軽度異常	0	7	11	18	22	4	62	0	5	5	15	6	0	31	93
C. 要経過観察	25	525	1,670	1,972	1,142	133	5,467	21	368	1,150	1,139	410	43	3,131	8,598
D 1. 要治療	0	1	0	1	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	2
D 2. 要精検	1	37	109	167	144	16	474	0	15	23	41	34	3	116	590
E. 治療中	0	0	1	2	2	0	5	0	0	0	0	1	0	1	6
総 計	214	3,191	7,505	6,286	2,831	296	20,323	127	1,536	3,420	2,898	957	110	9,048	29,371





胃内視鏡判定別集計

胃内視鏡	男性							女性							総 計
	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～	計	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～	計	
A. 異常なし	0	11	19	7	1	0	38	0	4	9	2	0	0	15	53
B. 軽度異常	0	0	0	0	0	0	0	3	22	65	59	14	1	164	164
C. 要経過観察	0	40	181	147	99	13	480	0	0	0	0	0	0	0	480
D 1. 要治療	0	8	18	17	12	0	55	0	0	3	8	0	0	11	66
D 2. 要精検	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E. 治療中	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
総 計	0	59	218	171	112	13	573	3	26	77	69	14	1	190	763





胸部レントゲン判定別集計

胸部レントゲン	男性							女性							総 計
	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～	計	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～	計	
A. 異常なし	14,029	16,271	15,806	12,519	5,083	497	64,205	9,343	7,066	7,612	6,189	2,222	310	32,742	96,947
B. 軽度異常	156	241	289	325	205	9	1,225	311	165	195	180	97	16	964	2,189
C. 要経過観察	270	843	1,763	2,426	1,836	292	7,430	86	187	566	1,192	789	176	2,996	10,426
D 1. 要治療	0	1	8	12	11	5	37	0	1	1	4	1	1	8	45
D 2. 要精検	45	98	227	346	291	74	1,081	29	48	103	177	139	31	527	1,608
E. 治療中	0	0	6	23	25	11	65	0	3	4	15	16	3	41	106
総 計	14,500	17,454	18,099	15,651	7,451	888	74,043	9,769	7,470	8,481	7,757	3,264	537	37,278	111,321




便潜血判定別集計

便潜血	男性							女性							総 計
	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～	計	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～	計	
A. 異常なし	534	3,689	12,318	9,982	3,333	385	30,241	394	1,928	4,710	4,682	1,809	234	13,757	43,998
B. 軽度異常	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. 要経過観察	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D 1. 要治療	0	0	3	1	0	0	4	0	0	1	0	0	0	1	5
D 2. 要精検	31	157	432	471	244	37	1,372	23	111	244	190	103	12	683	2,055
E. 治療中	0	2	6	8	5	0	21	1	2	5	3	1	1	13	34
総 計	565	3,848	12,759	10,462	3,582	422	31,638	418	2,041	4,960	4,875	1,913	247	14,454	46,092




乳腺マンモグラフィー判定別集計

乳腺X線	男性							女性							総 計
	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～	計	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～	計	
A. 異常なし							0	47	120	444	276	79	14	980	980
B. 軽度異常							0	34	178	881	743	285	46	2,167	2,167
C. 要経過観察							0	1	19	107	90	30	2	249	249
D 1. 要治療							0	0	0	0	0	0	0	0	0
D 2. 要精検							0	3	30	130	87	21	2	273	273
E. 治療中							0	0	0	0	0	0	0	0	0
総 計	0	0	0	0	0	0	0	85	347	1,562	1,196	415	64	3,669	3,669




乳腺超音波判定別集計

乳腺超音波検査	男性							女性							総 計
	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～	計	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～	計	
A. 異常なし							0	394	591	439	369	97	5	1,895	1,895
B. 軽度異常							0	0	1	1	1	0	0	3	3
C. 要経過観察							0	165	448	486	274	39	4	1,416	1,416
D 1. 要治療							0	0	0	0	0	0	0	0	0
D 2. 要精検							0	42	61	83	37	7	1	231	231
E. 治療中							0	0	0	3	0	0	0	3	3
総 計	0	0	0	0	0	0	0	601	1,101	1,012	681	143	10	3,548	3,548





子宮検査判定別集計

子宮検査	男性							女性							総 計
	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～	計	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～	計	
A. 異常なし							0	666	1,239	1,555	1,250	426	48	5,184	5,184
B. 軽度異常							0	35	78	107	40	12	0	272	272
C. 要経過観察							0	0	12	65	46	5	3	131	131
D 1. 要治療							0	5	5	16	11	3	2	42	42
D 2. 要精検							0	50	62	82	70	12	3	279	279
E. 治療中							0	2	7	24	16	1	1	51	51
総 計	0	0	0	0	0	0	0	758	1,403	1,849	1,433	459	57	5,959	5,959





ABC検診区分別集計

ABC検診	男性							女性							総 計
	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～	計	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～	計	
A 群	0	41	40	71	17	0	169	316	504	461	274	35	0	1,590	1,759
B 群	0	13	11	16	6	1	47	84	132	148	79	10	0	453	500
C 群	0	2	0	5	1	0	8	21	43	59	69	1	0	193	201
D 群	0	0	1	1	0	0	2	2	5	11	8	0	0	26	28
総 計	0	56	52	93	24	1	226	423	684	679	430	46	0	2,262	2,488





喫煙集計

喫煙	男性							女性							総 計
	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～	計	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～	計	
喫煙有り	2,766	3,728	4,780	4,127	1,782	185	17,368	498	661	1,174	1,081	383	37	3,834	21,202
喫煙なし	7,736	8,175	9,423	8,846	4,874	761	39,815	8,607	6,891	7,463	7,216	3,131	543	33,851	73,666
総 計	10,502	11,903	14,203	12,973	6,656	946	57,183	9,105	7,552	8,637	8,297	3,514	580	37,685	94,868





服薬（血圧）集計

服薬（血圧）	男性							女性							総 計
	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～	計	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～	計	
服薬あり	24	209	1,593	3,968	2,843	424	9,061	5	43	306	965	819	224	2,362	11,423
服薬なし	14,495	18,057	18,018	12,973	5,001	521	69,065	10,309	8,417	9,042	7,684	2,763	357	38,572	107,637
総 計	14,519	18,266	19,611	16,941	7,844	945	78,126	10,314	8,460	9,348	8,649	3,582	581	40,934	119,060





服薬（糖）集計

服薬（糖）	男性							女性							総 計
	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～	計	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～	計	
服薬あり	25	106	568	1,319	930	139	3,087	14	33	82	207	183	40	559	3,646
服薬なし	14,494	18,160	19,043	15,622	6,914	806	75,039	10,300	8,427	9,266	8,442	3,399	541	40,375	115,414
総 計	14,519	18,266	19,611	16,941	7,844	945	78,126	10,314	8,460	9,348	8,649	3,582	581	40,934	119,060



服薬（脂質）集計





服薬（脂質）	男性							女性							総 計
	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～	計	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～	計	
服薬あり	11	138	707	1,685	902	109	3,552	9	30	129	565	537	106	1,376	4,928
服薬なし	14,508	18,128	18,904	15,256	6,942	836	74,574	10,305	8,430	9,219	8,084	3,045	475	39,558	114,132
総 計	14,519	18,266	19,611	16,941	7,844	945	78,126	10,314	8,460	9,348	8,649	3,582	581	40,934	119,060



東京支部



健診種別受診者集計

健診別受診者数	男性							女性							総 計
	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～	計	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～	計	
人間ドック	10	885	2,212	1,257	367	32	4,763	11	782	1,578	1,176	187	19	3,753	8,516
定期健診	1,673	1,180	277	172	116	23	3,441	1,238	695	237	166	78	10	2,424	5,865
生活習慣病健診	242	691	877	690	295	36	2,831	277	531	632	459	118	16	2,033	4,864
協会けんぽ		421	724	468	262	36	1,911	74	268	442	251	56	11	1,102	3,013
婦人科検診							0	86	70	49	43	11		259	259
総 計	1,925	3,177	4,090	2,587	1,040	127	12,946	1,686	2,346	2,938	2,095	450	56	9,571	22,517





総合判定区別集計

総合判定	男性							女性							総 計
	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～	計	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～	計	
A. 異常なし	53	71	19	3	2	0	148	182	131	41	32	8	0	394	542
B. 軽度異常	507	517	314	113	34	5	1,490	464	440	325	149	20	3	1,401	2,891
C. 要経過観察	1,049	1,674	1,920	976	274	29	5,922	866	1,274	1,514	931	146	20	4,751	10,673
D 1. 要治療	112	299	443	244	70	7	1,175	45	95	184	174	31	2	531	1,706
D 2. 要精検	174	454	740	486	151	16	2,021	106	276	408	327	67	7	1,191	3,212
E. 治療中	30	162	654	765	509	70	2,190	23	130	466	482	178	24	1,303	3,493
総 計	1,925	3,177	4,090	2,587	1,040	127	12,946	1,686	2,346	2,938	2,095	450	56	9,571	22,517





人間ドック判定別集計

人間ドック	男性							女性							総 計
	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～	計	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～	計	
A. 異常なし	0	4	0	0	0	0	4	0	7	1	1	0	0	9	13
B. 軽度異常	0	88	108	22	2	0	220	3	93	121	57	5	0	279	499
C. 要経過観察	6	473	1,075	423	82	2	2,061	7	448	810	509	51	5	1,830	3,891
D 1. 要治療	2	91	215	104	23	1	436	0	33	94	88	6	2	223	659
D 2. 要精検	2	148	417	273	57	6	903	0	131	241	202	36	3	613	1,516
E. 治療中	0	81	397	435	203	23	1,139	1	70	311	319	89	9	799	1,938
総 計	10	885	2,212	1,257	367	32	4,763	11	782	1,578	1,176	187	19	3,753	8,516





定期健診判定別集計

定期健診	男性							女性							総 計
	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～	計	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～	計	
A. 異常なし	47	41	7	1	1	0	97	62	29	3	4	0	0	98	195
B. 軽度異常	453	243	39	12	6	2	755	355	178	47	18	4	0	602	1,357
C. 要経過観察	915	625	123	75	36	6	1,780	694	386	128	77	33	3	1,321	3,101
D 1. 要治療	100	105	43	15	8	2	273	38	33	11	11	8	0	101	374
D 2. 要精検	131	133	30	19	18	4	335	73	41	28	25	6	1	174	509
E. 治療中	27	33	35	50	47	9	201	16	28	20	31	27	6	128	329
総 計	1,673	1,180	277	172	116	23	3,441	1,238	695	237	166	78	10	2,424	5,865





生活習慣病健診判定別集計

生活習慣病健診	男性							女性							総 計
	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～	計	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～	計	
A. 異常なし	6	12	8	1	0	0	27	11	19	8	3	0	0	41	68
B. 軽度異常	54	111	87	37	16	3	308	85	105	80	39	7	3	319	627
C. 要経過観察	128	357	398	283	90	8	1,264	157	305	328	218	40	6	1,054	2,318
D 1. 要治療	10	66	101	77	22	4	280	6	20	40	49	8	0	123	403
D 2. 要精検	41	112	151	117	39	4	464	14	57	83	63	16	1	234	698
E. 治療中	3	33	132	175	128	17	488	4	25	93	87	47	6	262	750
総 計	242	691	877	690	295	36	2,831	277	531	632	459	118	16	2,033	4,864




協会けんぽ健診判定別集計

協会けんぽ	男性							女性							総 計
	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～	計	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～	計	
1. 異常なし	0	14	4	1	1	0	20	60	41	6	0	0	0	107	127
2. 軽度異常	0	75	80	42	10	0	207	4	55	67	29	3	0	158	365
3. 要経過観察	0	219	324	195	66	13	817	0	118	242	123	21	6	510	1,327
4. 要治療	0	37	84	48	17	0	186	0	9	38	24	9	0	80	266
5. 精密検査	0	61	142	77	37	2	319	10	40	50	33	8	2	143	462
6. 治療中	0	15	90	105	131	21	362	0	5	39	42	15	3	104	466
総 計	0	421	724	468	262	36	1,911	74	268	442	251	56	11	1,102	3,013





婦人科検診判定別集計

婦人科検診	男性							女性							総 計
	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～	計	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～	計	
A. 異常なし							0	49	35	23	24	8	0	139	139
B. 軽度異常							0	17	9	10	6	1	0	43	43
C. 要経過観察							0	8	17	6	4	1	0	36	36
D 1. 要治療							0	1	0	1	2	0	0	4	4
D 2. 要精検							0	9	7	6	4	1	0	27	27
E. 治療中							0	2	2	3	3	0	0	10	10
総 計	0	0	0	0	0	0	0	86	70	49	43	11	0	259	259





高血圧判定別集計

高血圧	男性							女性							総 計
	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～	計	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～	計	
A. 異常なし	1,655	2,600	2,909	1,468	534	64	9,230	1,485	2,125	2,471	1,573	296	26	7,976	17,206
B. 軽度異常	156	273	398	303	92	4	1,226	26	53	157	136	26	8	406	1,632
C. 要経過観察	104	260	575	493	189	24	1,645	13	45	211	225	54	12	560	2,205
D 1. 要治療	3	11	40	32	8	2	96	1	1	4	10	5	1	22	118
D 2. 要精検	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E. 治療中	7	33	168	291	217	33	749	0	4	43	107	58	9	221	970
総 計	1,925	3,177	4,090	2,587	1,040	127	12,946	1,525	2,228	2,886	2,051	439	56	9,185	22,131





心電図判定別集計

心電図	男性							女性							総 計
	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～	計	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～	計	
A. 異常なし	1,165	2,201	2,830	1,651	599	70	8,516	1,093	1,698	2,173	1,439	297	27	6,727	15,243
B. 軽度異常	488	542	594	334	125	12	2,095	230	273	316	247	41	8	1,115	3,210
C. 要経過観察	216	357	551	464	208	25	1,821	125	198	331	299	76	17	1,046	2,867
D 1. 要治療	0	0	1	1	2	0	4	0	0	0	0	0	0	0	4
D 2. 要精検	19	34	80	93	62	9	297	10	13	53	49	16	4	145	442
E. 治療中	0	8	31	43	42	10	134	0	1	4	10	4	0	19	153
総 計	1,888	3,142	4,087	2,586	1,038	126	12,867	1,458	2,183	2,877	2,044	434	56	9,052	21,919





肝機能判定別集計

肝機能	男性							女性							総 計
	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～	計	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～	計	
A. 異常なし	1,201	1,653	1,731	1,129	553	71	6,338	1,375	1,892	2,365	1,528	345	42	7,547	13,885
B. 軽度異常	215	531	887	593	227	29	2,482	44	200	330	278	45	12	909	3,391
C. 要経過観察	321	599	870	474	132	15	2,411	39	89	133	152	33	1	447	2,858
D 1. 要治療	15	6	8	3	0	0	32	3	0	2	1	0	0	6	38
D 2. 要精検	141	346	522	324	99	10	1,442	11	16	50	76	9	0	162	1,604
E. 治療中	7	25	72	64	29	1	198	0	3	6	15	7	0	31	229
総 計	1,900	3,160	4,090	2,587	1,040	126	12,903	1,472	2,200	2,886	2,050	439	55	9,102	22,005





腎機能判定別集計

腎機能	男性							女性							総 計
	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～	計	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～	計	
A. 異常なし	1,117	2,345	3,371	2,012	748	75	9,668	581	1,503	2,181	1,455	273	39	6,032	15,700
B. 軽度異常	112	275	400	182	45	6	1,020	142	294	545	398	77	3	1,459	2,479
C. 要経過観察	6	30	171	264	158	33	662	5	33	100	157	58	11	364	1,026
D 1. 要治療	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D 2. 要精検	0	1	4	12	5	3	25	0	1	2	1	3	0	7	32
E. 治療中	0	6	16	17	18	2	59	1	3	6	7	4	0	21	80
総 計	1,235	2,657	3,962	2,487	974	119	11,434	729	1,834	2,834	2,018	415	53	7,883	19,317





糖代謝判定別集計

糖代謝	男性							女性							総 計
	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～	計	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～	計	
A. 異常なし	1,812	2,683	2,703	1,343	505	57	9,103	1,464	2,072	2,397	1,486	268	24	7,711	16,814
B. 軽度異常	73	334	825	624	210	25	2,091	42	110	360	382	96	15	1,005	3,096
C. 要経過観察	28	91	277	282	119	16	813	14	30	87	108	45	10	294	1,107
D 1. 要治療	5	19	59	33	19	3	138	2	2	11	11	2	0	28	166
D 2. 要精検	1	17	61	72	20	5	176	2	4	8	15	8	2	39	215
E. 治療中	6	32	165	233	167	21	624	1	10	23	49	20	4	107	731
総 計	1,925	3,176	4,090	2,587	1,040	127	12,945	1,525	2,228	2,886	2,051	439	55	9,184	22,129





脂質代謝判定別集計

脂質代謝	男性							女性							総 計
	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～	計	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～	計	
A. 異常なし	1,152	1,442	1,539	954	446	65	5,598	1,117	1,568	1,726	786	152	26	5,375	10,973
B. 軽度異常	6	41	99	78	46	4	274	34	111	231	291	63	8	738	1,012
C. 要経過観察	665	1,425	1,952	1,132	382	44	5,600	296	464	806	720	153	16	2,455	8,055
D 1. 要治療	72	214	310	190	47	4	837	23	43	86	154	35	1	342	1,179
D 2. 要精検	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E. 治療中	3	38	190	233	119	9	592	2	14	37	99	36	4	192	784
総 計	1,898	3,160	4,090	2,587	1,040	126	12,901	1,472	2,200	2,886	2,050	439	55	9,102	22,003





胃部レントゲン判定別集計

胃部レントゲン	男性							女性							総 計
	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～	計	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～	計	
A. 異常なし	45	1,013	1,495	770	213	13	3,549	32	620	956	501	70	3	2,182	5,731
B. 軽度異常	7	214	465	312	77	12	1,087	8	182	450	364	66	5	1,075	2,162
C. 要経過観察	1	45	145	145	106	19	461	0	25	78	81	28	4	216	677
D 1. 要治療	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D 2. 要精検	1	15	67	69	43	6	201	1	11	25	28	10	3	78	279
E. 治療中	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
総 計	54	1,287	2,172	1,297	439	50	5,299	41	838	1,509	974	174	15	3,551	8,850





胃内視鏡判定別集計

胃内視鏡	男性							女性							総 計
	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～	計	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～	計	
A. 異常なし	5	73	106	54	9	0	247	0	61	97	51	8	0	217	464
B. 軽度異常	4	180	521	314	101	10	1,130	0	144	400	296	53	4	897	2,027
C. 要経過観察	1	87	376	350	145	19	978	0	39	143	182	42	8	414	1,392
D 1. 要治療	1	13	27	17	5	0	63	0	2	5	4	1	0	12	75
D 2. 要精検	0	1	6	5	4	1	17	0	0	1	1	2	0	4	21
E. 治療中	0	0	2	3	2	0	7	0	0	0	1	0	0	1	8
総 計	11	354	1,038	743	266	30	2,442	0	246	646	535	106	12	1,545	3,987





胸部レントゲン判定別集計

胸部レントゲン	男性							女性							総 計
	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～	計	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～	計	
A. 異常なし	1,776	2,725	3,046	1,535	418	32	9,532	1,370	1,842	2,322	1,442	207	8	7,191	16,723
B. 軽度異常	117	388	882	897	534	71	2,889	103	236	480	534	213	40	1,606	4,495
C. 要経過観察	0	22	78	73	40	10	223	0	4	17	22	5	4	52	275
D 1. 要治療	0	3	4	2	1	1	11	3	1	4	2	1	0	11	22
D 2. 要精検	10	25	51	57	31	7	181	8	14	23	27	4	3	79	260
E. 治療中	0	2	9	13	7	3	34	0	1	8	9	1	0	19	53
総 計	1,903	3,165	4,070	2,577	1,031	124	12,870	1,484	2,098	2,854	2,036	431	55	8,958	21,828




便潜血判定別集計

便潜血	男性							女性							総 計
	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～	計	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～	計	
A. 異常なし	855	2,197	3,523	2,217	846	103	9,741	375	1,393	2,519	1,786	361	39	6,473	16,214
B. 軽度異常	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. 要経過観察	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D 1. 要治療	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D 2. 要精検	46	107	204	158	69	12	596	39	96	135	107	22	6	405	1,001
E. 治療中	3	3	6	5	0	0	17	0	0	1	0	0	0	1	18
総 計	904	2,307	3,733	2,380	915	115	10,354	414	1,489	2,655	1,893	383	45	6,879	17,233




乳腺マンモグラフィー判定別集計

乳腺X線	男性							女性							総 計
	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～	計	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～	計	
A. 異常なし							0	3	305	1,078	715	118	14	2,233	2,233
B. 軽度異常							0	3	55	268	255	67	3	651	651
C. 要経過観察							0	0	19	80	84	13	1	197	197
D 1. 要治療							0	0	0	0	0	0	0	0	0
D 2. 要精検							0	0	15	35	35	1	0	86	86
E. 治療中							0	0	0	2	0	1	0	3	3
総 計	0	0	0	0	0	0	0	6	394	1,463	1,089	200	18	3,170	3,170




乳腺超音波判定別集計

乳腺超音波検査	男性							女性							総 計
	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～	計	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～	計	
A. 異常なし							0	309	726	557	413	107	9	2,121	2,121
B. 軽度異常							0	61	160	174	90	17	3	505	505
C. 要経過観察							0	95	321	350	148	24	3	941	941
D 1. 要治療							0	0	0	0	0	0	0	0	0
D 2. 要精検							0	3	10	10	10	1	1	35	35
E. 治療中							0	3	11	18	24	2	1	59	59
総 計	0	0	0	0	0	0	0	471	1,228	1,109	685	151	17	3,661	3,661





子宮検査判定別集計

子宮検査	男性							女性							総 計
	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～	計	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～	計	
A. 異常なし							0	352	1,056	1,513	1,159	243	24	4,347	4,347
B. 軽度異常							0	16	55	67	47	6	1	192	192
C. 要経過観察							0	0	22	111	86	7	0	226	226
D 1. 要治療							0	4	15	29	15	1	0	64	64
D 2. 要精検							0	37	89	123	79	9	0	337	337
E. 治療中							0	4	26	135	51	4	0	220	220
総 計	0	0	0	0	0	0	0	413	1,263	1,978	1,437	270	25	5,386	5,386





ABC検診区分別集計

ABC検診	男性							女性							総 計
	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～	計	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～	計	
A 群	16	13	17	12	2	0	60	13	15	21	7	3	0	59	119
B 群	1	3	5	2	3	0	14	1	2	3	2	1	0	9	23
C 群	0	0	1	0	0	0	1	1	0	2	0	1	0	4	5
D 群	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
総 計	17	17	23	14	5	0	76	15	17	26	9	5	0	72	148





喫煙集計

喫煙	男性							女性							総 計
	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～	計	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～	計	
喫煙有り	510	1,214	1,530	895	265	19	4,433	121	251	397	248	51	1	1,069	5,502
喫煙なし	1,450	2,379	2,839	1,713	727	107	9,215	1,513	2,214	2,923	1,838	406	41	8,935	18,150
総 計	1,960	3,593	4,369	2,608	992	126	13,648	1,634	2,465	3,320	2,086	457	42	10,004	23,652





服薬（血圧）集計

服薬（血圧）	男性							女性							総 計
	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～	計	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～	計	
服薬あり	3	48	290	527	401	56	1,325	0	4	76	198	99	16	393	1,718
服薬なし	1,922	3,129	3,800	2,060	639	71	11,621	1,525	2,224	2,812	1,854	340	40	8,795	20,416
総 計	1,925	3,177	4,090	2,587	1,040	127	12,946	1,525	2,228	2,888	2,052	439	56	9,188	22,134





服薬（糖）集計

服薬（糖）	男性							女性							総 計
	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～	計	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～	計	
服薬あり	2	24	140	193	131	18	508	1	8	19	30	14	3	75	583
服薬なし	1,923	3,153	3,950	2,394	909	109	12,438	1,524	2,220	2,869	2,022	425	53	9,113	21,551
総 計	1,925	3,177	4,090	2,587	1,040	127	12,946	1,525	2,228	2,888	2,052	439	56	9,188	22,134





服薬（脂質）集計

服薬（脂質）	男性							女性							総 計
	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～	計	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～	計	
服薬あり	3	44	243	331	201	19	841	2	16	50	150	76	17	311	1,152
服薬なし	1,922	3,133	3,847	2,256	839	108	12,105	1,523	2,212	2,838	1,902	363	39	8,877	20,982
総 計	1,925	3,177	4,090	2,587	1,040	127	12,946	1,525	2,228	2,888	2,052	439	56	9,188	22,134





月別受診者数推移（名古屋）

名古屋		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計
巡回健診	2019年度	36,191	15,514	12,555	9,641	8,938	11,802	14,760	10,632	5,495	3,610	5,989	6,499	141,626
	2020年度	7,397	9,123	13,204	15,076	11,572	21,536	16,915	7,812	9,541	5,645	4,612	10,623	133,056
施設健診	2019年度	1,740	3,322	4,918	5,093	3,755	4,680	5,111	4,509	2,349	2,502	2,862	2,402	43,243
	2020年度	992	952	3,496	4,910	4,270	5,197	5,990	5,478	4,730	2,832	2,954	2,618	44,419




月別受診者数推移（大阪）

大阪		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計
巡回健診	2019年度	10,005	11,181	7,959	16,464	15,645	8,471	6,385	7,072	1,951	5,860	2,806	4,073	97,872
	2020年度	3,874	935	9,078	16,637	14,700	13,958	8,171	5,479	3,222	3,912	3,696	6,015	89,677
施設健診	2019年度	2,744	2,957	4,766	5,102	4,286	3,977	4,272	4,194	3,213	3,030	2,749	2,912	44,202
	2020年度	911	813	2,821	3,765	3,940	4,107	4,440	3,764	3,458	3,075	3,516	3,235	37,845




月別受診者数推移（東京）

東京		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計
施設健診	2019年度	1,526	1,579	2,408	2,527	2,011	2,139	2,385	2,422	2,268	1,737	1,916	1,283	24,201
	2020年度	252	125	1,742	2,288	2,059	2,420	2,699	2,324	2,259	1,935	2,016	2,398	22,517




拠点別受診者数推移（施設健診）2020年度

施設健診	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計
名古屋	992	952	3,496	4,910	4,270	5,197	5,990	5,478	4,730	2,832	2,954	2,618	44,419
大阪	911	813	2,821	3,765	3,940	4,107	4,440	3,764	3,458	3,075	3,516	3,235	37,845
東京	252	125	1,742	2,288	2,059	2,420	2,699	2,324	2,259	1,935	2,016	2,398	22,517
月計	2,155	1,890	8,059	10,963	10,269	11,724	13,129	11,566	10,447	7,842	8,486	8,251	82,264



拠点別受診者数推移（巡回健診）2020年度

巡回健診	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計
名古屋	7,397	9,123	13,204	15,076	11,572	21,536	16,915	7,812	9,541	5,645	4,612	10,623	133,056
大阪	3,874	935	9,078	16,637	14,700	13,958	8,171	5,479	3,222	3,912	3,696	6,015	89,677
月計	11,271	10,058	22,282	31,713	26,272	35,494	25,086	13,291	12,763	9,557	8,308	16,638	222,733



あとがき

2020 年度の事業年報を発行にあたり、事業状況をまとめさせていただきましたが、新型コロナウイルスが健診事業に与える影響がかなりありました。

2020 年度の本部、各支部の基本統計を年代別に取りまとめました。また、2020 年度は健診の時期ずれ等がありましたので別途、2019 年度との月別実施数比較も掲載させていただきました。

発行に関しては紙媒体での提供は行わず、ホームページからの電子情報として閲覧していただきますことをご了承ください。

編集委員長 伊藤達夫

令和 2 年度 事業年報

令和 3 年 11 月発行

発行人 / 福田 吉秀

編集人 / 伊藤 達夫

発行所 / 一般社団法人オリエントラ労働衛生協会

〒464-8691 名古屋市千種区今池一丁目 8 番 4 号

電 話 052-732-2200

オリエンタルの使命・経営理念

「すべての人が健康でいつづけるために」

一般社団法人オリエンタル労働衛生協会

本 部 〒464-8691 名古屋市千種区今池一丁目 8 番 4 号
電 話 052-732-2200

東京支部 〒110-0005 東京都台東区上野 1-20-11（鈴乃屋本店ビル）
電 話 03-5816-0711

大阪支部 〒541-0056 大阪市中央区久太郎町 1-9-26
(LUCID SQUARE SEMBA)
電 話 06-6266-6440