

ORIENTAL INDUSTRIAL HEALTH ASSOCIATES INC.

事業年報

2021年度

一般社団法人オリエントラ労働衛生協会

ご挨拶 （発行にあたり）

平素は当協会の事業運営に、格別のご支援とご協力を賜り、厚くお礼申し上げます。

2021 年度は、新型コロナウイルス感染症の影響から 4 月から 9 月に掛けて 3 回目の緊急事態宣言が発出され健診事業にもかなりの影響がありました。そんな中、4 月から新型コロナウイルスワクチン接種が始まり、当協会の診療部門では 4 月から 12 月に延べ 3,600 名程のワクチン接種を行いました。また、職域接種の依頼を数社より依頼され 12,400 回程の職域接種を行いました。健診事業も順調に回復傾向にありましたが 2022 年 1 月よりのオミクロン株による感染拡大により受診者数減少が見受けられるところです。

各種学会等の参加も殆どが Web による開催になり研鑽の場が様変わりしてきました。当協会においても講演会・講習会につきましては、参加者の皆様並び職員の健康と安全を第一とし、新型コロナウイルス感染拡大防止のため、中止とさせていただきました。

日常生活や、健診会場でもマスクの着用が当たり前となっていますが、感染予防対策を行い、3 密を避ける環境で健診を実施し、職員には検温、手洗い、消毒の徹底、マスクの着用を実施し、感染予防対策を徹底しながら安全・安心な健診検査の実施に努めております。

日本国内全体で 2 回目のワクチン接種を受けた人が全人口の 80%を超え（2022 年 4 月 1 日現在）、3 回目のワクチン接種も全人口の 60%（2022 年 6 月 1 日現在）を超えてきました。2022 年 6 月からは高齢者に 4 回目の接種も始まり、10 月からは一般向けにオミクロン対応の 4 回目接種も始まりました。一刻も早く感染が収束し、経済活動が回復をして、健診事業も従来通り行われることを期待しています。

これからも感染予防対策を行いながら、疾病予防と健康増進に寄与する健康管理機関として取り組んでまいります。

このたび、2021 年度の事業活動について取りまとめ「事業年報」を発行いたしましたので、ご一読いただければ幸いです。今後ともなお一層のご支援ご指導を賜りますよう、心よりお願い申し上げます。

2022 年 10 月

一般社団法人オリエント労働衛生協会
専務理事 伊藤 達夫

一般社団法人**オリエンタル**労働衛生協会 事業年報

目 次

オリエンタルの使命・経営理念	1
個人情報保護方針	2
個人情報の取り扱いについて	4
 第1章 組織・事業運営	 5
令和元年度 事業報告	
講演会の開催	6
労働衛生管理者講習会の開催	6
学会等の参加状況	6
各種研修会・講習会等参加状況	7
総合精度管理事業の参加状況	9
機器の導入	10
施設の認定	11
広報誌の発行	12
 第2章 各種健康診断事業実績表	 13
【名古屋本部】（健診種別集計）	
健診別受診者集計	14
総合判定区分別集計	15
定期健診判定別集計	16
生活習慣病健診判定別集計	17
雇入れ時健診判定別集計	18
特定健診判定別集計	19

協会けんぽ健診判定別集計	20
学生健診判定別集計	21
胃部単独検診判定別集計	22
胸部単独検診判定別集計	23
婦人科検診判定別集計	24
その他単独検診判定別集計	25

【名古屋本部】（検査項目別集計）

高血圧	26
心電図	27
肝機能	28
腎機能	29
糖代謝	30
脂質代謝	31
胃部レントゲン	32
胃内視鏡	33
胸部レントゲン	34
便潜血	35
乳腺マンモグラフィー	36
乳腺超音波	37
子宮検査	38
A B C 検診	39

【名古屋本部】（問診集計）

喫煙	40
服薬（血圧）	41
服薬（糖）	42
服薬（脂質）	43

【大阪支部】（健診種別集計）

健診別受診者集計	44
総合判定区分別集計	45
人間ドック判定別集計	46
定期健診判定別集計	47
生活習慣病健診判定別集計	48
雇入れ時健診判定別集計	49
協会けんぽ判定別集計	50
婦人科検診判定別集計	51

【大阪支部】（検査項目別集計）

高血圧	52
心電図	53
肝機能	54
腎機能	55
糖代謝	56
脂質代謝	57
胃部レントゲン	58
胃内視鏡	59
胸部レントゲン	60
便潜血	61
乳腺マンモグラフィー	62
乳腺超音波	63
子宮検査	64
A B C 検診	65

【大阪支部】（問診集計）

喫煙	66
服薬（血圧）	67
服薬（糖）	68
服薬（脂質）	69

【東京支部】（健診種別集計）

健診別受診者集計	70
総合判定区分別集計	71
人間ドック判定別集計	72
定期健診判定別集計	73
生活習慣病健診判定別集計	74
協会けんぽ判定別集計	75
婦人科検診判定別集計	76

【東京支部】（検査項目別集計）

高血圧	77
心電図	78
肝機能	79
腎機能	80
糖代謝	81
脂質代謝	82
胃部レントゲン	83
胃内視鏡	84
胸部レントゲン	85
便潜血	86
乳腺マンモグラフィー	87
乳腺超音波	88
子宮検査	89
A B C 検診	90

【東京支部】（問診集計）

喫煙	91
服薬（血圧）	92
服薬（糖）	93
服薬（脂質）	94

【月別受診者数比較】

月別受診者数推移（名古屋）	95
月別受診者数推移（大阪）	96
月別受診者数推移（東京）	97
拠点別受診者数推移（施設健診）2021 年度	98
拠点別受診者数推移（巡回健診）20210 年度	99

オリエンタルの使命・経営理念

「すべての人が健康でいつづけるために」

1. 健診内容の説明と受診者の意思、プライバシーを尊重し、すべての人々に信頼される良質な健診を行う
2. サービス（奉仕）
受診者の一生が一層豊かになるように真心をこめて奉仕する
3. 研究、研鑽
職員としての品位と能力を高めるために研修、研鑽をする

品質方針

1. 信頼・安心・安全を提供する健診
能力のある（高い）スタッフが信頼出来る機器を使用し正確な判断と適切な事務処理を行う
2. 奉仕の精神にもとづいた健診
 - ・スムーズで暖かい健診を実施する
 - ・わかり易い結果報告書を早く提供する
 - ・診療部門 病診連携のある専門病院
ネットワークを利用した病院を連携して受付後のフォローを行う
3. 研修会の参加による技術、能力の向上
 - ・最新でレベルの高い予防医学を修得する
 - ・品位と能力を高め誇りをもって仕事をする

協会の基本方針は、記録と文書化をベースとした品質マニュアルづくり、組織のあいまいさをなくし指示命令系統を明確化することから始まる。責任と権限を明確化し情報の共有化と標準化、さらに内部監査励行。これによって経験と勘に頼っていた縦割り組織を変革していく。「不具合」「不適合」があればすぐに改善するシステムが構築され、利用者の満足度は高められる。職場はグループ分けされることで個々の職員の能力資質が明確になって職員の満足度も高まっていく。

平成 18 年 4 月 1 日 作成

【個人情報保護方針】

一般社団法人オリエント労働衛生協会(以下、当協会といいます)では、「すべての人が健康でいつづける為に」を当協会の基本コンセプトとし、従来は疾病の「早期発見・早期治療」に重点をおいてきた健康診断を一步進めて、身体の年齢に応じた健康の確保、保持増進を考えて健康度の測定、精神的職場適応、保健指導及び栄養指導に至るまで行います。これを実行するために必要とするお客様個人の個人情報を正確かつ機密に取り扱うことは、当協会にとって重要な責務であると考えております。そのためには、お客様の個人情報はもとより当協会の取り扱う全ての個人情報を保護するための方針を制定し、個人情報の取り扱い方法について、当協会が業務に従事するすべての職員への徹底を実践してまいります。

記

1. 適切な個人情報の取得・利用及び提供

個人情報を取得する場合には、取得目的を明確にし、個人情報の利用や提供については、利用目的の範囲内で行うものとします。個人情報とは下記のものを言います。

- ・お名前、生年月日、性別、ご職業、お電話番号、ご住所
- ・健康診断の結果、診療記録を含む診療情報
- ・また、単独の情報のみでは個人を特定できないが、他の情報と容易に照合可能で、それにより個人を特定できるもの

当協会では個人情報を無断で取得することはありません。取得の際には、特定された利用目的の達成に必要な範囲を超えた個人情報の取扱いを行わず、当協会より予め、その利用目的を明確にお伝えし、本人よりの了解を頂いた上での取得を行い、予め同意を頂いた目的外での利用、提供は行いません。

2. 個人情報の適切な管理方法

個人情報の漏えい、滅失又はき損等の危険に対しては、技術面及び組織面において合理的な安全対策を講ずるものとし、個人情報へのリスクの予防や是正に関しては、正確かつ適切に管理します。当協会では、個人情報は第3者がアクセスできない安全な環境の下で管理しています。また、個人情報の提供は、次に該当する場合を除いて、如何なる第3者にも提供しません。

- ・本人からの同意がある場合
- ・個人を特定できない状態で提供する場合
- ・法令の規定により、必要と判断される場合
- ・本人、または公共の安全・利益を保護するために必要な場合

3. 法令、国が定める指針その他の規範の遵守

個人情報を取り扱う業務の遂行にあたっては、個人情報保護法、「個人情報保護マネジメントシステムの要求事項」(JIS Q 15001:2017)、業界ガイドライン等を遵守するとともに、当協会の個人情報保護マネジメントシステムに定める事項に従って行動することとします。

4. 個人情報保護マネジメントシステムの継続的改善

個人情報の保護を継続的に推進していくために、「管理責任者」と「監査責任者」を設置するとともに、その役割を明確にし、個人情報保護マネジメントシステムの継続的な改善を図ります。

以上

当協会職員はもとより、業務に関わるもの一人ひとりが上記「個人情報保護方針」の趣旨を十分に理解した上で、細心の注意を払い日常の業務を遂行いたします。

個人情報に関するお問合せ、苦情・相談及びご要望は、当協会の「個人情報お問い合わせ・ご相談窓口」までご連絡下さい。

「一般社団法人 オリエンタル労働衛生協会 個人情報お問い合わせ・ご相談窓口」

本 部 集団健診部 三浦 電話 052-732-2200 FAX 052-733-7100

E-mail oriental@mti.biglobe.ne.jp

東京支部 業務部 山本 電話 03-5816-0711 FAX 03-5816-0712

E-mail ueno-center@oriental-doc.com

大阪支部 総務部 村山 電話 06-6266-6440 FAX 06-6266-6445

E-mail oriental@cello.ocn.ne.jp

制定日：平成 17 年 4 月 1 日

改定日：令和 2 年 4 月 1 日

一般社団法人 オリエンタル労働衛生協会

理事長 福田 吉秀

個人情報の取り扱いについて

一般社団法人オリエンタル労働衛生協会（以下、当協会といいます）は、お客様からの健診等のお申込みによりお客様に関する情報をご提供いただくこととなりますが、そのお預かりした個人に関する情報の取り扱いについて、次のように管理し、保護に努めて参ります。

- 事業所の名称
一般社団法人 オリエンタル労働衛生協会
- 個人情報管理責任者
健診部 課長 三浦 靖
- 個人情報の利用目的
 1. 適切な医療、健康診断サービスの提供のため
 2. 健診、診療業務管理を適切に行うため
 3. 健診、診療結果処理のため
 4. 運営管理等のため詳細については別掲の「個人情報の利用目的」をご参照ください。また、上記目的以外で情報を利用する場合は、ご本人に個別理由を説明し同意を得た上で行うものとします。
- 第三者提供について
当協会は、以下の場合を除いて、基本的に個人情報を第三者提供はいたしません。
 - ・お客様からの同意がある場合。
 - ・お申し込みのサービスを提供するにあたり、必要な場合。
 - ・お客様個人を特定できない状態で、提供する場合。
 - ・学术研究機関等へ、必要な限度内で提供する場合。この場合には、機密保持契約を取り交わすなど、厳正な処置を講じます。
 - ・法令の規定等により、必要と判断される場合。
 - ・お客様、または公共の安全・利益を保護するために必要な場合。
- 個人情報の取り扱い委託
健診にあたり、一部の血液検査、読影業務等を個人情報保護体制が一定の水準に達していると認められる機関や外部専門医を当協会が責任を持って選定し、個人情報を委託する場合があります。
- 個人情報の開示・訂正・削除について
 - ・お客様が所属する団体との委託契約に基づいて実施した健康診断等に係わる個人情報は、原則として当協会には開示等をする権限がありませんので、開示等の請求はお客様が所属する団体にお問合せください。
 - ・お客様が、個人で当協会の健康診断等を受けられたご本人からの開示・訂正・削除等の請求については、下記の「個人情報お問い合わせ・ご相談窓口」にお問合せください。
 - ・健診情報の開示を行う場合は、手数料として別に定めた費用をご負担いただきます。
- 個人情報を提供されることの任意性について
当協会に対する、個人情報提供はお客様の任意によるものです。但し、氏名、生年月日、性別、住所、所属団体名等の健康診断に必要な情報を提供いただけない場合は、健康診断の確実な報告や本来のサービスが提供できなくなる場合がありますのでご了承ください。
- 個人情報に関する苦情・相談について
個人情報に関する苦情・相談については当協会渉外担当者または「個人情報お問い合わせ・ご相談窓口」宛に文書でお申し出ください。

第 1 章 組織・事業運営

令和元年度 事業報告

講演会の開催	6
労働衛生管理者講習会の開催	6
学会等の参加状況	6
各種研修会・講習会等参加状況	7
総合精度管理事業の参加状況	9
機器の導入	10
施設の認定等	11
広報誌の発行	12

講演会

6月開催予定の講演会は、新型コロナウイルス感染の拡大により、参加者並びに職員の感染予防のため中止いたしました。

労働衛生管理者講習会

9月と翌年2月に開催予定の労働衛生管理者講習会は、新型コロナウイルス感染の拡大により、参加者並びに職員の感染予防のため中止いたしました。

学会等の参加状況

参加日	学 会 名	場 所	参加人数
6月4日～ 6月6日	第60回日本消化器がん検診学会総会	WEB開催	1
9月10日～ 9月24日	第62回日本人間ドック学会学術大会	WEB開催	6
10月28日～ 11月18日	第71回日本泌尿器科学学会中部総会	WEB開催	1
11月5日～ 11月6日	2021年度日本消化器関連学会	神戸市	2
11月26日～ 11月27日	第31回日本乳癌検診学会学術総会 上記演題発表 「コロナ過における当院健診成績の検討」	京都市	1
3月11日～ 3月13日	第86回日本循環器学会学術集会	WEB開催	1

※WEBでの開催は、視聴期日を記載しています

各種研修会・講習会等参加状況

参加日	名 称	場 所	参加人数
4 月 2 日	ロシュ・ダイアグノスティック 「コロナ最新情報」	名古屋市	1
6 月 開催	(一社) 日本総合健診医学会 「胸部エックス線制度管理研修会」	WEB開催	1
6 月 開催	(公社) 全国労働衛生団体連合会 「総合健診指導士認定研修会」	WEB開催	2
6 月 8 日	日本保健指導協会 「これからの保健指導の取組み」	WEB開催	1
6 月 30 日	明治安田生命 「MY健康セミナー」	名古屋市	3
7 月 開催	(一社) 日本総合健診医学会 「データヘルス研修会」	WEB開催	3
7 月 開催	日本診療放射線技師会 「診療放射線技師会改正に伴う告示研修」	WEB開催	2
7 月 3 日	(公社) 全国労働衛生団体連合会 「胃X線検査ONLINE研修会」	WEB開催	3
7 月 5 日	あいち産業保健総合支援センター 「テイジフレンドリー ガイドラインについて」	WEB開催	1
7 月 7 日	あいち産業保健総合支援センター 「健康診断結果の見方と生活習慣病対策」	東京都	1
7 月 10 日	(公社) 全国労働衛生団体連合会 「腹部超音波オンライン研修会」	WEB開催	3
8 月 10 日	あいち産業保健総合支援センター 「睡眠不足による健康障害と労働災害の防止」	名古屋市	1
8 月 20 日	あいち産業保健総合支援センター 「産業看護職が行う面接（保健指導、健康相談）と健康管理」	WEB開催	1
9 月 開催	(公社) 日本人間ドック学会 「第62回ブラッシュアップ研修会」	WEB開催	1
9 月 開催	(一社) 日本総合健診医学会 「優良認定基準研修会」	WEB開催	3

参加日	名 称	場 所	参加人数
9 月 8 日	あいち産業保健総合支援センター 「職場の糖尿病対策（基礎編）」	WEB開催	1
11 月 12 日～ 12 月 17 日	（公財）愛知県健康づくり振興事業団 「令和3年度 愛知県特定健診、保健指導研修会 知識」	WEB開催	2
11 月 30 日	ハッチヘルスケア 「子宮頸がんの予防 ～HPVワクチンと検診のこれからを考える～」	名古屋市	1
12 月 1 日～ 12 月 3 日	中央労働災害防止協会 「産業保健指導専門研修」	東京都	1
12 月 7 日	日本保健指導協会 「保健指導における教育のポイント」	名古屋市	2
12 月 9 日	ハッチヘルスケア 「子宮頸がんの予防には 誰のどんな働きがみつようですか？」	名古屋市	1
1 月 開催	（公社）日本人間ドック学会 「人間ドック健診情報管理指導士研修会」	WEB開催	1

※WEBでの開催は、視聴期日を記載しています

総合精度管理事業の参加状況

名古屋本部	
令和3年度臨床検査精度管理調査	日本医師会
令和3年度胸部エックス線写真精度管理調査	全国労働衛生団体連合会
令和3年度胃部エックス線写真精度管理調査	全国労働衛生団体連合会
令和3年度労働衛生検査に関する精度管理調査	全国労働衛生団体連合会
令和3年度臨床検査精度管理調査	全国労働衛生団体連合会
令和3年度超音波検査精度管理調査	全国労働衛生団体連合会

大阪支部	
令和3年度胸部エックス線写真精度管理調査	全国労働衛生団体連合会
令和3年度胃部エックス線写真精度管理調査	全国労働衛生団体連合会
令和3年度労働衛生検査に関する精度管理調査	全国労働衛生団体連合会
令和3年度臨床検査精度管理調査	全国労働衛生団体連合会
令和3年度超音波検査精度管理調査	全国労働衛生団体連合会
令和3年度臨床検査精度管理調査（年4回）	日本総合健診医学会

東京支部	
令和3年度胃部エックス線写真精度管理調査	全国労働衛生団体連合会
令和3年度超音波検査精度管理調査	全国労働衛生団体連合会
令和3年度臨床検査精度管理調査（年4回）	日本総合健診医学会

機器の導入

大阪支部		
健診システム	4 月	更新
自動血圧計	8 月	新規
オートレフケラトメーター	9 月	更新
カード健診システム（ハンディ健診）	11 月	追加
自動採血管準備装置	11 月	新規

東京支部		
自動血圧計	6 月	更新
胃部エックス線撮影装置（2台）	8 月	更新
心電計	9 月	更新

施設の認定

- ◎ プライバシーマーク付与事業者認定 (一社) 日本情報経済社会推進協会

審査機関：(一財) 医療情報システム開発センター (MEDIS-DC)

認定登録番号：14200027 更新：8 回

認定期間：2020年12月5日～2022年12月4日

名古屋本部

- ◎ 労働衛生サービス機能評価 (公社) 全国労働衛生団体連合会

2 月 更新審査 認定番号：第107号 認定期間：2022年6月1日～2025年5月31日

大阪支部

- ◎ 労働衛生サービス機能評価 (公社) 全国労働衛生団体連合会

3 月 更新審査 認定番号：第170号 認定期間：2022年6月1日～2025年5月31日

- ◎ 優良総合健診施設認定 (一社) 日本総合健診医学会

認定期間：2020年4月1日～2023年3月31日

東京支部

- ◎ 人間ドック健診施設機能評価 (公社) 日本人間ドック学会

認定開始：2008年2月23日 更新回数：2回 認定期間：2018年4月1日～2024年2月31日

広報誌の発行

広報誌「オリエンタル労働衛生ニュース」を年、3回発行し、会員をはじめ関係事業所及び関係行政などに配布を行った。





「令和3年度 行政運営方針」（愛知労働局）	6月10日	137号
「コロナ感染から職場復帰まで」	9月15日	138号
「新春のご挨拶」	1月14日	139号

第2章 各種健康診断事業実績表

【名古屋本部】（健診種別集計）	14～25
【名古屋本部】（検査項目別集計）	26～39
【名古屋本部】（問診集計）	40～43
【大阪支部】（健診種別集計）	44～51
【大阪支部】（検査項目別集計）	52～65
【大阪支部】（問診集計）	66～69
【東京支部】（健診種別集計）	70～76
【東京支部】（検査項目別集計）	77～90
【東京支部】（問診集計）	91～94
【月別受診者数比較】	95～99



名古屋本部 健診種別受診者集計

健診別受診者数	男性							女性							総 計
	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～	計	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～	計	
定期健診	18,091	16,771	14,435	12,075	4,949	1,354	67,675	10,473	6,188	5,237	4,420	2,122	543	28,983	96,658
生活習慣病健診	1,182	2,692	3,431	3,012	1,338	251	11,906	765	1,500	2,412	2,270	847	118	7,912	19,818
雇入れ時健診	1,211	123	63	66	47	9	1,519	845	64	75	44	4	0	1,032	2,551
特定健診	0	8	119	100	151	296	674	0	12	216	317	371	327	1,243	1,917
協会けんぽ	0	1,329	3,543	2,827	1,535	197	9,431	260	801	1,643	1,493	751	121	5,069	14,500
学生健診	14,401	33	6	9	2	1	14,452	8,967	17	6	4	1	1	8,996	23,448
胃部検診	17	730	1,312	993	241	2	3,295	5	87	167	115	23	0	397	3,692
胸部検診	50	48	24	19	24	13	178	55	46	59	60	47	51	318	496
婦人科検診							0	250	536	605	467	98	27	1,983	1,983
その他単独検診	80	419	755	844	320	51	2,469	79	173	497	533	304	107	1,693	4,162
ABC検診	150	105	99	71	36	1	462	142	77	96	61	29	2	407	869
総 計	35,182	22,258	23,787	20,016	8,643	2,175	112,061	21,841	9,501	11,013	9,784	4,597	1,297	58,033	170,094





総合判定区別集計

総合判定	男性							女性							総 計
	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～	計	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～	計	
A. 異常なし	12,428	3,411	3,125	2,186	601	40	21,791	7,838	1,709	1,638	1,092	365	104	12,746	34,537
B. 軽度異常	6,231	2,446	1,581	808	212	28	11,306	4,147	1,321	1,159	647	194	34	7,502	18,808
C. 要経過観察	13,659	11,531	11,627	8,678	3,182	749	49,426	8,980	5,263	5,680	4,953	2,078	535	27,489	76,915
D 1. 要治療	604	1,287	1,899	1,472	532	124	5,918	261	330	759	799	356	93	2,598	8,516
D 2. 要精検	1,971	2,791	3,116	2,530	1,102	290	11,800	438	596	943	890	427	122	3,416	15,216
E. 治療中	289	792	2,439	4,342	3,014	944	11,820	177	282	834	1,403	1,177	409	4,282	16,102
総 計	35,182	22,258	23,787	20,016	8,643	2,175	112,061	21,841	9,501	11,013	9,784	4,597	1,297	58,033	170,094





定期健診判定別集計

定期健診	男性							女性							総 計
	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～	計	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～	計	
A. 異常なし	2,739	2,016	1,019	432	61	3	6,270	1,343	778	387	127	25	3	2,663	8,933
B. 軽度異常	3,193	1,947	1,067	570	162	19	6,958	2,140	903	563	292	88	6	3,992	10,950
C. 要経過観察	9,809	9,302	7,928	5,982	2,083	486	35,590	6,382	3,822	3,150	2,619	1,075	235	17,283	52,873
D 1. 要治療	522	962	1,168	924	329	83	3,988	203	226	408	403	175	44	1,459	5,447
D 2. 要精検	1,568	1,930	1,660	1,351	515	146	7,170	265	276	297	305	149	37	1,329	8,499
E. 治療中	260	614	1,593	2,816	1,799	617	7,699	140	183	432	674	610	218	2,257	9,956
総 計	18,091	16,771	14,435	12,075	4,949	1,354	67,675	10,473	6,188	5,237	4,420	2,122	543	28,983	96,658





生活習慣病健診判定別集計

生活習慣病健診	男性							女性							総 計
	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～	計	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～	計	
A. 異常なし	103	142	67	16	5	2	335	69	81	68	13	1	0	232	567
B. 軽度異常	257	294	183	73	9	2	818	175	169	247	119	19	1	730	1,548
C. 要経過観察	607	1,415	1,750	1,322	486	75	5,655	428	932	1,339	1,214	379	41	4,333	9,988
D 1. 要治療	41	196	354	264	86	8	949	19	67	213	208	84	8	599	1,548
D 2. 要精検	163	540	712	602	267	51	2,335	57	184	329	301	130	14	1,015	3,350
E. 治療中	11	105	365	735	485	113	1,814	17	67	216	415	234	54	1,003	2,817
総 計	1,182	2,692	3,431	3,012	1,338	251	11,906	765	1,500	2,412	2,270	847	118	7,912	19,818





雇入れ時健診判定別集計

雇入れ時健診	男性							女性							総 計
	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～	計	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～	計	
A. 異常なし	163	14	0	0	0	0	177	124	8	7	0	0	0	139	316
B. 軽度異常	245	17	6	3	4	0	275	176	16	12	4	0	0	208	483
C. 要経過観察	640	54	36	37	28	3	798	501	33	49	28	4	0	615	1,413
D 1. 要治療	28	9	3	8	3	2	53	21	2	2	8	0	0	33	86
D 2. 要精検	124	25	11	8	6	2	176	15	5	1	0	0	0	21	197
E. 治療中	11	4	7	10	6	2	40	8	0	4	4	0	0	16	56
総 計	1,211	123	63	66	47	9	1,519	845	64	75	44	4	0	1,032	2,551





特定健診判定別集計

特定健診	男性							女性							総 計
	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～	計	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～	計	
A. 異常なし	0	0	5	1	1	1	8	0	5	43	22	18	9	97	105
B. 軽度異常	0	1	5	4	0	2	12	0	0	19	9	9	5	42	54
C. 要経過観察	0	6	69	45	66	113	299	0	5	122	203	217	161	708	1,007
D 1. 要治療	0	1	12	15	9	24	61	0	0	12	26	32	30	100	161
D 2. 要精検	0	0	23	16	29	63	131	0	2	11	32	32	52	129	260
E. 治療中	0	0	5	19	46	93	163	0	0	9	25	63	70	167	330
総 計	0	8	119	100	151	296	674	0	12	216	317	371	327	1,243	1,917





協会けんぽ健診判定別集計

協会けんぽ	男性							女性							総 計
	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～	計	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～	計	
1. 異常なし	0	72	99	23	7	2	203	223	140	50	12	3	0	428	631
2. 軽度異常	0	129	224	80	16	1	450	3	86	147	71	13	0	320	770
3. 要経過観察	0	664	1,638	1,093	423	39	3,857	0	360	777	678	268	33	2,116	5,973
4. 要治療	0	116	360	260	105	7	848	0	35	123	154	65	11	388	1,236
5. 精密検査	0	280	755	613	309	30	1,987	34	151	378	300	136	10	1,009	2,996
6. 治療中	0	68	467	758	675	118	2,086	0	29	168	278	266	67	808	2,894
総 計	0	1,329	3,543	2,827	1,535	197	9,431	260	801	1,643	1,493	751	121	5,069	14,500





学生健診判定別集計

学生健診	男性							女性							総 計
	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～	計	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～	計	
A. 異常なし	9,170	16	0	9	1	0	9,196	5,645	10	5	3	1	1	5,665	14,861
B. 軽度異常	2,531	6	1	0	0	0	2,538	1,611	4	0	0	0	0	1,615	4,153
C. 要経過観察	2,592	10	3	0	1	1	2,607	1,654	3	1	1	0	0	1,659	4,266
D 1. 要治療	12	1	0	0	0	0	13	18	0	0	0	0	0	18	31
D 2. 要精検	89	0	2	0	0	0	91	29	0	0	0	0	0	29	120
E. 治療中	7	0	0	0	0	0	7	10	0	0	0	0	0	10	17
総 計	14,401	33	6	9	2	1	14,452	8,967	17	6	4	1	1	8,996	23,448





胃部単独検診判定別集計

胃部単独検診	男性							女性							総 計
	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～	計	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～	計	
A. 異常なし	16	649	1,167	877	204	1	2,914	4	75	137	86	19	0	321	3,235
B. 軽度異常	1	43	79	73	12	0	208	0	11	28	23	4	0	66	274
C. 要経過観察	0	16	20	17	9	0	62	1	0	1	4	0	0	6	68
D 1. 要治療	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D 2. 要精検	0	22	45	26	16	1	110	0	1	1	2	0	0	4	114
E. 治療中	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
総 計	17	730	1,312	993	241	2	3,295	5	87	167	115	23	0	397	3,692




胸部単独検診判定別集計

胸部単独検診	男性							女性							総 計
	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～	計	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～	計	
A. 異常なし	49	37	15	12	18	5	136	51	40	52	44	28	20	235	371
B. 軽度異常	1	6	2	0	1	2	12	3	5	5	9	9	9	40	52
C. 要経過観察	0	5	7	7	5	6	30	1	1	2	4	9	22	39	69
D 1. 要治療	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D 2. 要精検	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	2	2
E. 治療中	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	2	2
総 計	50	48	24	19	24	13	178	55	46	59	60	47	51	318	496





婦人科検診判定別集計

婦人科検診	男性							女性							総 計
	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～	計	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～	計	
A. 異常なし							0	177	365	449	375	84	24	1,474	1,474
B. 軽度異常							0	39	120	78	54	9	0	300	300
C. 要経過観察							0	12	20	29	13	4	2	80	80
D 1. 要治療							0	0	0	0	0	0	0	0	0
D 2. 要精検							0	20	29	45	22	0	1	117	117
E. 治療中							0	2	2	4	3	1	0	12	12
総 計	0	0	0	0	0	0	0	250	536	605	467	98	27	1,983	1,983





その他単独検診判定別集計

その他単独検診	男性							女性							総 計
	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～	計	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～	計	
A. 異常なし	57	376	670	762	279	25	2,169	76	149	363	368	165	45	1,166	3,335
B. 軽度異常	3	3	14	5	8	2	35	0	7	60	66	43	13	189	224
C. 要経過観察	11	19	30	42	16	20	138	1	7	26	61	74	37	206	344
D 1. 要治療	1	2	2	1	0	0	6	0	0	1	0	0	0	1	7
D 2. 要精検	8	18	38	30	14	3	111	2	9	46	35	20	12	124	235
E. 治療中	0	1	1	4	3	1	10	0	1	1	3	2	0	7	17
総 計	80	419	755	844	320	51	2,469	79	173	497	533	304	107	1,693	4,162





高血圧判定別集計

高血圧	男性							女性							総 計
	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～	計	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～	計	
A. 異常なし	23,350	18,505	16,899	12,601	4,977	1,201	77,533	14,514	8,131	8,462	6,835	2,948	696	41,586	119,119
B. 軽度異常	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. 要経過観察	1,607	2,098	3,437	3,410	1,551	435	12,538	174	270	846	1,157	625	185	3,257	15,795
D 1. 要治療	20	104	259	215	100	26	724	1	7	53	53	19	15	148	872
D 2. 要精検	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
E. 治療中	33	217	951	1,844	1,386	441	4,872	5	30	220	490	502	213	1,460	6,332
総 計	25,010	20,924	21,547	18,070	8,014	2,103	95,668	14,694	8,438	9,581	8,535	4,094	1,109	46,451	142,119





心電図判定別集計

心電図	男性							女性							総 計
	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～	計	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～	計	
A. 異常なし	14,981	14,995	15,852	12,413	4,936	905	64,082	9,127	6,292	7,560	6,285	2,730	515	32,509	96,591
B. 軽度異常	2,856	2,357	2,299	1,977	927	207	10,623	1,915	991	972	897	483	124	5,382	16,005
C. 要経過観察	1,573	1,492	1,852	2,004	1,254	404	8,579	533	448	667	860	443	166	3,117	11,696
D 1. 要治療	12	18	20	19	3	1	73	4	3	5	3	1	0	16	89
D 2. 要精検	80	131	210	313	249	116	1,099	54	56	89	130	105	27	461	1,560
E. 治療中	44	39	118	337	313	170	1,021	22	12	31	47	58	21	191	1,212
総 計	19,546	19,032	20,351	17,063	7,682	1,803	85,477	11,655	7,802	9,324	8,222	3,820	853	41,676	127,153





肝機能判定別集計

肝機能	男性							女性							総 計
	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～	計	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～	計	
A. 異常なし	14,502	12,063	11,342	9,862	4,888	1,441	54,098	11,601	7,482	8,331	6,748	3,274	905	38,341	92,439
B. 軽度異常	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. 要経過観察	3,350	4,362	5,360	4,499	1,892	404	19,867	456	395	753	1,137	586	141	3,468	23,335
D 1. 要治療	43	45	28	13	2	0	131	0	3	4	1	0	0	8	139
D 2. 要精検	1,898	2,781	3,010	2,266	884	152	10,991	155	152	259	426	167	40	1,199	12,190
E. 治療中	71	124	179	214	87	23	698	7	6	17	39	18	5	92	790
総 計	19,864	19,375	19,919	16,854	7,753	2,020	85,785	12,219	8,038	9,364	8,351	4,045	1,091	43,108	128,893





腎機能判定別集計

腎機能	男性							女性							総 計
	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～	計	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～	計	
A. 異常なし	12,792	14,178	15,233	11,407	4,067	699	58,376	7,739	5,538	6,563	5,314	2,175	503	27,832	86,208
B. 軽度異常	136	141	175	186	92	24	754	39	18	17	44	39	17	174	928
C. 要経過観察	420	616	1,168	1,866	1,258	386	5,714	325	331	609	936	636	217	3,054	8,768
D 1. 要治療	0	0	1	1	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	2
D 2. 要精検	5	8	40	113	110	75	351	1	1	10	20	30	21	83	434
E. 治療中	3	9	36	60	31	8	147	4	3	15	11	5	1	39	186
総 計	13,356	14,952	16,653	13,633	5,558	1,192	65,344	8,108	5,891	7,214	6,325	2,885	759	31,182	96,526





糖代謝判定別集計

糖代謝	男性							女性							総 計
	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～	計	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～	計	
A. 異常なし	25,109	16,566	13,978	8,940	3,197	695	68,485	15,184	7,389	7,212	5,319	2,038	460	37,602	106,087
B. 軽度異常	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. 要経過観察	2,304	3,990	6,373	6,917	3,343	890	23,817	953	985	2,137	2,832	1,720	523	9,150	32,967
D 1. 要治療	17	70	192	255	138	58	730	7	7	37	38	31	8	128	858
D 2. 要精検	53	157	344	555	340	131	1,580	13	26	65	105	93	28	330	1,910
E. 治療中	38	160	676	1,418	995	329	3,616	13	41	134	255	212	90	745	4,361
総 計	27,521	20,943	21,563	18,085	8,013	2,103	98,228	16,170	8,448	9,585	8,549	4,094	1,109	47,955	146,183





脂質代謝判定別集計

脂質代謝	男性							女性							総 計
	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～	計	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～	計	
A. 異常なし	13,552	10,424	8,713	6,938	3,417	941	43,985	8,960	5,676	5,933	3,455	1,573	522	26,119	70,104
B. 軽度異常	157	304	527	575	269	39	1,871	436	359	557	771	275	33	2,431	4,302
C. 要経過観察	5,556	7,475	8,683	7,359	3,153	856	33,082	2,594	1,828	2,519	3,115	1,534	357	11,947	45,029
D 1. 要治療	376	929	1,440	1,106	394	77	4,322	139	144	281	706	347	93	1,710	6,032
D 2. 要精検	46	91	111	62	12	0	322	3	4	7	8	0	0	22	344
E. 治療中	34	128	437	821	509	107	2,036	8	22	75	301	317	86	809	2,845
総 計	19,721	19,351	19,911	16,861	7,754	2,020	85,618	12,140	8,033	9,372	8,356	4,046	1,091	43,038	128,656





胃部レントゲン判定別集計

胃部レントゲン	男性							女性							総 計
	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～	計	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～	計	
A. 異常なし	243	3,280	6,021	4,703	1,795	271	16,313	133	1,159	2,398	1,918	743	141	6,492	22,805
B. 軽度異常	13	264	578	536	197	25	1,613	9	201	682	657	211	41	1,801	3,414
C. 要経過観察	8	275	789	906	656	156	2,790	5	134	363	472	320	98	1,392	4,182
D 1. 要治療	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D 2. 要精検	2	37	98	173	134	40	484	2	10	33	43	44	13	145	629
E. 治療中	0	1	4	1	6	0	12	0	0	0	1	0	0	1	13
総 計	266	3,857	7,490	6,319	2,788	492	21,212	149	1,504	3,476	3,091	1,318	293	9,831	31,043





胃内視鏡判定別集計

胃内視鏡	男性							女性							総 計
	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～	計	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～	計	
A. 異常なし	0	23	48	21	15	5	112	3	12	42	23	11	6	97	209
B. 軽度異常	1	21	67	63	50	4	206	0	12	76	107	34	7	236	442
C. 要経過観察	3	26	112	110	107	41	399	1	14	66	127	90	49	347	746
D 1. 要治療	0	3	6	3	3	1	16	0	0	1	2	2	1	6	22
D 2. 要精検	0	0	1	3	8	3	15	0	1	1	1	0	0	3	18
E. 治療中	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1
総 計	4	73	234	200	183	54	748	4	39	186	260	137	64	690	1,438





胸部レントゲン判定別集計

胸部レントゲン	男性							女性							総 計
	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～	計	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～	計	
A. 異常なし	29,809	14,873	12,702	8,777	3,382	532	70,075	17,924	6,692	7,522	5,543	1,969	350	40,000	110,075
B. 軽度異常	838	1,399	2,195	2,308	1,163	269	8,172	1,186	676	895	1,253	807	238	5,055	13,227
C. 要経過観察	407	1,064	2,595	3,814	2,353	761	10,994	105	153	514	1,141	1,059	457	3,429	14,423
D 1. 要治療	4	2	7	4	0	0	17	0	0	2	1	0	0	3	20
D 2. 要精検	26	30	65	99	86	42	348	9	11	21	53	43	17	154	502
E. 治療中	3	12	23	47	64	38	187	4	5	17	25	20	9	80	267
総 計	31,087	17,380	17,587	15,049	7,048	1,642	89,793	19,228	7,537	8,971	8,016	3,898	1,071	48,721	138,514




便潜血判定別集計

便潜血	男性							女性							総 計
	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～	計	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～	計	
A. 異常なし	612	5,753	11,119	9,873	4,152	704	32,213	353	2,205	5,268	5,114	2,302	518	15,760	47,973
B. 軽度異常	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. 要経過観察	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D 1. 要治療	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
D 2. 要精検	17	269	545	604	371	69	1,875	27	124	252	224	118	34	0	1,875
E. 治療中	1	5	24	22	5	0	57	0	2	3	3	0	1	0	57
総 計	630	6,027	11,688	10,499	4,528	773	34,145	380	2,332	5,523	5,341	2,420	553	16,549	50,694




乳腺マンモグラフィー判定別集計

乳腺X線	男性							女性							総 計
	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～	計	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～	計	
A. 異常なし							0	7	131	1,523	1,528	736	232	4,157	4,157
B. 軽度異常							0	0	15	120	133	53	17	338	338
C. 要経過観察							0	0	1	11	11	14	5	42	42
D 1. 要治療							0	0	0	0	0	0	0	0	0
D 2. 要精検							0	0	4	64	53	23	19	163	163
E. 治療中							0	0	0	2	0	0	0	2	2
総 計	0	0	0	0	0	0	0	7	151	1,720	1,725	826	273	4,702	4,702




乳腺超音波判定別集計

乳腺超音波検査	男性							女性							総 計
	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～	計	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～	計	
A. 異常なし							0	451	1,491	1,309	1,180	462	73	4,966	4,966
B. 軽度異常							0	88	398	566	345	80	15	1,492	1,492
C. 要経過観察							0	32	163	192	95	22	6	510	510
D 1. 要治療							0	0	0	0	0	0	0	0	0
D 2. 要精検							0	11	35	42	23	10	3	124	124
E. 治療中							0	2	1	13	23	6	0	45	45
総 計	0	0	0	0	0	0	0	584	2,088	2,122	1,666	580	97	7,137	7,137





子宮検査判定別集計

子宮検査	男性							女性							総 計
	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～	計	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～	計	
A. 異常なし							0	600	1,341	1,990	1,879	888	231	6,929	6,929
B. 軽度異常							0	16	93	150	101	24	1	385	385
C. 要経過観察							0	3	10	24	12	5	0	54	54
D 1. 要治療							0	0	0	0	0	0	0	0	0
D 2. 要精検							0	74	130	213	130	46	8	601	601
E. 治療中							0	2	16	40	31	2	1	92	92
総 計	0	0	0	0	0	0	0	695	1,590	2,417	2,153	965	241	8,061	8,061





ABC検診区分別集計

ABC検診	男性							女性							総 計
	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～	計	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～	計	
A 群	130	89	82	54	24	1	380	126	58	77	42	21	2	326	706
B 群	15	13	15	14	6	0	63	12	16	15	16	5	0	64	127
C 群	2	1	1	2	4	0	10	1	1	3	2	1	0	8	18
D 群	2	2	0	0	1	0	5	2	2	1	1	2	0	8	13
E 群		1					1			1				1	2
総 計	149	106	98	70	35	1	459	141	77	97	61	29	2	407	866





喫煙集計

喫煙	男性							女性							総 計
	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～	計	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～	計	
喫煙有り	5,910	7,184	8,267	6,564	2,595	675	31,195	597	710	1,220	1,100	479	66	4,172	35,367
喫煙なし	17,031	13,716	13,392	11,590	5,494	1,466	62,689	13,733	7,764	8,633	7,792	3,858	1,127	42,907	105,596
総 計	22,941	20,900	21,659	18,154	8,089	2,141	93,884	14,330	8,474	9,853	8,892	4,337	1,193	47,079	140,963





服薬（血圧）集計

服薬（血圧）	男性							女性							総 計
	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～	計	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～	計	
服薬あり	47	316	1,567	3,686	2,907	968	9,491	8	45	386	1,055	1,018	461	2,973	12,464
服薬なし	28,560	21,923	22,211	16,326	5,732	1,205	95,957	17,783	9,453	10,623	8,725	3,576	835	50,995	146,952
総 計	28,607	22,239	23,778	20,012	8,639	2,173	105,448	17,791	9,498	11,009	9,780	4,594	1,296	53,968	159,416





服薬（糖）集計

服薬（糖）	男性							女性							総 計
	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～	計	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～	計	
服薬あり	33	153	674	1,340	940	328	3,468	13	47	125	222	216	95	718	4,186
服薬なし	23,026	21,568	22,692	16,656	7,354	1,770	93,066	14,490	8,563	10,267	8,633	4,124	1,002	47,079	140,145
総 計	23,059	21,721	23,366	17,996	8,294	2,098	96,534	14,503	8,610	10,392	8,855	4,340	1,097	47,797	144,331







服薬（脂質）集計

服薬（脂質）	男性							女性							総 計
	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～	計	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～	計	
服薬あり	31	170	649	1,242	827	188	3,107	6	29	137	532	622	205	1,531	4,638
服薬なし	23,028	21,551	22,717	16,754	7,467	1,910	93,427	14,497	8,581	10,255	8,323	3,718	892	46,266	139,693
総 計	23,059	21,721	23,366	17,996	8,294	2,098	96,534	14,503	8,610	10,392	8,855	4,340	1,097	47,797	144,331





大阪支部 健診種別受診者集計

健診別受診者数	男性							女性							総 計
	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～	計	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～	計	
人間ドック		257	987	746	248	31	2,269		125	367	261	61	5	819	3,088
定期健診	13,874	15,373	11,102	8,953	3,535	326	53,163	8,996	6,130	4,637	4,792	2,261	637	27,453	80,616
生活習慣病健診	1,707	3,261	5,347	5,103	2,483	426	18,327	1,245	1,891	3,171	3,148	1,114	177	10,746	29,073
雇入れ時健診	915	66	43	28	42	5	1,099	560	65	64	51	16	6	762	1,861
特定健診	0	0	1	1	2	3	7	0	0	30	22	17	4	73	80
協会けんぽ		1,052	2,306	1,768	998	154	6,278	241	906	1,573	1,404	579	73	4,776	11,054
学生健診	2,466	0	0	0	0	0	2,466	2,149	0	1	0	0	0	2,150	4,616
胸部検診	19	11	10	8	150	29	227	21	35	85	101	75	6	323	550
婦人科検診							0	106	279	553	538	201	21	1,698	1,698
その他単独検診	25	120	268	313	122	11	859	68	181	212	163	57	12	693	1,552
ABC検診		3	13	4	4	0	24	1	4	8	2	2	0	17	41
総 計	19,006	20,143	20,077	16,924	7,584	985	84,719	13,387	9,616	10,701	10,482	4,383	941	49,510	134,229





総合判定区別集計

総合判定	男性							女性							総 計
	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～	計	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～	計	
A. 異常なし	2,405	1,641	1,211	878	465	27	6,627	2,321	1,436	1,093	785	268	23	5,926	12,553
B. 軽度異常	3,273	1,582	969	787	417	23	7,051	2,985	1,209	1,102	960	299	32	6,587	13,638
C. 要経過観察	11,376	13,503	12,030	8,508	3,273	300	48,990	7,142	5,571	5,793	5,332	2,056	394	26,288	75,278
D 1. 要治療	290	771	1,212	1,128	356	47	3,804	167	276	620	785	357	76	2,281	6,085
D 2. 要精検	1,513	2,260	3,277	3,089	1,115	144	11,398	653	905	1,457	1,422	495	172	5,104	16,502
E. 治療中	149	386	1,378	2,534	1,958	444	6,849	119	219	636	1,198	908	244	3,324	10,173
総 計	19,006	20,143	20,077	16,924	7,584	985	84,719	13,387	9,616	10,701	10,482	4,383	941	49,510	134,229





人間ドック判定別集計

人間ドック	男性							女性							総 計
	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～	計	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～	計	
A. 異常なし	0	1	2	0	0	0	3	0	1	0	0	0	0	1	4
B. 軽度異常	0	3	13	1	0	0	17	0	2	6	1	0	0	9	26
C. 要経過観察	0	120	439	253	60	4	876	0	83	196	120	20	2	421	1,297
D 1. 要治療	0	36	111	91	24	1	263	0	5	29	28	5	0	67	330
D 2. 要精検	0	79	304	216	72	10	681	0	30	103	63	15	1	212	893
E. 治療中	0	18	118	185	92	16	429	0	4	33	49	21	2	109	538
総 計	0	257	987	746	248	31	2,269	0	125	367	261	61	5	819	3,088





定期健診判定別集計

定期健診	男性							女性							総 計
	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～	計	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～	計	
A. 異常なし	1,458	1,378	831	572	289	12	4,540	1,174	833	580	377	105	8	3,077	7,617
B. 軽度異常	2,011	1,141	614	642	359	20	4,787	1,779	920	563	521	146	15	3,944	8,731
C. 要経過観察	8,886	10,879	7,533	5,164	1,920	122	34,504	5,326	3,578	2,550	2,588	1,210	314	15,566	50,070
D 1. 要治療	219	375	311	376	96	15	1,392	135	142	178	304	172	62	993	2,385
D 2. 要精検	1,194	1,427	1,540	1,517	382	26	6,086	494	552	612	627	258	123	2,666	8,752
E. 治療中	106	173	273	682	489	131	1,854	88	105	154	375	370	115	1,207	3,061
総 計	13,874	15,373	11,102	8,953	3,535	326	53,163	8,996	6,130	4,637	4,792	2,261	637	27,453	80,616





生活習慣病健診判定別集計

生活習慣病健診	男性							女性							総 計
	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～	計	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～	計	
A. 異常なし	93	128	86	37	6	0	350	51	78	66	31	3	0	229	579
B. 軽度異常	388	340	207	96	35	1	1,067	237	189	226	126	27	0	805	1,872
C. 要経過観察	904	1,872	2,814	2,241	875	121	8,827	837	1,284	1,907	1,726	497	43	6,294	15,121
D 1. 要治療	61	250	518	472	150	18	1,469	17	70	260	293	116	11	767	2,236
D 2. 要精検	232	541	1,043	1,052	481	76	3,425	80	207	441	492	165	40	1,425	4,850
E. 治療中	29	130	679	1,205	936	210	3,189	23	63	271	480	306	83	1,226	4,415
総 計	1,707	3,261	5,347	5,103	2,483	426	18,327	1,245	1,891	3,171	3,148	1,114	177	10,746	29,073





雇入れ時健診判定別集計

雇入れ時健診	男性							女性							総 計
	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～	計	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～	計	
A. 異常なし	50	9	1	0	1	0	61	41	2	0	1	0	0	44	105
B. 軽度異常	148	9	2	1	2	0	162	125	15	5	5	0	0	150	312
C. 要経過観察	639	37	24	17	17	0	734	350	40	42	32	9	3	476	1,210
D 1. 要治療	8	5	5	0	1	1	20	14	4	9	5	2	1	35	55
D 2. 要精検	64	5	6	7	6	2	90	26	2	5	2	1	0	36	126
E. 治療中	6	1	5	3	15	2	32	4	2	3	6	4	2	21	53
総 計	915	66	43	28	42	5	1,099	560	65	64	51	16	6	762	1,861




協会けんぽ健診判定別集計

協会けんぽ	男性							女性							総 計
	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～	計	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～	計	
1. 異常なし	0	25	46	9	3	0	83	217	162	26	7	1	0	413	496
2. 軽度異常	0	80	126	43	10	1	260	1	70	95	51	10	2	229	489
3. 要経過観察	0	521	1,095	688	284	31	2,619	0	416	764	654	225	18	2,077	4,696
4. 要治療	0	105	267	188	85	11	656	0	54	141	148	57	2	402	1,058
5. 精密検査	0	260	471	383	201	28	1,343	23	161	383	269	84	10	930	2,273
6. 治療中	0	61	301	457	415	83	1,317	0	43	164	275	202	41	725	2,042
総 計	0	1,052	2,306	1,768	998	154	6,278	241	906	1,573	1,404	579	73	4,776	11,054





婦人科検診判定別集計

婦人科検診	男性							女性							総 計
	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～	計	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～	計	
A. 異常なし							0	83	198	178	166	65	6	696	696
B. 軽度異常							0	5	8	199	251	114	14	591	591
C. 要経過観察							0	9	44	100	63	17	1	234	234
D 1. 要治療							0	1	1	2	5	3	0	12	12
D 2. 要精検							0	8	26	65	46	1	0	146	146
E. 治療中							0	0	2	9	7	1	0	19	19
総 計	0	0	0	0	0	0	0	106	279	553	538	201	21	1,698	1,698





高血圧判定別集計

高血圧	男性							女性							総 計
	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～	計	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～	計	
A. 異常なし	13,505	13,305	11,896	8,966	3,792	574	52,038	10,870	8,117	8,061	7,173	2,757	475	37,453	89,491
B. 軽度異常	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. 要経過観察	4,654	6,181	6,408	5,183	1,868	121	24,415	463	494	946	1,336	738	269	4,246	28,661
D 1. 要治療	14	39	119	165	48	8	393	0	7	31	48	23	3	112	505
D 2. 要精検	5	29	80	73	22	2	211	4	10	43	70	37	34	198	409
E. 治療中	12	77	452	913	797	212	2,463	2	25	136	415	329	116	1,023	3,486
総 計	18,190	19,631	18,955	15,300	6,527	917	79,520	11,339	8,653	9,217	9,042	3,884	897	43,032	122,552





心電図判定別集計

心電図	男性							女性							総 計
	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～	計	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～	計	
A. 異常なし	8,940	10,739	10,848	8,655	3,345	345	42,872	5,324	4,492	5,069	4,761	1,803	287	21,736	64,608
B. 軽度異常	3,441	3,089	2,892	2,450	1,094	140	13,106	2,254	1,362	1,251	1,130	595	104	6,696	19,802
C. 要経過観察	1,436	1,920	2,545	2,420	1,290	255	9,866	1,357	1,187	1,538	1,570	707	138	6,497	16,363
D 1. 要治療	0	0	0	1	2	0	3	0	0	0	0	0	0	0	3
D 2. 要精検	86	108	177	276	235	55	937	43	45	62	95	46	18	309	1,246
E. 治療中	14	28	85	162	236	85	610	15	14	31	46	73	20	199	809
総 計	13,917	15,884	16,547	13,964	6,202	880	67,394	8,993	7,100	7,951	7,602	3,224	567	35,437	102,831





肝機能判定別集計

肝機能	男性							女性							総 計
	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～	計	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～	計	
A. 異常なし	11,711	12,650	11,279	9,110	4,078	606	49,434	9,776	7,867	8,106	7,159	3,028	713	36,649	86,083
B. 軽度異常	0	1	12	29	6	0	48	0	0	1	3	0	0	4	52
C. 要経過観察	3,087	5,105	5,700	4,565	1,753	217	20,427	365	491	785	1,318	562	126	3,647	24,074
D 1. 要治療	6	0	0	2	0	0	8	0	0	0	0	0	0	0	8
D 2. 要精検	1,097	1,584	1,772	1,556	575	57	6,641	121	183	272	409	157	32	1,174	7,815
E. 治療中	45	62	125	143	78	9	462	8	11	18	49	36	7	129	591
総 計	15,946	19,402	18,888	15,405	6,490	889	77,020	10,270	8,552	9,182	8,938	3,783	878	41,603	118,623





腎機能判定別集計

腎機能	男性							女性							総 計
	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～	計	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～	計	
A. 異常なし	6,398	10,781	12,670	9,303	2,587	327	42,066	3,297	3,982	5,009	3,844	1,183	167	17,482	59,548
B. 軽度異常	126	171	298	246	78	23	942	143	165	106	62	25	10	511	1,453
C. 要経過観察	494	762	1,063	1,450	619	160	4,548	153	169	271	426	225	59	1,303	5,851
D 1. 要治療	0	1	2	5	1	0	9	0	0	0	0	0	0	0	9
D 2. 要精検	0	1	21	42	57	27	148	0	1	0	13	14	8	36	184
E. 治療中	0	4	24	29	35	8	100	0	4	8	12	4	0	28	128
総 計	7,018	11,720	14,078	11,075	3,377	545	47,813	3,593	4,321	5,394	4,357	1,451	244	19,360	67,173





糖代謝判定別集計

糖代謝	男性							女性							総 計
	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～	計	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～	計	
A. 異常なし	15,883	15,860	12,822	8,105	3,025	395	56,090	10,678	7,749	7,507	6,276	2,368	439	35,017	91,107
B. 軽度異常	93	62	15	9	1	0	180	18	12	3	2	0	0	35	215
C. 要経過観察	1,423	3,280	5,030	5,535	2,639	329	18,236	640	878	1,618	2,434	1,242	337	7,149	25,385
D 1. 要治療	13	60	156	183	90	18	520	2	21	31	72	49	39	214	734
D 2. 要精検	265	392	605	749	185	37	2,233	52	62	80	136	78	39	447	2,680
E. 治療中	37	77	395	788	638	146	2,081	10	31	67	171	178	47	504	2,585
総 計	17,714	19,731	19,023	15,369	6,578	925	79,340	11,400	8,753	9,306	9,091	3,915	901	43,366	122,706





脂質代謝判定別集計

脂質代謝	男性							女性							総 計
	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～	計	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～	計	
A. 異常なし	11,254	10,565	8,225	6,226	2,923	430	39,623	7,969	5,999	5,307	3,356	1,233	347	24,211	63,834
B. 軽度異常	152	280	485	461	226	34	1,638	263	304	620	780	312	60	2,339	3,977
C. 要経過観察	4,117	7,572	8,607	6,842	2,627	324	30,089	1,846	1,972	2,758	3,680	1,581	347	12,184	42,273
D 1. 要治療	239	598	936	861	252	31	2,917	80	145	274	650	329	52	1,530	4,447
D 2. 要精検	58	147	145	86	24	1	461	73	89	89	126	52	16	445	906
E. 治療中	13	80	291	629	369	66	1,448	7	23	71	289	271	56	717	2,165
総 計	15,833	19,242	18,689	15,105	6,421	886	76,176	10,238	8,532	9,119	8,881	3,778	878	41,426	117,602





胃部レントゲン判定別集計

胃部レントゲン	男性							女性							総 計
	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～	計	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～	計	
A. 異常なし	191	2,479	4,976	3,757	1,334	117	12,854	123	1,062	2,028	1,554	468	53	5,288	18,142
B. 軽度異常	0	6	13	18	11	3	51	1	4	8	9	6	0	28	79
C. 要経過観察	24	621	1,836	2,195	1,245	164	6,085	26	427	1,246	1,274	480	60	3,513	9,598
D 1. 要治療	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
D 2. 要精検	2	33	118	166	130	28	477	2	16	37	58	20	7	140	617
E. 治療中	0	4	15	16	7	2	44	0	2	14	13	5	1	35	79
総 計	217	3,143	6,958	6,153	2,727	314	19,512	152	1,511	3,333	2,908	979	121	9,004	28,516





胃内視鏡判定別集計

胃内視鏡	男性							女性							総 計
	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～	計	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～	計	
A. 異常なし	0	15	29	14	9	0	67	1	18	16	7	0	0	42	109
B. 軽度異常	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. 要経過観察	1	53	245	228	144	15	686	3	44	111	119	27	1	305	991
D 1. 要治療	0	8	34	27	14	4	87	0	2	6	4	3	0	15	102
D 2. 要精検	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
E. 治療中	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
総 計	1	76	309	269	167	19	841	4	64	133	130	30	1	362	1,203





胸部レントゲン判定別集計

胸部レントゲン	男性							女性							総 計
	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～	計	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～	計	
A. 異常なし	15,285	15,453	14,644	11,723	4,674	501	62,280	10,082	6,859	7,520	6,478	2,330	322	33,591	95,871
B. 軽度異常	159	227	252	310	200	15	1,163	321	178	201	188	107	25	1,020	2,183
C. 要経過観察	309	810	1,736	2,405	1,735	326	7,321	84	201	623	1,296	855	182	3,241	10,562
D 1. 要治療	0	0	7	9	14	2	32	0	0	1	1	1	0	3	35
D 2. 要精検	50	86	179	273	279	51	918	27	29	79	138	109	41	423	1,341
E. 治療中	3	7	24	48	67	28	177	4	4	4	33	23	10	78	255
総 計	15,806	16,583	16,842	14,768	6,969	923	71,891	10,518	7,271	8,428	8,134	3,425	580	38,356	110,247




便潜血判定別集計

便潜血	男性							女性							総 計
	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～	計	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～	計	
A. 異常なし	591	3,815	12,507	10,344	3,494	447	31,198	408	2,063	4,956	5,159	2,029	254	14,869	46,067
B. 軽度異常	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. 要経過観察	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D 1. 要治療	0	0	0	1	0	0	1	0	1	1	0	0	0	2	3
D 2. 要精検	12	158	405	451	266	48	1,340	26	102	206	211	91	19	655	1,995
E. 治療中	0	5	10	7	7	0	29	0	3	5	1	1	0	10	39
総 計	603	3,978	12,922	10,803	3,767	495	32,568	434	2,169	5,168	5,371	2,121	273	15,536	48,104




乳腺マンモグラフィー判定別集計

乳腺X線	男性							女性							総 計
	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～	計	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～	計	
A. 異常なし							0	52	156	436	293	78	15	1,030	1,030
B. 軽度異常							0	62	214	1,033	967	341	55	2,672	2,672
C. 要経過観察							0	2	24	123	90	31	3	273	273
D 1. 要治療							0	0	0	0	0	0	0	0	0
D 2. 要精検							0	8	24	165	108	20	5	330	330
E. 治療中							0	0	0	0	0	0	0	0	0
総 計	0	0	0	0	0	0	0	124	418	1,757	1,458	470	78	4,305	4,305




乳腺超音波判定別集計

乳腺超音波検査	男性							女性							総 計
	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～	計	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～	計	
A. 異常なし							0	420	729	520	439	112	13	2,233	2,233
B. 軽度異常							0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. 要経過観察							0	179	493	521	311	37	6	1,547	1,547
D 1. 要治療							0	0	0	0	0	0	0	0	0
D 2. 要精検							0	36	70	62	29	5	0	202	202
E. 治療中							0	0	2	3	2	1	0	8	8
総 計	0	0	0	0	0	0	0	635	1,294	1,106	781	155	19	3,990	3,990





子宮検査判定別集計

子宮検査	男性							女性							総 計
	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～	計	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～	計	
A. 異常なし							0	781	1,439	1,838	1,457	458	52	6,025	6,025
B. 軽度異常							0	5	3	13	15	3	1	40	40
C. 要経過観察							0	1	12	66	56	10	1	146	146
D 1. 要治療							0	1	2	12	8	4	1	28	28
D 2. 要精検							0	58	72	105	68	4	2	309	309
E. 治療中							0	2	3	29	16	0	0	50	50
総 計	0	0	0	0	0	0	0	848	1,531	2,063	1,620	479	57	6,598	6,598





ABC検診区分別集計

ABC検診	男性							女性							総 計
	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～	計	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～	計	
A 群		57	57	46	28	2	190		132	169	237	38	1	577	767
B 群		4	11	8	4		27	1	20	31	49	12		113	140
C 群		2		2	1		5		9	6	13	2		30	35
D 群			1				1		1	2	6			9	10
E 群			4	1	4	1	10				3			3	13
総 計	0	63	69	56	33	2	223	1	162	208	305	52	1	729	952





喫煙集計

喫煙	男性							女性							総 計
	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～	計	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～	計	
喫煙有り	2,560	3,274	3,945	3,390	1,551	174	14,894	454	669	1,052	1,132	416	38	3,761	18,655
喫煙なし	8,821	7,376	7,741	7,278	4,423	781	36,420	9,196	6,716	7,518	7,473	3,271	581	34,755	71,175
総 計	11,381	10,650	11,686	10,668	5,974	955	51,314	9,650	7,385	8,570	8,605	3,687	619	38,516	89,830





服薬（血圧）集計

服薬（血圧）	男性							女性							総 計
	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～	計	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～	計	
服薬あり	14	245	1,623	3,970	2,709	448	9,009	5	39	307	1,039	838	258	2,486	11,495
服薬なし	18,992	19,898	18,454	12,954	4,875	537	75,710	13,382	9,577	10,394	9,443	3,545	683	47,024	122,734
総 計	19,006	20,143	20,077	16,924	7,584	985	84,719	13,387	9,616	10,701	10,482	4,383	941	49,510	134,229





服薬（糖）集計

服薬（糖）	男性							女性							総 計
	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～	計	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～	計	
服薬あり	36	111	566	1,326	883	151	3,073	8	29	70	210	198	49	564	3,637
服薬なし	18,970	20,032	19,511	15,598	6,701	834	81,646	13,379	9,587	10,631	10,272	4,185	892	48,946	130,592
総 計	19,006	20,143	20,077	16,924	7,584	985	84,719	13,387	9,616	10,701	10,482	4,383	941	49,510	134,229







服薬（脂質）集計

服薬（脂質）	男性							女性							総 計
	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～	計	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～	計	
服薬あり	26	193	768	1,731	962	118	3,798	7	27	126	592	539	106	1,397	5,195
服薬なし	18,980	19,950	19,309	15,193	6,622	867	80,921	13,380	9,589	10,575	9,890	3,844	835	48,113	129,034
総 計	19,006	20,143	20,077	16,924	7,584	985	84,719	13,387	9,616	10,701	10,482	4,383	941	49,510	134,229





東京支部 健診種別受診者集計

健診別受診者数	男性							女性							総 計
	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～	計	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～	計	
人間ドック	10	843	2,180	1,396	407	44	4,880	15	314	665	468	122	22	1,606	6,486
定期健診	1,661	1,170	304	210	131	31	3,507	1,272	736	253	214	89	14	2,578	6,085
生活習慣病健診	248	671	845	796	321	37	2,918	253	1,040	1,551	1,264	232	18	4,358	7,276
雇入れ時健診	105	24	11	12	8	1	161	55	7	4	10	3	0	79	240
特定健診	0	0	0	1	0	0	1	0	2	2	2	2	1	9	10
協会けんぽ		412	711	515	268	48	1,954	101	311	482	294	74	13	1,275	3,229
婦人科検診							0	84	70	55	33	11	0	253	253
総 計	2,024	3,120	4,051	2,930	1,135	161	13,421	1,780	2,480	3,012	2,285	533	68	10,158	23,579





総合判定区別集計

総合判定	男性							女性							総 計
	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～	計	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～	計	
A. 異常なし	69	72	18	3	1	0	163	220	146	43	19	7	0	435	598
B. 軽度異常	540	526	327	133	37	2	1,565	452	459	402	186	34	0	1,533	3,098
C. 要経過観察	1,116	1,647	2,004	1,140	324	44	6,275	915	1,334	1,512	1,029	189	25	5,004	11,279
D 1. 要治療	102	272	393	249	58	2	1,076	36	86	156	166	29	4	477	1,553
D 2. 要精検	159	418	650	499	151	21	1,898	122	288	406	298	66	10	1,190	3,088
E. 治療中	38	185	659	906	564	92	2,444	35	167	493	587	208	29	1,519	3,963
総 計	2,024	3,120	4,051	2,930	1,135	161	13,421	1,780	2,480	3,012	2,285	533	68	10,158	23,579





人間ドック判定別集計

人間ドック	男性							女性							総 計
	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～	計	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～	計	
A. 異常なし	0	2	2	0	0	0	4	0	0	1	0	0	0	1	5
B. 軽度異常	1	79	124	36	3	0	243	3	36	54	19	0	0	112	355
C. 要経過観察	6	463	1,074	515	109	9	2,176	11	185	361	196	39	6	798	2,974
D 1. 要治療	0	89	205	112	23	0	429	0	13	38	42	5	2	100	529
D 2. 要精検	3	136	353	254	56	6	808	1	51	85	65	20	3	225	1,033
E. 治療中	0	74	422	479	216	29	1,220	0	29	126	146	58	11	370	1,590
総 計	10	843	2,180	1,396	407	44	4,880	15	314	665	468	122	22	1,606	6,486





定期健診判定別集計

定期健診	男性							女性							総 計
	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～	計	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～	計	
A. 異常なし	51	37	4	1	0	0	93	61	30	6	4	0	0	101	194
B. 軽度異常	441	250	37	16	12	2	758	355	174	41	26	6	0	602	1,360
C. 要経過観察	940	617	165	76	44	7	1,849	710	407	128	109	41	5	1,400	3,249
D 1. 要治療	82	91	38	17	6	1	235	32	26	12	11	4	1	86	321
D 2. 要精検	114	121	31	36	17	2	321	86	63	33	22	7	2	213	534
E. 治療中	33	54	29	64	52	19	251	28	36	33	42	31	6	176	427
総 計	1,661	1,170	304	210	131	31	3,507	1,272	736	253	214	89	14	2,578	6,085





生活習慣病健診判定別集計

生活習慣病健診	男性							女性							総 計
	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～	計	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～	計	
A. 異常なし	12	18	6	1	0	0	37	12	13	9	0	0	0	34	71
B. 軽度異常	71	119	89	36	14	0	329	68	181	199	94	17	0	559	888
C. 要経過観察	114	355	413	346	106	10	1,344	150	596	762	580	85	10	2,183	3,527
D 1. 要治療	17	53	76	77	15	1	239	3	38	74	87	11	0	213	452
D 2. 要精検	31	95	152	128	46	8	460	16	132	229	177	27	3	584	1,044
E. 治療中	3	31	109	208	140	18	509	4	80	278	326	92	5	785	1,294
総 計	248	671	845	796	321	37	2,918	253	1,040	1,551	1,264	232	18	4,358	7,276




協会けんぽ健診判定別集計

協会けんぽ	男性							女性							総 計
	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～	計	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～	計	
1. 異常なし	0	13	5	1	1	0	20	90	66	3	0	0	0	159	179
2. 軽度異常	0	76	77	44	8	0	205	0	56	94	39	8	0	197	402
3. 要経過観察	0	164	285	154	49	14	666	0	109	217	112	21	3	462	1,128
4. 要治療	0	35	72	43	14	0	164	0	7	31	23	6	1	68	232
5. 精密検査	0	98	175	121	43	9	446	11	57	82	49	13	2	214	660
6. 治療中	0	26	97	152	153	25	453	0	16	55	71	26	7	175	628
総 計	0	412	711	515	268	48	1,954	101	311	482	294	74	13	1,275	3,229





婦人科検診判定別集計

婦人科検診	男性							女性							総 計
	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～	計	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～	計	
A. 異常なし							0	51	36	24	14	7	0	132	132
B. 軽度異常							0	16	10	13	7	2	0	48	48
C. 要経過観察							0	10	11	7	6	0	0	34	34
D 1. 要治療							0	1	2	1	0	1	0	5	5
D 2. 要精検							0	3	6	9	4	1	0	23	23
E. 治療中							0	3	5	1	2	0	0	11	11
総 計	0	0	0	0	0	0	0	84	70	55	33	11	0	253	253





高血圧判定別集計

高血圧	男性							女性							総 計
	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～	計	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～	計	
A. 異常なし	1,700	2,498	2,817	1,688	563	72	9,338	1,566	2,222	2,545	1,708	351	43	8,435	17,773
B. 軽度異常	194	285	477	308	106	8	1,378	19	53	168	179	37	2	458	1,836
C. 要経過観察	121	291	516	559	199	26	1,712	8	54	183	215	65	9	534	2,246
D 1. 要治療	4	6	38	26	10	1	85	1	2	4	6	1	0	14	99
D 2. 要精検	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E. 治療中	5	40	203	349	257	54	908	1	6	57	139	68	14	285	1,193
総 計	2,024	3,120	4,051	2,930	1,135	161	13,421	1,595	2,337	2,957	2,247	522	68	9,726	23,147





心電図判定別集計

心電図	男性							女性							総 計
	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～	計	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～	計	
A. 異常なし	1,223	2,064	2,772	1,801	617	88	8,565	1,099	1,727	2,246	1,555	344	44	7,015	15,580
B. 軽度異常	567	643	621	371	144	23	2,369	279	322	352	270	57	3	1,283	3,652
C. 要経過観察	170	347	562	571	254	29	1,933	123	214	298	328	84	16	1,063	2,996
D 1. 要治療	0	1	2	0	0	0	3	0	0	0	1	0	0	1	4
D 2. 要精検	13	22	64	134	77	12	322	17	31	43	69	31	3	194	516
E. 治療中	2	9	24	49	43	9	136	3	1	4	17	4	1	30	166
総 計	1,975	3,086	4,045	2,926	1,135	161	13,328	1,521	2,295	2,943	2,240	520	67	9,586	22,914





肝機能判定別集計

肝機能	男性							女性							総 計
	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～	計	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～	計	
A. 異常なし	1,286	1,567	1,751	1,367	612	91	6,674	1,401	1,899	2,284	1,626	386	47	7,643	14,317
B. 軽度異常	221	559	967	679	252	38	2,716	83	297	453	323	77	12	1,245	3,961
C. 要経過観察	335	617	772	478	154	17	2,373	33	91	152	186	41	8	511	2,884
D 1. 要治療	12	6	7	1	1	0	27	2	1	3	1	1	0	8	35
D 2. 要精検	120	316	456	309	71	12	1,284	10	19	53	83	10	1	176	1,460
E. 治療中	10	36	97	95	45	3	286	1	5	12	28	7	0	53	339
総 計	1,984	3,101	4,050	2,929	1,135	161	13,360	1,530	2,312	2,957	2,247	522	68	9,636	22,996





腎機能判定別集計

腎機能	男性							女性							総 計
	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～	計	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～	計	
A. 異常なし	1,203	2,312	3,399	2,312	825	97	10,148	613	1,616	2,325	1,663	360	43	6,620	16,768
B. 軽度異常	133	225	314	187	53	9	921	148	288	483	378	75	11	1,383	2,304
C. 要経過観察	6	31	142	265	130	42	616	4	23	83	161	61	13	345	961
D 1. 要治療	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D 2. 要精検	0	0	2	15	19	1	37	0	1	0	2	2	0	5	42
E. 治療中	2	4	25	27	23	3	84	2	1	10	4	6	0	23	107
総 計	1,344	2,572	3,882	2,806	1,050	152	11,806	767	1,929	2,901	2,208	504	67	8,376	20,182





糖代謝判定別集計

糖代謝	男性							女性							総 計
	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～	計	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～	計	
A. 異常なし	1,890	2,638	2,625	1,434	515	74	9,176	1,515	2,138	2,422	1,567	308	33	7,983	17,159
B. 軽度異常	92	318	890	773	254	33	2,360	60	147	387	459	127	13	1,193	3,553
C. 要経過観察	23	89	274	333	139	17	875	18	37	89	142	51	13	350	1,225
D 1. 要治療	7	21	45	45	16	3	137	0	2	8	8	2	1	21	158
D 2. 要精検	7	17	52	72	37	4	189	1	1	9	19	1	3	34	223
E. 治療中	5	37	165	273	174	30	684	1	12	42	52	33	5	145	829
総 計	2,024	3,120	4,051	2,930	1,135	161	13,421	1,595	2,337	2,957	2,247	522	68	9,726	23,147





脂質代謝判定別集計

脂質代謝	男性							女性							総 計
	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～	計	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～	計	
A. 異常なし	1,209	1,470	1,497	1,067	472	78	5,793	1,169	1,650	1,785	868	189	31	5,692	11,485
B. 軽度異常	8	39	118	98	53	6	322	29	124	252	345	79	4	833	1,155
C. 要経過観察	697	1,335	1,920	1,268	410	52	5,682	314	490	787	756	159	19	2,525	8,207
D 1. 要治療	61	201	282	178	41	1	764	15	37	80	155	33	3	323	1,087
D 2. 要精検	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E. 治療中	9	56	233	318	159	24	799	3	11	53	123	62	11	263	1,062
総 計	1,984	3,101	4,050	2,929	1,135	161	13,360	1,530	2,312	2,957	2,247	522	68	9,636	22,996





胃部レントゲン判定別集計

胃部レントゲン	男性							女性							総 計
	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～	計	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～	計	
A. 異常なし	45	949	1,418	890	211	22	3,535	34	584	894	544	84	12	2,152	5,687
B. 軽度異常	7	221	480	383	105	15	1,211	8	225	523	405	88	11	1,260	2,471
C. 要経過観察	4	41	133	144	89	25	436	0	25	44	57	29	3	158	594
D 1. 要治療	0	0	1	0	1	0	2	0	0	3	0	0	0	3	5
D 2. 要精検	0	11	32	36	20	7	106	0	5	3	11	4	2	25	131
E. 治療中	0	0	0	2	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	2
総 計	56	1,222	2,064	1,455	426	69	5,292	42	839	1,467	1,017	205	28	3,598	8,890





胃内視鏡判定別集計

胃内視鏡	男性							女性							総 計
	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～	計	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～	計	
A. 異常なし	3	71	128	64	8	2	276	3	75	99	54	6	0	237	513
B. 軽度異常	1	179	545	375	132	7	1,239	1	155	436	326	61	7	986	2,225
C. 要経過観察	0	97	415	367	172	32	1,083	0	43	144	204	66	7	464	1,547
D 1. 要治療	0	7	19	13	6	1	46	0	2	3	6	1	0	12	58
D 2. 要精検	0	1	3	3	2	0	9	0	0	1	0	0	0	1	10
E. 治療中	0	0	3	6	0	0	9	0	1	1	0	0	0	2	11
総 計	4	355	1,113	828	320	42	2,662	4	276	684	590	134	14	1,702	4,364





胸部レントゲン判定別集計

胸部レントゲン	男性							女性							総 計
	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～	計	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～	計	
A. 異常なし	1,769	2,587	2,871	1,619	414	34	9,294	1,363	1,842	2,191	1,392	234	13	7,035	16,329
B. 軽度異常	190	443	978	1,100	604	96	3,411	161	354	670	753	261	43	2,242	5,653
C. 要経過観察	13	22	100	97	63	15	310	7	7	26	37	8	5	90	400
D 1. 要治療	0	0	3	5	2	1	11	0	1	2	0	0	0	3	14
D 2. 要精検	7	31	60	76	40	10	224	8	14	24	37	11	5	99	323
E. 治療中	0	2	6	16	7	4	35	0	1	9	11	2	0	23	58
総 計	1,979	3,085	4,018	2,913	1,130	160	13,285	1,539	2,219	2,922	2,230	516	66	9,492	22,777




便潜血判定別集計

便潜血	男性							女性							総 計
	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～	計	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～	計	
A. 異常なし	956	2,066	3,477	2,459	885	128	9,971	377	1,445	2,583	1,962	449	54	6,870	16,841
B. 軽度異常	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. 要経過観察	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D 1. 要治療	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D 2. 要精検	44	108	179	191	93	13	628	29	94	117	101	21	4	366	994
E. 治療中	4	2	6	5	2	0	19	1	4	1	1	1	0	8	27
総 計	1,004	2,176	3,662	2,655	980	141	10,618	407	1,543	2,701	2,064	471	58	7,244	17,862




乳腺マンモグラフィー判定別集計

乳腺X線	男性							女性							総 計
	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～	計	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～	計	
A. 異常なし							0	7	282	1,084	780	141	14	2,308	2,308
B. 軽度異常							0	0	48	268	264	82	6	668	668
C. 要経過観察							0	1	23	106	90	12	3	235	235
D 1. 要治療							0	0	0	0	0	0	0	0	0
D 2. 要精検							0	0	17	54	35	4	1	111	111
E. 治療中							0	0	2	3	1	0	0	6	6
総 計	0	0	0	0	0	0	0	8	372	1,515	1,170	239	24	3,328	3,328




乳腺超音波判定別集計

乳腺超音波検査	男性							女性							総 計
	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～	計	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～	計	
A. 異常なし							0	306	781	566	452	148	14	2,267	2,267
B. 軽度異常							0	96	349	331	196	30	3	1,005	1,005
C. 要経過観察							0	85	220	221	113	15	7	661	661
D 1. 要治療							0	0	0	0	0	0	0	0	0
D 2. 要精検							0	8	9	15	7	2	1	42	42
E. 治療中							0	6	16	30	22	2	0	76	76
総 計	0	0	0	0	0	0	0	501	1,375	1,163	790	197	25	4,051	4,051





子宮検査判定別集計

子宮検査	男性							女性							総 計
	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～	計	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～	計	
A. 異常なし							0	458	1,242	1,682	1,345	309	36	5,072	5,072
B. 軽度異常							0	8	27	37	31	5	3	111	111
C. 要経過観察							0	2	27	108	84	10	0	231	231
D 1. 要治療							0	3	7	17	10	1	0	38	38
D 2. 要精検							0	37	93	118	55	3	1	307	307
E. 治療中							0	5	39	125	60	5	0	234	234
総 計	0	0	0	0	0	0	0	513	1,435	2,087	1,585	333	40	5,993	5,993





ABC検診区分別集計

ABC検診	男性							女性							総 計
	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～	計	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～	計	
A 群	3	17	17	11	7	0	55	6	10	11	7	6	0	40	95
B 群	0	1	4	1	2	0	8	0	3	0	2	1	0	6	14
C 群	0	0	1	1	0	0	2	0	1	0	0	1	0	2	4
D 群	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	1
総 計	3	18	22	13	9	0	65	6	14	12	9	8	0	49	114





喫煙集計

喫煙	男性							女性							総 計
	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～	計	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～	計	
喫煙有り	468	976	1,309	987	304	24	4,068	136	187	314	253	56	5	951	5,019
喫煙なし	1,556	2,144	2,742	1,943	831	137	9,353	1,459	2,150	2,643	1,996	466	63	8,777	18,130
総 計	2,024	3,120	4,051	2,930	1,135	161	13,421	1,595	2,337	2,957	2,249	522	68	9,728	23,149





服薬（血圧）集計

服薬（血圧）	男性							女性							総 計
	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～	計	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～	計	
服薬あり	4	51	301	587	436	81	1,460	2	9	80	239	119	24	473	1,933
服薬なし	2,020	3,069	3,750	2,343	699	80	11,961	1,778	2,471	2,932	2,046	414	44	9,685	21,646
総 計	2,024	3,120	4,051	2,930	1,135	161	13,421	1,780	2,480	3,012	2,285	533	68	10,158	23,579





服薬（糖）集計

服薬（糖）	男性							女性							総 計
	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～	計	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～	計	
服薬あり	3	29	133	215	145	26	551	2	11	32	41	27	4	117	668
服薬なし	2,021	3,091	3,918	2,715	990	135	12,870	1,778	2,469	2,980	2,244	506	64	10,041	22,911
総 計	2,024	3,120	4,051	2,930	1,135	161	13,421	1,780	2,480	3,012	2,285	533	68	10,158	23,579





服薬（脂質）集計

服薬（脂質）	男性							女性							総 計
	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～	計	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～	計	
服薬あり	6	58	276	378	223	40	981	1	13	69	205	100	18	406	1,387
服薬なし	2,018	3,062	3,775	2,552	912	121	12,440	1,779	2,467	2,943	2,080	433	50	9,752	22,192
総 計	2,024	3,120	4,051	2,930	1,135	161	13,421	1,780	2,480	3,012	2,285	533	68	10,158	23,579





月別受診者数推移（名古屋）

名古屋		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計
巡回健診	2019年度	36,191	15,514	12,555	9,641	8,938	11,802	14,760	10,632	5,495	3,610	5,989	6,499	141,626
	2020年度	7,397	9,123	13,204	15,076	11,572	21,536	16,915	7,812	9,541	5,645	4,612	10,623	133,056
	2021年度	3,367	3,327	10,560	28,645	13,237	13,364	9,106	7,332	10,925	13,668	8,087	5,548	127,166
施設健診	2019年度	1,740	3,322	4,918	5,093	3,755	4,680	5,111	4,509	2,349	2,502	2,862	2,402	43,243
	2020年度	992	952	3,496	4,910	4,270	5,197	5,990	5,478	4,730	2,832	2,954	2,618	44,419
	2021年度	2,500	2,512	2,769	3,012	3,351	4,284	4,402	3,221	4,431	5,081	4,882	2,485	42,930




月別受診者数推移（大阪）

大阪		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計
巡回健診	2019年度	10,005	11,181	7,959	16,464	15,645	8,471	6,385	7,072	1,951	5,860	2,806	4,073	97,872
	2020年度	3,874	935	9,078	16,637	14,700	13,958	8,171	5,479	3,222	3,912	3,696	6,015	89,677
	2021年度	5,375	5,107	7,690	8,069	8,991	14,672	12,030	10,087	6,062	7,912	5,994	1,849	93,838
施設健診	2019年度	2,744	2,957	4,766	5,102	4,286	3,977	4,272	4,194	3,213	3,030	2,749	2,912	44,202
	2020年度	911	813	2,821	3,765	3,940	4,107	4,440	3,764	3,458	3,075	3,516	3,235	37,845
	2021年度	2,673	2,871	2,829	1,956	1,915	4,088	3,947	3,546	3,977	4,194	4,700	3,695	40,391




月別受診者数推移（東京）

東京		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計
施設健診	2019年度	1,526	1,579	2,408	2,527	2,011	2,139	2,385	2,422	2,268	1,737	1,916	1,283	24,201
	2020年度	252	125	1,742	2,288	2,059	2,420	2,699	2,324	2,259	1,935	2,016	2,398	22,517
	2021年度	1,640	1,704	1,418	1,149	1,262	2,304	2,357	2,017	2,380	2,680	2,482	2,186	23,579




拠点別受診者数推移（施設健診）2021年度

施設健診	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計
名古屋	2,500	2,512	2,769	3,012	3,351	4,284	4,402	3,221	4,431	5,081	4,882	2,485	42,930
大阪	2,673	2,871	2,829	1,956	1,915	4,088	3,947	3,546	3,977	4,194	4,700	3,695	40,391
東京	1,640	1,704	1,418	1,149	1,262	2,304	2,357	2,017	2,380	2,680	2,482	2,186	23,579
月計	6,813	7,087	7,016	6,117	6,528	10,676	10,706	8,784	10,788	11,955	12,064	8,366	83,321



拠点別受診者数推移（巡回健診）2021年度

巡回健診	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計
名古屋	3,367	3,327	10,560	28,645	13,237	13,364	9,106	7,332	10,925	13,668	8,087	5,548	127,166
大阪	5,375	5,107	7,690	8,069	8,991	14,672	12,030	10,087	6,062	7,912	5,994	1,849	93,838
月計	8,742	8,434	18,250	36,714	22,228	28,036	21,136	17,419	16,987	21,580	14,081	7,397	221,004



あとがき

2021 年度の事業年報を発行にあたり、事業状況をまとめさせていただきましたが、新型コロナウイルス感染症が健診事業に与える影響がかなりありました。

2021 年度の本部、各支部の基本統計を年代別に取りまとめました。また、2021 年度も健診の時期ずれ等がありましたので別途、2019 年度・2020 年度との月別実施数比較も掲載させていただきました。

発行に関しては紙媒体での提供は行わず、ホームページからの電子情報として閲覧していただきますことをご了承ください。

編集委員長 伊藤達夫

令和 3 年度 事業年報

令和 4 年 1 0 月発行

発行人 / 福田 吉秀

編集人 / 伊藤 達夫

発行所 / 一般社団法人オリエントラ労働衛生協会

〒464-8691 名古屋市千種区今池一丁目 8 番 4 号

電 話 0 5 2 - 7 3 2 - 2 2 0 0

オリエンタルの使命・経営理念

「すべての人が健康でいつづけるために」

一般社団法人オリエンタル労働衛生協会

本 部 〒464-8691 名古屋市千種区今池一丁目 8 番 4 号
電 話 052-732-2200

東京支部 〒110-0005 東京都台東区上野 1-20-11（鈴乃屋本店ビル）
電 話 03-5816-0711

大阪支部 〒541-0056 大阪市中央区久太郎町 1-9-26
(LUCID SQUARE SEMBA)
電 話 06-6266-6440