



ORIENTAL

Industrial Health Association inc.

事業年報

2022年度

心と体の健康づくり

すべての人が健康でいつづける為に

「すべての人が健康でいつづける為に」を基本コンセプトとし、「働く人の心身の健康（トータルヘルス）」の認識の上に立ち、年齢に応じた健康の確保、保持増進を考えての健康度の測定、精神的職場適応、生活指導および栄養指導に至るまで行っております。

さらには、当協会では企業様の健康経営のサポート、病気の早期発見、予防医学を目的に職業病の調査や労働衛生面からみた職場環境の改善、各事業場様のニーズに応えるべく、様々な健診スタイルをご提案させていただきます。

ご挨拶 （発行にあたり）

平素は当協会の事業運営に、格別のご支援とご協力を賜り、厚くお礼申し上げます。

2022 年度は、新型コロナウイルス感染症拡大が第 7 波、第 8 波と健診事業にも影響がありましたが、徐々に元の状態に戻りつつあります。

新型コロナウイルス感染症拡大第 7 波の影響により、6 月に予定しておりました講演会は中止をいたしました。9 月に予定しておりました労働衛生管理者講習会は 11 月に変更し開催をした結果多くの方に参加していただきました。

各種学会等の開催も殆どが現地開催と Web によるハイブリッド開催になり研鑽の場が様変わりしてきました。学会へは出来るだけ現地参加し、研修会、セミナー等に関しては Web での参加を基本として職員に推奨しております。

健診会場ではマスクの着用が当たり前となっていますが、3 密を避ける環境で健診を実施し、感染予防対策を徹底しながら安全・安心な健診検査の実施に努めております。

2023 年 9 月からは一般向けにオミクロン株 (XBB.1.5) 対応ワクチンの追加目接種も始まります。一刻も早く感染が収束し、経済活動が回復をして、健診事業も従来通り行われることを期待しています。

これからも感染予防対策を行いながら、疾病予防と健康増進に寄与する健康管理機関として取り組んでまいります。

このたび、2022 年度の事業活動について取りまとめ「事業年報」を発行いたしましたので、ご一読いただければ幸いです。今後ともなお一層のご支援ご指導を賜りますよう、心よりお願い申し上げます。

2023 年 9 月

一般社団法人オリエント労働衛生協会
専務理事 伊藤 達夫

一般社団法人**オリエンタル**労働衛生協会 事業年報

目 次

オリエンタルの使命・経営理念	1
個人情報保護方針	2
個人情報の取り扱いについて	4
第1章 組織・事業運営	5
令和4年度 事業報告	
講演会の開催	6
労働衛生管理者講習会の開催	6
学会の発表	7
学会等の参加状況	8
各種研修会・講習会等参加状況	9
総合精度管理事業の参加状況	11
機器の導入	12
施設の認定	13
広報誌の発行	14
第2章 各種健康診断事業実績表	15
【名古屋本部】（健診種別集計）	
健診別受診者集計	16
総合判定区分別集計	17
定期健診判定別集計	18
生活習慣病健診判定別集計	19
雇入れ時健診判定別集計	20
特定健診判定別集計	21
協会けんぽ健診判定別集計	22

学生健診判定別集計	23
胃部単独検診判定別集計	24
胸部単独検診判定別集計	25
婦人科検診判定別集計	26
その他単独検診判定別集計	27

【名古屋本部】（検査項目別集計）

高血圧	28
心電図	29
肝機能	30
腎機能	31
糖代謝	32
脂質代謝	33
胃部レントゲン	34
胃内視鏡	35
胸部レントゲン	36
便潜血	37
乳腺マンモグラフィー	38
乳腺超音波	39
子宮検査	40
A B C 検診	41

【名古屋本部】（問診集計）

喫煙	42
服薬（血圧）	43
服薬（糖）	44
服薬（脂質）	45

【大阪支部】（健診種別集計）

健診別受診者集計	46
総合判定区分別集計	47
人間ドック判定別集計	48
定期健診判定別集計	49
生活習慣病健診判定別集計	50
雇入れ時健診判定別集計	51
協会けんぽ判定別集計	52
婦人科検診判定別集計	53

【大阪支部】（検査項目別集計）

高血圧	54
心電図	55
肝機能	56
腎機能	57
糖代謝	58
脂質代謝	59
胃部レントゲン	60
胃内視鏡	61
胸部レントゲン	62
便潜血	63
乳腺マンモグラフィー	64
乳腺超音波	65
子宮検査	66
A B C 検診	67

【大阪支部】（問診集計）

喫煙	68
服薬（血圧）	69
服薬（糖）	70
服薬（脂質）	71

【東京支部】（健診種別集計）

健診別受診者集計	72
総合判定区分別集計	73
人間ドック判定別集計	74
定期健診判定別集計	75
生活習慣病健診判定別集計	76
協会けんぽ判定別集計	77
婦人科検診判定別集計	78

【東京支部】（検査項目別集計）

高血圧	79
心電図	80
肝機能	81
腎機能	82
糖代謝	83
脂質代謝	84
胃部レントゲン	85
胃内視鏡	86
胸部レントゲン	87
便潜血	88
乳腺マンモグラフィー	89
乳腺超音波	90
子宮検査	91
A B C 検診	92

【東京支部】（問診集計）

喫煙	93
服薬（血圧）	94
服薬（糖）	95
服薬（脂質）	96

【月別受診者数比較】	
月別受診者数推移（名古屋）	97
月別受診者数推移（大阪）	98
月別受診者数推移（東京）	99
拠点別受診者数推移（施設健診）2022 年度	100
拠点別受診者数推移（巡回健診）2022 年度	101
【特殊健康診断実施結果】	102

オリエンタルの使命・経営理念

「すべての人が健康でいつづけるために」

1. 健診内容の説明と受診者の意思、プライバシーを尊重し、すべての人々に信頼される良質な健診を行う
2. サービス（奉仕）
受診者の一生が一層豊かになるように真心をこめて奉仕する
3. 研究、研鑽
職員としての品位と能力を高めるために研修、研鑽をする

品質方針

1. 信頼・安心・安全を提供する健診
能力のある（高い）スタッフが信頼出来る機器を使用し正確な判断と適切な事務処理を行う
2. 奉仕の精神にもとづいた健診
 - ・スムーズで暖かい健診を実施する
 - ・わかり易い結果報告書を早く提供する
 - ・診療部門 病診連携のある専門病院
ネットワークを利用した病院を連携して受付後のフォローを行う
3. 研修会の参加による技術、能力の向上
 - ・最新でレベルの高い予防医学を修得する
 - ・品位と能力を高め誇りをもって仕事をする

協会の基本方針は、記録と文書化をベースとした品質マニュアルづくり、組織のあいまいさをなくし指示命令系統を明確化することから始まる。責任と権限を明確化し情報の共有化と標準化、さらに内部監査励行。これによって経験と勘に頼っていた縦割り組織を変革していく。「不具合」「不適合」があればすぐに改善するシステムが構築され、利用者の満足度は高められる。職場はグループ分けされることで個々の職員の能力資質が明確になって職員の満足度も高まっていく。

平成 18 年 4 月 1 日 作成

【個人情報保護方針】

一般社団法人オリエント労働衛生協会(以下、当協会といいます)では、「すべての人が健康でいつづける為に」を当協会の基本コンセプトとし、従来は疾病の「早期発見・早期治療」に重点をおいてきた健康診断を一步進めて、身体の年齢に応じた健康の確保、保持増進を考えて健康度の測定、精神的職場適応、保健指導及び栄養指導に至るまで行います。これを実行するために必要とするお客様個人の個人情報を正確かつ機密に取り扱うことは、当協会にとって重要な責務であると考えております。そのためには、お客様の個人情報はもとより当協会の取り扱う全ての個人情報を保護するための方針を制定し、個人情報の取り扱い方法について、当協会が業務に従事するすべての職員への徹底を実践してまいります。

記

1. 適切な個人情報の取得・利用及び提供

個人情報を取得する場合には、取得目的を明確にし、個人情報の利用や提供については、利用目的の範囲内で行うものとします。個人情報とは下記のものを言います。

- ・お名前、生年月日、性別、ご職業、お電話番号、ご住所
- ・健康診断の結果、診療記録を含む診療情報
- ・また、単独の情報のみでは個人を特定できないが、他の情報と容易に照合可能で、それにより個人を特定できるもの

当協会では個人情報を無断で取得することはありません。取得の際には、特定された利用目的の達成に必要な範囲を超えた個人情報の取扱いを行わず、当協会より予め、その利用目的を明確にお伝えし、本人よりの了解を頂いた上での取得を行い、予め同意を頂いた目的外での利用、提供は行いません。

2. 個人情報の適切な管理方法

個人情報の漏えい、滅失又はき損等の危険に対しては、技術面及び組織面において合理的な安全対策を講ずるものとし、個人情報へのリスクの予防や是正に関しては、正確かつ適切に管理します。当協会では、個人情報は第3者がアクセスできない安全な環境の下で管理しています。また、個人情報の提供は、次に該当する場合を除いて、如何なる第3者にも提供しません。

- ・本人からの同意がある場合
- ・個人を特定できない状態で提供する場合
- ・法令の規定により、必要と判断される場合
- ・本人、または公共の安全・利益を保護するために必要な場合

3. 法令、国が定める指針その他の規範の遵守

個人情報を取り扱う業務の遂行にあたっては、個人情報保護法、「個人情報保護マネジメントシステムの要求事項」(JIS Q 15001:2017)、業界ガイドライン等を遵守するとともに、当協会の個人情報保護マネジメントシステムに定める事項に従って行動することとします。

4. 個人情報保護マネジメントシステムの継続的改善

個人情報の保護を継続的に推進していくために、「管理責任者」と「監査責任者」を設置するとともに、その役割を明確にし、個人情報保護マネジメントシステムの継続的な改善を図ります。

以上

当協会職員はもとより、業務に関わるもの一人ひとりが上記「個人情報保護方針」の趣旨を十分に理解した上で、細心の注意を払い日常の業務を遂行いたします。

個人情報に関するお問合せ、苦情・相談及びご要望は、当協会の「個人情報お問い合わせ・ご相談窓口」までご連絡下さい。

「一般社団法人 オリエンタル労働衛生協会 個人情報お問い合わせ・ご相談窓口」

本 部 集団健診部 三浦 電話 052-732-2200 FAX 052-733-7100

E-mail oriental@mti.biglobe.ne.jp

東京支部 業務部 山本 電話 03-5816-0711 FAX 03-5816-0712

E-mail ueno-center@oriental-doc.com

大阪支部 総務部 村山 電話 06-6266-6440 FAX 06-6266-6445

E-mail oriental@cello.ocn.ne.jp

制定日：平成 17 年 4 月 1 日

改定日：令和 2 年 4 月 1 日

一般社団法人 オリエンタル労働衛生協会

理事長 福田 吉秀

個人情報の取り扱いについて

一般社団法人オリエンタル労働衛生協会（以下、当協会といいます）は、お客様からの健診等のお申込みによりお客様に関する情報をご提供いただくこととなりますが、そのお預かりした個人に関する情報の取り扱いについて、次のように管理し、保護に努めて参ります。

- 事業所の名称
一般社団法人 オリエンタル労働衛生協会
- 個人情報管理責任者
健診部 課長 三浦 靖
- 個人情報の利用目的
 1. 適切な医療、健康診断サービスの提供のため
 2. 健診、診療業務管理を適切に行うため
 3. 健診、診療結果処理のため
 4. 運営管理等のため詳細については別掲の「個人情報の利用目的」をご参照ください。また、上記目的以外で情報を利用する場合は、ご本人に個別理由を説明し同意を得た上で行うものとします。
- 第三者提供について
当協会は、以下の場合を除いて、基本的に個人情報を第三者提供はいたしません。
 - ・お客様からの同意がある場合。
 - ・お申し込みのサービスを提供するにあたり、必要な場合。
 - ・お客様個人を特定できない状態で、提供する場合。
 - ・学术研究機関等へ、必要な限度内で提供する場合。この場合には、機密保持契約を取り交わすなど、厳正な処置を講じます。
 - ・法令の規定等により、必要と判断される場合。
 - ・お客様、または公共の安全・利益を保護するために必要な場合。
- 個人情報の取り扱い委託
健診にあたり、一部の血液検査、読影業務等を個人情報保護体制が一定の水準に達していると認められる機関や外部専門医を当協会が責任を持って選定し、個人情報を委託する場合があります。
- 個人情報の開示・訂正・削除について
 - ・お客様が所属する団体との委託契約に基づいて実施した健康診断等に係わる個人情報は、原則として当協会には開示等をする権限がありませんので、開示等の請求はお客様が所属する団体にお問合せください。
 - ・お客様が、個人で当協会の健康診断等を受けられたご本人からの開示・訂正・削除等の請求については、下記の「個人情報お問い合わせ・ご相談窓口」にお問合せください。
 - ・健診情報の開示を行う場合は、手数料として別に定めた費用をご負担いただきます。
- 個人情報を提供されることの任意性について
当協会に対する、個人情報提供はお客様の任意によるものです。但し、氏名、生年月日、性別、住所、所属団体名等の健康診断に必要な情報を提供いただけない場合は、健康診断の確実な報告や本来のサービスが提供できなくなる場合がありますのでご了承ください。
- 個人情報に関する苦情・相談について
個人情報に関する苦情・相談については当協会渉外担当者または「個人情報お問い合わせ・ご相談窓口」宛に文書でお申し出ください。

第 1 章 組織・事業運営

令和 4 年度 事業報告

講演会の開催	6
労働衛生管理者講習会の開催	6
学会の発表	7
学会等の参加状況	8
各種研修会・講習会等参加状況	9
総合精度管理事業の参加状況	11
機器の導入	12
施設の認定等	13
広報誌の発行	14

講演会

6月開催予定の講演会は、新型コロナウイルス感染がまだまだ収束せず、参加者並びに職員の感染予防のため中止いたしました。

労働衛生管理者講習会

9月開催予定であった講習会は、新型コロナウイルス感染症の影響により以下の内容にて11月に開催しました。

11月2日	会場　：　TKPガーデンシティPREMIUM（名古屋市西区） 参加人数　：　82名
	演題　：　最新の労働衛生の動向について 講師　：　井奥喜久　氏（愛知労働局労働基準部　健康課長）
	演題　：　健康データを活用したスマートヘルスケアシティ構想 講師　：　齋藤邦明　教授 （藤田医科大学医療科学部学部長・産官学連携推進センター長）

1月26日	会場　：　ABCアットビジネスセンター大阪本町（大阪市中央区） 参加人数　：　76名
	演題　：　職場における健康管理について ～適切な健康診断の実施に向けて～ 講師　：　高田隆寿　氏（大阪労働局労働基準部　健康課　課長補佐）
	演題　：　ハラスメント対策について ～パワハラ・セクハラ・カスハラ等から企業を救う～ 講師　：　松浦邦成　氏（社会保険労務士法人　大阪経営　代表社員）

学会の発表

参加日	発表学会及び演題名	場 所
6 月 30 日～ 7 月 2 日	第30 回日本乳癌学会学術総会 「コロナ過の乳がん症例の検討」	横浜市
9 月 2 日～ 9 月 3 日	第63 回日本人間ドック学会学術大会 「当施設における婦人科検診当日キャンセル減少に向けた取り組み」	千葉市
11 月 11 日～ 11 月 12 日	第32 回日本乳癌検診学会学術総会 「当院のマンモグラフィ (MG) ・超音波 (UG) 併用検診の成績」	浜松市
3 月 26 日	第54 回東海相談学会総会・研究発表大会 「自己発見と自己理解の支援に主眼を置くカウンセリングの有効性」	名古屋市

学会等の参加状況

参 加 日	学 会 名	場 所	参加人数 (人)
4月15日～ 4月17日	第119回日本内科学会総会	京都市	1
4月26日	第47回日本超音波検査学会	東京都	1
5月13日～ 5月14日	第88回日本消化器内視鏡技術学会	京都市	1
6月2日～ 6月3日	第58回日本肝臓学会総会	横浜市	1
6月10～ 6月12日	第61回日本消化器がん検診学会	Web	2
6月30日～ 7月2日	第30回日本乳癌学会学術総会	横浜市	1
9月2日～ 9月3日	第63回日本人間ドック学術大会	千葉市	10
11月3日～ 11月5日	日本感染症学会西日本・中日本地方学術集会	長崎市	1
11月11日～ 11月12日	第32回日本乳癌検診学会学術総会	浜松市	1
12月2日～ 12月3日	第30回日本産業ストレス学会	東京都	1
1月14日～ 1月15日	第56回日本成人病（生活習慣病）学会学術集会	東京都	1
1月27日～ 1月28日	日本総合健診医学会第51回	東京都	1
2月17日～ 2月18日	第30回日本CT検診学会学術集会	Web	1
3月10日～ 3月11日	第87回日本循環器学会学術集会	福岡市	1
3月26日	第54回東海相談学会総会・研究発表大会	名古屋市	3

※ Web : ONLINE開催に参加

各種研修会・講習会等参加状況

参加日	開 催 名 等 内 容	場 所	参加人数 (人)
5月30日～ 6月8日	栄研化学(株) みなとみらいフォーラム 「赤血球形態の鑑別 スライド100連発」	Web	6
6月13日～ 6月22日	栄研化学(株) みなとみらいフォーラム 「上皮細胞の鑑別スライド100連発」	Web	6
6月27日～ 7月6日	栄研化学(株) みなとみらいフォーラム 「第1回・第2回の資質応答 スライド100連発」	Web	6
7月21日	愛知産業保健総合支援センター 「健康診断結果の解釈と対応」	名古屋市	1
7月16日	(公社) 全国労働衛生団体連合会 「腹部超音波中級コース研修会」	Web	1
7月26日	(公社) 全国労働衛生団体連合会 「検体精度管理研修会」	Web	1
7月6日～ 7月19日	(一社) 日本総合健診医学会 「優良施設認定基礎研修会」	Web	2
7月6日～ 7月19日	(一社) 日本総合健診医学会 「データヘルス研修会」	Web	2
7月27日 7月29日	(公社) 日本人間ドック学会 「人間ドック健診情報管理指導士研修会」	Web	1
8月2日	(公社) 全国労働衛生団体連合会 「選別聴力検査研修会」	大阪市	1
8月3日～ 8月4日	(公社) 全国労働衛生団体連合会 「健診機関職員初級コース研修会」	Web	2
8月19日	(公社) 全国労働衛生団体連合会 「肺がんCT健診認定技師ONLINE研修会」	Web	1
8月19日	愛知産業保健総合支援センター 「産業看護職が行う面接と健康管理」	名古屋市	1
8月20日	(公社) 全国労働衛生団体連合会 「胸部X線検査ONLINE研修会」	Web	1
8月8日～ 8月9日	(公社) 全国労働衛生団体連合会 「保健師・看護師研修会（保健指導コース）」	東京都	1

参加日	開 催 名 等 内 容	場 所	参加人数 (人)
10月5日	シスメックス Urinalysisセミナー2022 第一部「フォトリレーニング～各自で腕試し～」 第二部「プロフェッショナル 異型細胞鑑別の流儀」 第三部「フォトリレーニング～皆で考える～」	Web	3
12月14日	(公社) 愛知労働基準協会 「マスクフィットテスト実務者養成研修」	名古屋市	1
1月17日	(公社) 全国労働衛生団体連合会 「生理機能検査ONLINE研修会」 (レントゲン画像で知る呼吸器検査)	Web	1
1月18日	愛鉄連健康保険組合 「動機付け面接法を用いた対象者をやる気にさせる保健指導」	名古屋市	1
1月20日	全国労働衛生団体連合会 「生理機能検査ONLINE研修会」 (眼底検査・眼底症例写真紹介)	Web	1
1月20日	愛知県医師会 「生活習慣病を中心としたミドル世代の健康マネジメント」	名古屋市	1
1月24日	全国労働衛生団体連合会 「生理機能検査ONLINE研修会」 (心電図検査・健診で見つかる不整脈と自動解析)	Web	1
1月28日	ベックマン・コールター 第1回東海ヘマプラス 第一部「(標準) 採血法プラス ～正しいデータを届けるために～」 第二部「今から判る, 抹消血液検査結果から導く血液疾患鑑別の見方・考え方」	Web	3
1月30日	全国労働衛生団体連合会 「生理機能検査ONLINE研修会」 (採血の実際循環器健診事後措置)	Web	1
2月18日	シスメックス ユリナリシスセミナー 2022 Vol.3 特別講演1「尿沈渣検査における異型細胞の取扱いの再確認」 特別講演2「膀胱がん/前立腺がん診断・治療 up to date」	Web	3

※ Web : ONLINE開催に参加

総合精度管理事業の参加状況

名古屋本部	
令和4年度臨床検査精度管理調査	日本医師会
令和4年度胸部エックス線写真精度管理調査	全国労働衛生団体連合会
令和4年度胃部エックス線写真精度管理調査	全国労働衛生団体連合会
令和4年度労働衛生検査に関する精度管理調査	全国労働衛生団体連合会
令和4年度臨床検査精度管理調査	全国労働衛生団体連合会
令和4年度超音波検査精度管理調査	全国労働衛生団体連合会

大阪支部	
令和4年度胸部エックス線写真精度管理調査	全国労働衛生団体連合会
令和4年度胃部エックス線写真精度管理調査	全国労働衛生団体連合会
令和4年度労働衛生検査に関する精度管理調査	全国労働衛生団体連合会
令和4年度臨床検査精度管理調査	全国労働衛生団体連合会
令和4年度超音波検査精度管理調査	全国労働衛生団体連合会
令和4年度臨床検査精度管理調査（年4回）	日本総合健診医学会

東京支部	
令和4年度胃部エックス線写真精度管理調査	全国労働衛生団体連合会
令和4年度超音波検査精度管理調査	全国労働衛生団体連合会
令和4年度労働衛生検査に関する精度管理調査	全国労働衛生団体連合会
令和4年度臨床検査精度管理調査（年4回）	日本総合健診医学会

機器の導入

名古屋本部		
健診センター 受付待合フロアー・更衣室フロアー改装システム	12 月	改装
胸部 X 線健診車	3 月	更新

大阪支部		
自動血圧計	6 月	新規
コンパクト視力計	7 月	更新
超音波画像診断装置	9 月	更新
超音波画像診断装置（ポータブル）	2 月	更新
マンモグラフィ装置	2 月	更新

東京支部		
超音波プローブ	4 月	更新
眼底カメラ装置	12 月	更新
内視鏡スコープ洗浄消毒器	1 月	更新
マンモグラフィ装置	3 月	更新

施設の認定

- ◎ プライバシーマーク付与事業者認定 (一社) 日本情報経済社会推進協会

審査機関：(一財) 医療情報システム開発センター (MEDIS-DC)

認定登録番号：14200027 更新：9 回

認定期間：2022年12月5日～2024年12月4日

名古屋本部

- ◎ 労働衛生サービス機能評価 (公社) 全国労働衛生団体連合会

認定番号：第107号 認定期間：2022年6月1日～2025年5月31日

大阪支部

- ◎ 労働衛生サービス機能評価 (公社) 全国労働衛生団体連合会

認定番号：第170号 認定期間：2022年6月1日～2025年5月31日

- ◎ 優良総合健診施設認定 (一社) 日本総合健診医学会

認定期間：2023年4月1日～2026年3月31日

東京支部

- ◎ 人間ドック健診施設機能評価 (公社) 日本人間ドック学会

認定開始：2008年2月23日 更新回数：2回 認定期間：2018年4月1日～2024年3月31日

広報誌の発行

広報誌「オリエンタル労働衛生ニュース」を年、3回発行し、会員をはじめ関係事業所及び関係行政などに配布を行った。





「令和4年度 行政運営方針」（愛知労働局）	6月7日	140号
「健診結果を活用しましょう」	11月30日	141号
「新春のご挨拶」	1月25日	142号

第2章 各種健康診断事業実績表

【名古屋本部】（健診種別集計）	16～27
【名古屋本部】（検査項目別集計）	28～41
【名古屋本部】（問診集計）	42～45
【大阪支部】（健診種別集計）	46～53
【大阪支部】（検査項目別集計）	54～67
【大阪支部】（問診集計）	68～71
【東京支部】（健診種別集計）	72～78
【東京支部】（検査項目別集計）	79～92
【東京支部】（問診集計）	93～96
【月別受診者数比較】	97～101
【特殊健康診断実施結果】	102～104

名古屋本部 健診種別受診者集計



健診別受診者数	男性							女性							総 計
	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～	計	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～	計	
定期健診	17,243	15,864	13,310	12,219	5,027	1,498	65,161	10,613	6,044	4,970	4,564	2,163	538	28,892	94,053
生活習慣病健診	1,163	2,608	3,133	3,175	1,356	242	11,677	720	1,432	2,127	2,207	811	104	7,401	19,078
雇入れ時健診	1,134	166	73	76	48	10	1,507	884	70	72	65	12		1,103	2,610
特定健診	2	20	168	213	250	524	1,177		48	251	408	524	541	1,772	2,949
協会けんぽ		1,249	3,255	2,965	1,553	237	9,259	201	819	1,644	1,571	863	138	5,236	14,495
学生健診	15,095	24	1	3	4	1	15,128	8,955	5	1				8,961	24,089
胃部検診	32	949	1,773	1,685	438	9	4,886	2	110	220	193	32	1	558	5,444
胸部検診	118	48	45	32	29	35	307	101	67	75	82	75	72	472	779
婦人科検診							0	302	716	759	723	302	251	3,053	3,053
その他単独検診	227	450	730	938	358	92	2,795	164	162	523	632	352	162	1,995	4,790
ABC検診	141	48	60	54	28		331	117	61	90	87	20	1	376	707
総 計	35,155	21,426	22,548	21,360	9,091	2,648	112,228	22,059	9,534	10,732	10,532	5,154	1,808	59,819	172,047



男性
女性



総合判定区別集計

総合判定	男性							女性							総 計
	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～	計	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～	計	
A. 異常なし	8,847	3,512	3,371	2,684	749	79	19,242	5,621	1,791	1,737	1,505	569	339	11,562	30,804
B. 軽度異常	8,603	2,297	1,617	901	224	51	13,693	5,275	1,423	1,219	747	257	59	8,980	22,673
C. 要経過観察	14,892	10,771	10,593	8,869	3,143	817	49,085	10,356	5,165	5,365	4,992	2,213	633	28,724	77,809
D 1. 要治療	613	1,232	1,703	1,439	492	144	5,623	250	331	640	778	342	88	2,429	8,052
D 2. 要精検	1,914	2,772	2,937	2,739	1,170	355	11,887	375	548	884	941	469	179	3,396	15,283
E. 治療中	286	842	2,327	4,728	3,313	1,202	12,698	182	276	887	1,569	1,304	510	4,728	17,426
総 計	35,155	21,426	22,548	21,360	9,091	2,648	112,228	22,059	9,534	10,732	10,532	5,154	1,808	59,819	172,047





定期健診判定別集計

定期健診	男性							女性							総 計
	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～	計	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～	計	
A. 異常なし	2,780	1,945	978	456	61	3	6,223	1,749	727	383	135	23	3	3,020	9,243
B. 軽度異常	3,143	1,748	1,010	578	150	36	6,665	2,113	915	511	311	96	12	3,958	10,623
C. 要経過観察	9,003	8,618	7,093	5,880	2,065	487	33,146	6,189	3,771	2,966	2,615	1,133	235	16,909	50,055
D 1. 要治療	528	943	1,079	900	308	87	3,845	184	225	363	409	161	25	1,367	5,212
D 2. 要精検	1,542	1,976	1,669	1,501	581	171	7,440	230	231	311	362	159	37	1,330	8,770
E. 治療中	247	634	1,481	2,904	1,862	714	7,842	148	175	436	732	591	226	2,308	10,150
総 計	17,243	15,864	13,310	12,219	5,027	1,498	65,161	10,613	6,044	4,970	4,564	2,163	538	28,892	94,053





生活習慣病健診判定別集計

生活習慣病健診	男性							女性							総 計
	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～	計	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～	計	
A. 異常なし	84	132	84	20	8	0	328	56	80	58	21	1	0	216	544
B. 軽度異常	273	319	213	89	17	0	911	160	201	246	114	20	1	742	1,653
C. 要経過観察	587	1,382	1,610	1,436	448	50	5,513	437	863	1,208	1,187	380	36	4,111	9,624
D 1. 要治療	44	171	301	274	69	14	873	18	59	159	182	66	3	487	1,360
D 2. 要精検	159	489	599	604	282	52	2,185	36	171	250	274	111	14	856	3,041
E. 治療中	16	115	326	752	532	126	1,867	13	58	206	429	233	50	989	2,856
総 計	1,163	2,608	3,133	3,175	1,356	242	11,677	720	1,432	2,127	2,207	811	104	7,401	19,078





雇入れ時健診判定別集計

雇入れ時健診	男性							女性							総 計
	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～	計	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～	計	
A. 異常なし	148	16	3	0	0	0	167	105	5	4	1	0	0	115	282
B. 軽度異常	226	24	7	1	5	0	263	207	14	12	8	1	0	242	505
C. 要経過観察	607	83	37	42	28	2	799	526	42	44	40	7	0	659	1,458
D 1. 要治療	32	10	10	10	2	0	64	23	4	5	4	0	0	36	100
D 2. 要精検	111	28	11	12	5	2	169	17	3	1	1	0	0	22	191
E. 治療中	10	5	5	11	8	6	45	6	2	6	11	4	0	29	74
総 計	1,134	166	73	76	48	10	1,507	884	70	72	65	12	0	1,103	2,610





特定健診判定別集計

特定健診	男性							女性							総 計
	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～	計	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～	計	
A. 異常なし	0	3	13	7	5	7	35	0	14	49	39	18	11	131	166
B. 軽度異常	0	0	10	3	1	5	19	0	2	14	17	13	4	50	69
C. 要経過観察	1	16	94	106	105	189	511	0	28	145	247	276	242	938	1,449
D 1. 要治療	0	0	18	16	20	35	89	0	1	12	42	65	49	169	258
D 2. 要精検	1	0	24	36	43	93	197	0	0	18	38	57	75	188	385
E. 治療中	0	1	9	45	76	195	326	0	3	13	25	95	160	296	622
総 計	2	20	168	213	250	524	1,177	0	48	251	408	524	541	1,772	2,949





協会けんぽ健診判定別集計

協会けんぽ	男性							女性							総 計
	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～	計	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～	計	
1. 異常なし	0	69	80	29	5	0	183	183	136	34	14	0	0	367	550
2. 軽度異常	0	142	242	77	13	0	474	2	98	188	85	17	0	390	864
3. 要経過観察	0	587	1,491	1,114	393	39	3,624	0	376	777	741	302	39	2,235	5,859
4. 要治療	0	107	294	235	93	8	737	0	41	100	140	50	11	342	1,079
5. 精密検査	0	257	662	543	235	30	1,727	16	132	330	236	117	15	846	2,573
6. 治療中	0	87	486	967	814	160	2,514	0	36	215	355	377	73	1,056	3,570
総 計	0	1,249	3,255	2,965	1,553	237	9,259	201	819	1,644	1,571	863	138	5,236	14,495





学生健診判定別集計

学生健診	男性							女性							総 計
	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～	計	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～	計	
A. 異常なし	5,381	7	1	2	0	0	5,391	2,953	2	0	0	0	0	2,955	8,346
B. 軽度異常	4,951	10	0	1	2	1	4,965	2,744	0	0	0	0	0	2,744	7,709
C. 要経過観察	4,667	7	0	0	1	0	4,675	3,180	3	1	0	0	0	3,184	7,859
D 1. 要治療	8	0	0	0	0	0	8	25	0	0	0	0	0	25	33
D 2. 要精検	75	0	0	0	1	0	76	41	0	0	0	0	0	41	117
E. 治療中	13	0	0	0	0	0	13	12	0	0	0	0	0	12	25
総 計	15,095	24	1	3	4	1	15,128	8,955	5	1	0	0	0	8,961	24,089





胃部単独検診判定別集計

胃部単独検診	男性							女性							総 計
	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～	計	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～	計	
A. 異常なし	30	854	1,473	1,262	324	8	3,951	2	96	143	137	20	1	399	4,350
B. 軽度異常	1	51	124	138	26	0	340	0	13	48	32	10	0	103	443
C. 要経過観察	1	26	115	145	35	1	323	0	0	23	15	1	0	39	362
D 1. 要治療	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	1	2
D 2. 要精検	0	18	45	93	36	0	192	0	1	5	3	0	0	9	201
E. 治療中	0	0	16	46	17	0	79	0	0	1	5	1	0	7	86
総 計	32	949	1,773	1,685	438	9	4,886	2	110	220	193	32	1	558	5,444




胸部単独検診判定別集計

胸部単独検診	男性							女性							総 計
	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～	計	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～	計	
A. 異常なし	115	44	35	27	21	14	256	95	63	73	65	41	27	364	620
B. 軽度異常	3	2	3	2	1	6	17	4	2	2	11	15	12	46	63
C. 要経過観察	0	2	7	3	6	15	33	1	2	0	4	18	30	55	88
D 1. 要治療	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D 2. 要精検	0	0	0	0	1	0	1	1	0	0	1	0	3	5	6
E. 治療中	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	2	2
総 計	118	48	45	32	29	35	307	101	67	75	82	75	72	472	779





婦人科検診判定別集計

婦人科検診	女性							総 計
	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～	計	
A. 異常なし	224	484	555	580	256	205	2,304	2,304
B. 軽度異常	42	167	112	80	21	9	431	431
C. 要経過観察	14	23	34	15	8	10	104	104
D 1. 要治療	0	0	0	0	0	0	0	0
D 2. 要精検	19	40	49	40	17	27	192	192
E. 治療中	3	2	9	8	0	0	22	22
総 計	302	716	759	723	302	251	3,053	3,053





その他単独検診判定別集計

その他単独検診	男性							女性							総 計
	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～	計	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～	計	
A. 異常なし	186	402	657	845	308	47	2,445	148	134	364	440	196	91	1,373	3,818
B. 軽度異常	6	1	8	12	9	3	39	3	11	86	89	64	21	274	313
C. 要経過観察	26	15	27	40	24	26	158	9	7	24	55	66	37	198	356
D 1. 要治療	1	1	1	3	0	0	6	0	1	1	0	0	0	2	8
D 2. 要精検	8	31	33	35	13	15	135	4	9	47	45	24	12	141	276
E. 治療中	0	0	4	3	4	1	12	0	0	1	3	2	1	7	19
総 計	227	450	730	938	358	92	2,795	164	162	523	632	352	162	1,995	4,790





高血圧判定別集計

高血圧	男性							女性							総 計
	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～	計	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～	計	
A. 異常なし	24,514	17,707	15,742	12,948	5,031	1,402	77,344	15,358	7,997	7,965	7,073	3,177	811	42,381	119,725
B. 軽度異常	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. 要経過観察	1,316	1,857	3,072	3,553	1,535	485	11,818	189	264	850	1,150	614	231	3,298	15,116
D 1. 要治療	21	78	236	207	101	36	679	4	13	59	58	21	10	165	844
D 2. 要精検	50	79	110	76	12	0	327	1	5	6	3	0	0	15	342
E. 治療中	43	214	926	2,110	1,610	589	5,492	3	27	227	553	566	268	1,644	7,136
総 計	25,944	19,935	20,086	18,894	8,289	2,512	95,660	15,555	8,306	9,107	8,837	4,378	1,320	47,503	143,163





心電図判定別集計

心電図	男性							女性							総 計
	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～	計	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～	計	
A. 異常なし	14,088	14,308	14,471	12,485	5,053	995	61,400	8,894	6,025	6,797	6,273	2,737	574	31,300	92,700
B. 軽度異常	2,931	2,176	1,940	1,839	766	236	9,888	1,690	859	811	832	414	112	4,718	14,606
C. 要経過観察	1,817	1,770	2,088	2,472	1,398	444	9,989	921	745	1,027	1,097	624	191	4,605	14,594
D 1. 要治療	14	25	29	35	14	0	117	2	4	6	8	2	0	22	139
D 2. 要精検	118	165	308	521	319	187	1,618	60	78	121	192	148	51	650	2,268
E. 治療中	37	45	89	311	323	226	1,031	23	7	28	49	57	32	196	1,227
総 計	19,005	18,489	18,925	17,663	7,873	2,088	84,043	11,590	7,718	8,790	8,451	3,982	960	41,491	125,534





肝機能判定別集計

肝機能	男性							女性							総 計
	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～	計	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～	計	
A. 異常なし	13,989	11,583	10,985	10,462	5,159	1,736	53,914	11,120	7,362	7,866	6,982	3,530	1,101	37,961	91,875
B. 軽度異常	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. 要経過観察	3,054	4,146	4,722	4,476	1,894	466	18,758	419	449	719	1,188	576	160	3,511	22,269
D 1. 要治療	26	26	13	10	4	0	79	1	2	3	0	0	0	6	85
D 2. 要精検	1,731	2,659	2,669	2,250	840	187	10,336	154	148	264	431	200	48	1,245	11,581
E. 治療中	66	142	173	252	90	24	747	4	9	24	46	26	5	114	861
総 計	18,866	18,556	18,562	17,450	7,987	2,413	83,834	11,698	7,970	8,876	8,647	4,332	1,314	42,837	126,671





腎機能判定別集計

腎機能	男性							女性							総 計
	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～	計	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～	計	
A. 異常なし	11,934	13,360	13,985	11,766	4,151	844	56,040	7,286	5,322	6,108	5,480	2,370	640	27,206	83,246
B. 軽度異常	145	135	153	186	102	15	736	28	11	18	57	48	16	178	914
C. 要経過観察	461	703	1,193	2,016	1,371	498	6,242	349	361	652	1,048	749	305	3,464	9,706
D 1. 要治療	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
D 2. 要精検	5	7	37	112	135	104	400	1	1	7	21	29	36	95	495
E. 治療中	4	13	40	59	38	8	162	2	2	15	15	10	1	45	207
総 計	12,549	14,219	15,408	14,139	5,797	1,469	63,581	7,666	5,697	6,800	6,621	3,206	998	30,988	94,569





糖代謝判定別集計

糖代謝	男性							女性							総 計
	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～	計	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～	計	
A. 異常なし	31,755	16,076	13,274	9,576	3,389	882	74,952	19,450	7,245	6,951	5,540	2,260	537	41,983	116,935
B. 軽度異常	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. 要経過観察	2,099	3,440	5,555	6,843	3,315	1,005	22,257	899	986	1,890	2,864	1,773	623	9,035	31,292
D 1. 要治療	27	89	181	238	118	65	718	7	10	31	33	19	9	109	827
D 2. 要精検	59	144	291	492	340	142	1,468	14	22	63	115	79	41	334	1,802
E. 治療中	34	180	606	1,497	1,071	417	3,805	14	50	136	273	243	110	826	4,631
総 計	33,974	19,929	19,907	18,646	8,233	2,511	103,200	20,384	8,313	9,071	8,825	4,374	1,320	52,287	155,487





脂質代謝判定別集計

脂質代謝	男性							女性							総 計
	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～	計	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～	計	
A. 異常なし	12,912	9,944	8,514	7,450	3,566	1,212	43,598	8,702	5,633	5,668	3,695	1,701	635	26,034	69,632
B. 軽度異常	145	331	492	615	291	34	1,908	407	331	571	795	358	41	2,503	4,411
C. 要経過観察	5,209	7,069	7,697	7,322	3,164	950	31,411	2,371	1,838	2,318	3,117	1,579	422	11,645	43,056
D 1. 要治療	375	899	1,250	1,071	374	102	4,071	124	144	229	674	341	95	1,607	5,678
D 2. 要精検	71	154	178	126	22	0	551	9	6	13	13	1	0	42	593
E. 治療中	31	142	426	877	571	115	2,162	16	18	84	356	354	120	948	3,110
総 計	18,743	18,539	18,557	17,461	7,988	2,413	83,701	11,629	7,970	8,883	8,650	4,334	1,313	42,779	126,480





胃部レントゲン判定別集計

胃部レントゲン	男性							女性							総 計
	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～	計	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～	計	
A. 異常なし	251	3,343	5,963	5,305	1,958	455	17,275	110	1,116	2,221	1,938	785	271	6,441	23,716
B. 軽度異常	14	311	735	810	300	36	2,206	10	269	781	877	349	77	2,363	4,569
C. 要経過観察	14	169	552	825	635	187	2,382	3	66	192	282	277	99	919	3,301
D 1. 要治療	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	1	2
D 2. 要精検	0	31	71	173	138	45	458	1	3	17	37	30	23	111	569
E. 治療中	0	0	0	2	4	0	6	0	0	0	0	2	0	2	8
総 計	279	3,854	7,321	7,116	3,035	723	22,328	124	1,454	3,211	3,135	1,443	470	9,837	32,165





胃内視鏡判定別集計

胃内視鏡	男性							女性							総 計
	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～	計	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～	計	
A. 異常なし	3	27	51	16	12	2	111	2	24	29	28	13	2	98	209
B. 軽度異常	0	21	74	80	52	12	239	0	20	79	116	69	14	298	537
C. 要経過観察	0	25	101	132	113	49	420	0	17	65	116	90	35	323	743
D 1. 要治療	0	0	2	4	2	0	8	0	0	1	1	2	0	4	12
D 2. 要精検	0	0	1	4	4	1	10	0	0	3	2	1	0	6	16
E. 治療中	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
総 計	3	73	229	237	183	64	789	2	61	177	263	175	51	729	1,518





胸部レントゲン判定別集計

胸部レントゲン	男性							女性							総 計
	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～	計	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～	計	
A. 異常なし	29,927	14,476	12,111	9,433	3,559	732	70,238	18,141	6,760	7,257	5,990	2,225	478	40,851	111,089
B. 軽度異常	764	1,202	1,900	2,272	1,171	321	7,630	1,100	588	808	1,161	829	262	4,748	12,378
C. 要経過観察	330	928	2,292	3,696	2,292	805	10,343	111	121	447	1,059	1,028	477	3,243	13,586
D 1. 要治療	7	0	5	5	1	0	18	0	1	2	2	0	0	5	23
D 2. 要精検	38	27	60	90	91	99	405	12	11	19	56	56	30	184	589
E. 治療中	4	10	23	57	61	35	190	2	4	15	35	29	12	97	287
総 計	31,070	16,643	16,391	15,553	7,175	1,992	88,824	19,366	7,485	8,548	8,303	4,167	1,259	49,128	137,952




便潜血判定別集計

便潜血	男性							女性							総 計
	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～	計	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～	計	
A. 異常なし	610	5,469	10,178	10,138	4,336	862	31,593	375	2,134	4,930	5,192	2,460	665	15,756	47,349
B. 軽度異常	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. 要経過観察	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D 1. 要治療	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
D 2. 要精検	32	220	454	631	320	125	1,782	0	0	0	0	0	0	0	1,782
E. 治療中	2	7	20	17	7	0	53	1	2	4	7	0	0	0	53
総 計	644	5,696	10,653	10,786	4,663	987	33,429	376	2,136	4,934	5,199	2,460	665	15,770	49,199




乳腺マンモグラフィー判定別集計

乳腺X線	女性							総 計
	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～	計	
A. 異常なし	7	150	1,551	1,686	882	380	4,656	4,656
B. 軽度異常	0	24	149	176	61	16	426	426
C. 要経過観察	0	0	12	11	23	12	58	58
D 1. 要治療	0	0	0	0	0	0	0	0
D 2. 要精検	0	5	69	55	22	18	169	169
E. 治療中	0	0	1	2	1	0	4	4
総 計	7	179	1,782	1,930	989	426	5,313	5,313




乳腺超音波判定別集計

乳腺超音波検査	女性							総 計
	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～	計	
A. 異常なし	478	1,467	1,102	1,092	448	82	4,669	4,669
B. 軽度異常	113	466	554	357	76	19	1,585	1,585
C. 要経過観察	33	117	144	82	33	4	413	413
D 1. 要治療	0	0	0	0	0	0	0	0
D 2. 要精検	6	27	39	12	3	1	88	88
E. 治療中	0	2	15	18	4	0	39	39
総 計	630	2,079	1,854	1,561	564	106	6,794	6,794





子宮検査判定別集計

子宮検査	女性							総 計
	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～	計	
A. 異常なし	557	1,179	1,835	1,877	911	323	6,682	6,682
B. 軽度異常	4	36	80	54	31	7	212	212
C. 要経過観察	0	7	16	19	2	5	49	49
D 1. 要治療	0	0	0	0	0	0	0	0
D 2. 要精検	62	99	153	111	44	24	493	493
E. 治療中	3	14	65	45	5	0	132	132
総 計	626	1,335	2,149	2,106	993	359	7,568	7,568





ABC検診区分別集計

ABC検診	男性							女性							総 計
	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～	計	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～	計	
A 群	123	40	47	36	17	0	263	106	50	74	73	14	1	318	581
B 群	16	5	11	17	9	0	58	8	9	12	7	5	0	41	99
C 群	1	1	2	1	2	0	7	1	1	2	6	1	0	11	18
D 群	1	2	0	0	0	0	3	1	1	2	1	0	0	5	8
総 計	141	48	60	54	28	0	331	116	61	90	87	20	1	375	706





喫煙集計

喫煙	男性							女性							総 計
	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～	計	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～	計	
喫煙有り	5,396	6,616	7,582	6,668	2,593	848	29,703	605	699	1,098	1,102	551	96	4,151	33,854
喫煙なし	15,980	13,291	12,634	12,354	5,790	1,713	61,762	12,853	7,693	8,337	8,153	4,106	1,326	42,468	104,230
総 計	21,376	19,907	20,216	19,022	8,383	2,561	91,465	13,458	8,392	9,435	9,255	4,657	1,422	46,619	138,084





服薬（血圧）集計

服薬（血圧）	男性							女性							総 計
	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～	計	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～	計	
服薬あり	55	316	1,493	3,922	3,040	1,133	9,959	6	53	383	1,111	1,115	503	3,171	13,130
服薬なし	35,100	21,105	21,048	17,434	6,049	1,515	102,251	22,053	9,480	10,347	9,420	4,039	1,305	56,644	158,895
総 計	35,155	21,421	22,541	21,356	9,089	2,648	112,210	22,059	9,533	10,730	10,531	5,154	1,808	59,815	172,025





服薬（糖）集計

服薬（糖）	男性							女性							総 計
	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～	計	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～	計	
服薬あり	33	153	674	1,340	940	328	3,468	13	47	125	222	216	95	718	4,186
服薬なし	23,026	21,568	22,692	16,656	7,354	1,770	93,066	14,490	8,563	10,267	8,633	4,124	1,002	47,079	140,145
総 計	23,059	21,721	23,366	17,996	8,294	2,098	96,534	14,503	8,610	10,392	8,855	4,340	1,097	47,797	144,331







服薬（脂質）集計

服薬（脂質）	男性							女性							総 計
	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～	計	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～	計	
服薬あり	31	170	649	1,242	827	188	3,107	6	29	137	532	622	205	1,531	4,638
服薬なし	23,028	21,551	22,717	16,754	7,467	1,910	93,427	14,497	8,581	10,255	8,323	3,718	892	46,266	139,693
総 計	23,059	21,721	23,366	17,996	8,294	2,098	96,534	14,503	8,610	10,392	8,855	4,340	1,097	47,797	144,331





大阪支部 健診種別受診者集計

健診別受診者数	男性							女性							総 計
	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～	計	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～	計	
人間ドック	8	351	990	847	278	37	2,511	6	159	375	311	77	7	935	3,446
定期健診	13,845	15,567	11,802	8,998	3,698	328	54,238	9,571	6,595	4,757	5,039	2,372	564	28,898	83,136
生活習慣病健診	1,575	3,182	4,895	5,050	2,626	452	17,780	1,144	1,835	3,016	3,256	1,248	193	10,692	28,472
雇入れ時健診	1,015	106	69	65	41	2	1,298	596	114	70	67	26	3	876	2,174
特定健診			4	1	4	5	14		1	43	29	20	6	99	113
協会けんぽ		1,048	2,285	1,917	1,016	188	6,454	258	989	1,561	1,593	631	85	5,117	11,571
学生健診	1,984						1,984	1,599						1,599	3,583
胃部検診		3	6	9	2		20	2	1	2	1			6	26
胸部検診	82	69	74	149	252	29	655	59	44	61	102	96	3	365	1,020
婦人科検診							0	113	334	636	656	216	32	1,987	1,987
その他単独検診	47	174	375	641	299	32	1,568	71	221	359	356	125	17	1,149	2,717
ABC検診		2	8	5	8		23		5	7	3	3		18	41
総 計	18,556	20,502	20,508	17,682	8,224	1,073	86,545	13,419	10,298	10,887	11,413	4,814	910	51,741	138,286





総合判定区別集計

総合判定	男性							女性							総 計
	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～	計	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～	計	
A. 異常なし	2,366	1,802	1,328	1,106	569	34	7,205	2,324	1,595	1,184	925	356	17	6,401	13,606
B. 軽度異常	3,184	1,730	973	897	428	25	7,237	2,792	1,304	1,133	1,067	325	39	6,660	13,897
C. 要経過観察	11,157	13,464	12,448	8,703	3,493	321	49,586	7,318	5,914	5,751	5,816	2,219	373	27,391	76,977
D 1. 要治療	267	705	1,051	1,029	345	42	3,439	185	282	599	707	321	64	2,158	5,597
D 2. 要精検	1,422	2,384	3,251	3,129	1,161	178	11,525	677	962	1,486	1,498	596	165	5,384	16,909
E. 治療中	160	417	1,457	2,818	2,228	473	7,553	123	241	734	1,400	997	252	3,747	11,300
総 計	18,556	20,502	20,508	17,682	8,224	1,073	86,545	13,419	10,298	10,887	11,413	4,814	910	51,741	138,286





人間ドック判定別集計

人間ドック	男性							女性							総 計
	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～	計	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～	計	
A. 異常なし	0	4	5	0	0	0	9	0	1	1	0	0	0	2	11
B. 軽度異常	1	8	4	0	0	0	13	2	2	5	1	0	0	10	23
C. 要経過観察	4	169	430	300	67	4	974	3	95	186	127	28	2	441	1,415
D 1. 要治療	1	36	116	76	22	0	251	0	13	44	30	6	0	93	344
D 2. 要精検	2	120	304	249	79	14	768	1	39	93	91	19	3	246	1,014
E. 治療中	0	14	131	222	110	19	496	0	9	46	62	24	2	143	639
総 計	8	351	990	847	278	37	2,511	6	159	375	311	77	7	935	3,446





定期健診判定別集計

定期健診	男性							女性							総 計
	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～	計	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～	計	
A. 異常なし	1,364	1,429	855	540	245	11	4,444	1,207	874	581	341	110	5	3,118	7,562
B. 軽度異常	2,114	1,332	634	745	381	21	5,227	1,905	996	584	584	165	8	4,242	9,469
C. 要経過観察	8,905	10,794	8,122	5,197	2,029	118	35,165	5,657	3,863	2,570	2,799	1,266	278	16,433	51,598
D 1. 要治療	199	333	305	360	108	8	1,313	154	145	181	260	164	52	956	2,269
D 2. 要精検	1,148	1,493	1,593	1,481	386	39	6,140	552	598	647	639	303	105	2,844	8,984
E. 治療中	115	186	293	675	549	131	1,949	96	119	194	416	364	116	1,305	3,254
総 計	13,845	15,567	11,802	8,998	3,698	328	54,238	9,571	6,595	4,757	5,039	2,372	564	28,898	83,136





生活習慣病健診判定別集計

生活習慣病健診	男性							女性							総 計
	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～	計	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～	計	
A. 異常なし	98	125	95	39	7	0	364	51	88	59	31	9	0	238	602
B. 軽度異常	361	286	207	99	26	3	982	246	171	195	125	31	0	768	1,750
C. 要経過観察	828	1,826	2,619	2,191	928	144	8,536	747	1,245	1,831	1,839	592	58	6,312	14,848
D 1. 要治療	60	250	405	422	145	21	1,303	17	73	224	265	97	11	687	1,990
D 2. 要精検	189	553	908	1,013	528	100	3,291	63	194	442	492	203	44	1,438	4,729
E. 治療中	39	142	661	1,286	992	184	3,304	20	64	265	504	316	80	1,249	4,553
総 計	1,575	3,182	4,895	5,050	2,626	452	17,780	1,144	1,835	3,016	3,256	1,248	193	10,692	28,472





雇入れ時健診判定別集計

雇入れ時健診	男性							女性							総 計
	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～	計	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～	計	
A. 異常なし	73	6	2	4	0	0	85	31	5	1	4	0	0	41	126
B. 軽度異常	166	20	7	6	1	0	200	118	18	6	5	1	1	149	349
C. 要経過観察	691	52	35	30	21	0	829	402	79	44	39	14	1	579	1,408
D 1. 要治療	7	2	9	1	0	0	19	11	5	7	6	2	0	31	50
D 2. 要精検	77	22	8	12	10	0	129	31	3	6	4	2	0	46	175
E. 治療中	1	4	8	12	9	2	36	3	4	6	9	7	1	30	66
総 計	1,015	106	69	65	41	2	1,298	596	114	70	67	26	3	876	2,174




協会けんぽ健診判定別集計

協会けんぽ	男性							女性							総 計
	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～	計	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～	計	
1. 異常なし	0	39	36	12	2	0	89	238	195	15	11	3	0	462	551
2. 軽度異常	0	76	112	34	7	0	229	0	76	111	54	12	2	255	484
3. 要経過観察	0	545	1,056	718	239	29	2,587	0	447	754	705	210	18	2,134	4,721
4. 要治療	0	83	216	168	68	11	546	0	45	137	141	46	1	370	916
5. 精密検査	0	234	503	376	162	21	1,296	19	182	341	293	84	11	930	2,226
6. 治療中	0	71	362	609	538	127	1,707	1	44	203	389	276	53	966	2,673
総 計	0	1,048	2,285	1,917	1,016	188	6,454	258	989	1,561	1,593	631	85	5,117	11,571





婦人科検診判定別集計

婦人科検診	女性							総 計
	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～	計	
A. 異常なし	96	212	181	222	72	0	783	783
B. 軽度異常	1	34	228	288	114	26	691	691
C. 要経過観察	11	60	127	89	17	2	306	306
D 1. 要治療	2	1	4	2	2	0	11	11
D 2. 要精検	3	26	79	50	10	4	172	172
E. 治療中	0	1	17	5	1	0	24	24
総 計	113	334	636	656	216	32	1,987	1,987





高血圧判定別集計

高血圧	男性							女性							総 計
	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～	計	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～	計	
A. 異常なし	13,415	13,542	11,794	9,143	4,027	591	52,512	10,889	8,660	7,961	7,583	3,037	458	38,588	91,100
B. 軽度異常	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. 要経過観察	4,204	6,195	6,888	5,295	1,901	164	24,647	459	525	1,026	1,510	731	229	4,480	29,127
D 1. 要治療	9	41	121	146	56	7	380	1	8	28	59	21	3	120	500
D 2. 要精検	1	30	81	69	28	3	212	5	12	49	72	34	36	208	420
E. 治療中	15	81	513	1,120	987	224	2,940	3	17	183	506	418	131	1,258	4,198
総 計	17,644	19,889	19,397	15,773	6,999	989	80,691	11,357	9,222	9,247	9,730	4,241	857	44,654	125,345





心電図判定別集計

心電図	男性							女性							総 計
	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～	計	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～	計	
A. 異常なし	8,602	10,910	10,998	9,020	3,581	389	43,500	5,591	4,899	5,134	5,212	2,023	295	23,154	66,654
B. 軽度異常	3,452	3,124	2,889	2,417	1,118	170	13,170	2,244	1,400	1,181	1,198	608	124	6,755	19,925
C. 要経過観察	1,354	1,985	2,631	2,553	1,469	258	10,250	1,333	1,299	1,579	1,780	810	144	6,945	17,195
D 1. 要治療	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	1
D 2. 要精検	93	117	168	272	212	47	909	42	46	50	106	55	20	319	1,228
E. 治療中	13	23	83	164	224	80	587	25	21	29	44	59	27	205	792
総 計	13,514	16,159	16,769	14,426	6,604	944	68,416	9,235	7,665	7,973	8,341	3,555	610	37,379	105,795





肝機能判定別集計

肝機能	男性							女性							総 計
	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～	計	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～	計	
A. 異常なし	11,996	13,026	11,954	9,655	4,494	662	51,787	10,332	8,393	8,177	7,804	3,328	668	38,702	90,489
B. 軽度異常	0	2	11	19	8	0	40	0	0	1	6	0	0	7	47
C. 要経過観察	2,858	4,885	5,404	4,368	1,740	220	19,475	364	506	749	1,373	578	117	3,687	23,162
D 1. 要治療	1	0	1	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	2
D 2. 要精検	1,051	1,603	1,722	1,548	576	61	6,561	142	184	246	403	187	38	1,200	7,761
E. 治療中	44	70	143	161	97	11	526	7	16	24	52	37	10	146	672
総 計	15,950	19,586	19,235	15,751	6,915	954	78,391	10,845	9,099	9,197	9,638	4,130	833	43,742	122,133





腎機能判定別集計

腎機能	男性							女性							総 計
	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～	計	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～	計	
A. 異常なし	376	2,852	9,956	13,007	10,911	6,656	43,758	187	1,282	4,344	5,099	4,302	3,414	18,628	62,386
B. 軽度異常	15	68	227	261	187	104	862	6	14	47	77	169	129	442	1,304
C. 要経過観察	175	651	1,477	1,056	711	471	4,541	68	282	469	251	157	173	1,400	5,941
D 1. 要治療	0	1	3	3	1	0	8	0	0	0	0	0	0	0	8
D 2. 要精検	28	68	45	17	1	0	159	8	16	16	5	0	0	45	204
E. 治療中	13	36	30	26	5	0	110	0	6	13	13	3	0	35	145
総 計	607	3,676	11,738	14,370	11,816	7,231	49,438	269	1,600	4,889	5,445	4,631	3,716	20,550	69,988





糖代謝判定別集計

糖代謝	男性							女性							総 計
	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～	計	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～	計	
A. 異常なし	16,021	16,323	13,421	8,628	3,188	444	58,025	11,040	8,391	7,656	6,955	2,634	431	37,107	95,132
B. 軽度異常	95	56	27	9	2	0	189	21	17	7	2	0	0	47	236
C. 要経過観察	1,280	3,000	4,911	5,458	2,852	351	17,852	585	804	1,477	2,443	1,322	319	6,950	24,802
D 1. 要治療	16	67	158	208	90	19	558	2	17	40	44	50	25	178	736
D 2. 要精検	268	441	541	716	209	32	2,207	58	62	69	130	83	44	446	2,653
E. 治療中	38	87	419	821	710	148	2,223	12	28	79	209	177	41	546	2,769
総 計	17,718	19,974	19,477	15,840	7,051	994	81,054	11,718	9,319	9,328	9,783	4,266	860	45,274	126,328





脂質代謝判定別集計

脂質代謝	男性							女性							総 計
	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～	計	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～	計	
A. 異常なし	11,378	11,097	9,060	6,838	3,230	512	42,115	8,463	6,476	5,586	3,900	1,468	324	26,217	68,332
B. 軽度異常	184	333	540	551	278	34	1,920	321	391	599	862	402	69	2,644	4,564
C. 要経過観察	4,051	7,288	8,281	6,609	2,655	315	29,199	1,842	1,984	2,581	3,745	1,611	332	12,095	41,294
D 1. 要治療	217	565	816	753	244	18	2,613	92	117	227	600	274	42	1,352	3,965
D 2. 要精検	58	127	134	83	14	2	418	93	87	70	110	48	13	421	839
E. 治療中	16	94	281	687	425	70	1,573	12	31	93	361	321	53	871	2,444
総 計	15,904	19,504	19,112	15,521	6,846	951	77,838	10,823	9,086	9,156	9,578	4,124	833	43,600	121,438





胃部レントゲン判定別集計

胃部レントゲン	男性							女性							総 計
	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～	計	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～	計	
A. 異常なし	183	2,356	4,322	3,511	1,261	112	11,745	110	1,025	1,770	1,446	443	67	4,861	16,606
B. 軽度異常	0	3	17	18	17	3	58	0	2	7	3	4	0	16	74
C. 要経過観察	29	709	2,068	2,543	1,423	200	6,972	25	466	1,354	1,454	513	61	3,873	10,845
D 1. 要治療	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D 2. 要精検	1	38	99	178	113	24	453	0	15	33	51	29	5	133	586
E. 治療中	0	3	14	15	12	3	47	0	0	6	11	6	1	24	71
総 計	213	3,109	6,520	6,265	2,826	342	19,275	135	1,508	3,170	2,965	995	134	8,907	28,182





胃内視鏡判定別集計

胃内視鏡	男性							女性							総 計
	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～	計	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～	計	
A. 異常なし	0	11	21	11	4	0	47	1	16	15	9	0	0	41	88
B. 軽度異常	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. 要経過観察	0	72	252	299	159	22	804	0	68	130	146	31	0	375	1,179
D 1. 要治療	0	2	12	14	9	4	41	0	5	1	1	3	0	10	51
D 2. 要精検	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E. 治療中	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
総 計	0	85	285	324	172	26	892	1	89	146	156	34	0	426	1,318





胸部レントゲン判定別集計

胸部レントゲン	男性							女性							総 計
	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～	計	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～	計	
A. 異常なし	14,936	15,838	14,947	12,230	5,067	533	63,551	10,008	7,394	7,604	7,144	2,591	355	35,096	98,647
B. 軽度異常	160	199	265	307	196	19	1,146	317	192	182	250	119	35	1,095	2,241
C. 要経過観察	302	762	1,626	2,484	1,868	348	7,390	77	178	591	1,307	940	185	3,278	10,668
D 1. 要治療	0	1	4	19	12	3	39	0	0	0	1	1	0	2	41
D 2. 要精検	40	67	156	260	257	75	855	13	26	74	133	85	33	364	1,219
E. 治療中	1	5	18	48	71	17	160	0	2	6	29	19	11	67	227
総 計	15,439	16,872	17,016	15,348	7,471	995	73,141	10,415	7,792	8,457	8,864	3,755	619	39,902	113,043




便潜血判定別集計

便潜血	男性							女性							総 計
	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～	計	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～	計	
A. 異常なし	617	3,924	12,739	10,776	3,742	506	32,304	420	2,153	5,072	5,521	2,166	301	15,633	47,937
B. 軽度異常	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. 要経過観察	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D 1. 要治療	0	0	1	1	0	0	2	0	1	1	0	0	0	2	4
D 2. 要精検	13	151	405	422	255	51	1,297	23	98	205	225	91	22	664	1,961
E. 治療中	0	4	15	7	4	0	30	0	3	5	6	2	0	16	46
総 計	630	4,079	13,160	11,206	4,001	557	33,633	443	2,255	5,283	5,752	2,259	323	16,315	49,948




乳腺マンモグラフィー判定別集計

乳腺X線	女性							総 計
	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～	計	
A. 異常なし	63	140	442	339	87	12	1,083	1,083
B. 軽度異常	52	244	1,092	1,061	373	80	2,902	2,902
C. 要経過観察	5	25	127	113	36	4	310	310
D 1. 要治療	0	0	0	0	0	0	0	0
D 2. 要精検	8	36	177	141	26	6	394	394
E. 治療中	0	0	0	0	0	0	0	0
総 計	128	445	1,838	1,654	522	102	4,689	4,689




乳腺超音波判定別集計

乳腺超音波検査	女性							総 計
	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～	計	
A. 異常なし	529	981	597	573	170	11	2,861	2,861
B. 軽度異常	0	0	1	0	0	0	1	1
C. 要経過観察	127	447	457	293	43	4	1,371	1,371
D 1. 要治療	0	0	0	0	0	0	0	0
D 2. 要精検	35	76	71	32	3	0	217	217
E. 治療中	0	0	1	0	0	0	1	1
総 計	691	1,504	1,127	898	216	15	4,451	4,451





子宮検査判定別集計

子宮検査	女性							総 計
	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～	計	
A. 異常なし	814	1,501	1,824	1,638	508	61	6,346	6,346
B. 軽度異常	1	2	6	7	2	0	18	18
C. 要経過観察	9	15	55	74	13	3	169	169
D 1. 要治療	2	6	19	7	3	1	38	38
D 2. 要精検	51	85	105	59	7	3	310	310
E. 治療中	2	7	49	26	2	1	87	87
総 計	879	1,616	2,058	1,811	535	69	6,968	6,968





ABC検診区分別集計

ABC検診	男性							女性							総 計
	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～	計	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～	計	
A 群	0	35	40	52	34	5	166	0	237	386	323	144	26	1,116	1,282
B 群	0	5	4	6	4	0	19	0	41	69	60	44	6	220	239
C 群	0	1	0	2	0	0	3	0	9	16	23	23	3	74	77
D 群	0	0	0	1	1	0	2	0	4	2	6	7	0	19	21
E 群	0	0	2	0	5	0	7	0	0	2	3	2	0	7	14
総 計	0	41	44	61	39	5	190	0	291	473	412	218	35	1,429	1,619





喫煙集計

喫煙	男性							女性							総 計
	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～	計	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～	計	
喫煙有り	2,674	3,335	3,894	3,728	1,651	189	15,471	490	677	1,023	1,203	448	43	3,884	19,355
喫煙なし	8,368	7,846	7,763	7,794	4,767	847	37,385	9,009	7,271	7,564	8,193	3,614	631	36,282	73,667
総 計	11,042	11,181	11,657	11,522	6,418	1,036	52,856	9,499	7,948	8,587	9,396	4,062	674	40,166	93,022





服薬（血圧）集計

服薬（血圧）	男性							女性							総 計
	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～	計	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～	計	
服薬あり	25	235	1,640	4,023	2,951	459	9,333	6	34	348	1,126	935	256	2,705	12,038
服薬なし	18,531	20,267	18,868	13,659	5,273	614	77,212	13,413	10,264	10,539	10,287	3,879	654	49,036	126,248
総 計	18,556	20,502	20,508	17,682	8,224	1,073	86,545	13,419	10,298	10,887	11,413	4,814	910	51,741	138,286





服薬（糖）集計

服薬（糖）	男性							女性							総 計
	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～	計	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～	計	
服薬あり	35	113	574	1,320	968	146	3,156	10	28	84	234	203	46	605	3,761
服薬なし	18,521	20,389	19,934	16,362	7,256	927	83,389	13,409	10,270	10,803	11,179	4,611	864	51,136	134,525
総 計	18,556	20,502	20,508	17,682	8,224	1,073	86,545	13,419	10,298	10,887	11,413	4,814	910	51,741	138,286







服薬（脂質）集計

服薬（脂質）	男性							女性							総 計
	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～	計	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～	計	
服薬あり	31	233	811	1,784	1,083	121	4,063	17	39	166	704	642	111	1,679	5,742
服薬なし	18,525	20,269	19,697	15,898	7,141	952	82,482	13,402	10,259	10,721	10,709	4,172	799	50,062	132,544
総 計	18,556	20,502	20,508	17,682	8,224	1,073	86,545	13,419	10,298	10,887	11,413	4,814	910	51,741	138,286



東京支部 健診種別受診者集計

健診別受診者数	男性							女性							総 計
	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～	計	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～	計	
人間ドック	10	762	1,994	1,451	452	55	4,724	11	275	647	497	120	23	1,573	6,297
定期健診	1,691	1,139	243	197	101	22	3,393	1,262	775	200	159	75	11	2,482	5,875
生活習慣病健診	222	613	827	804	328	46	2,840	216	944	1,470	1,383	283	21	4,317	7,157
雇入れ時健診	169	48	22	21	9		269	84	25	17	9	4		139	408
特定健診			6	2	2		10		3	3	4	1	1	12	22
協会けんぽ		345	718	538	251	45	1,897	104	317	478	312	77	10	1,298	3,195
婦人科検診							0	70	77	43	40	13		243	243
総 計	2,092	2,907	3,810	3,013	1,143	168	13,133	1,747	2,416	2,858	2,404	573	66	10,064	23,197





男性
女性

06 協会けんぽ
男性
女性



総合判定区別集計

総合判定	男性							女性							総 計
	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～	計	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～	計	
A. 異常なし	91	68	21	6	0	0	186	206	130	41	23	8	0	408	594
B. 軽度異常	559	495	312	156	36	3	1,561	465	431	368	195	39	2	1,500	3,061
C. 要経過観察	1,139	1,510	1,858	1,160	276	26	5,969	894	1,305	1,378	1,040	199	22	4,838	10,807
D 1. 要治療	76	248	344	237	49	5	959	44	91	156	152	30	2	475	1,434
D 2. 要精検	183	408	601	472	155	22	1,841	102	273	409	330	64	15	1,193	3,034
E. 治療中	44	178	674	982	627	112	2,617	36	186	506	664	233	25	1,650	4,267
総 計	2,092	2,907	3,810	3,013	1,143	168	13,133	1,747	2,416	2,858	2,404	573	66	10,064	23,197





人間ドック判定別集計

人間ドック	男性							女性							総 計
	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～	計	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～	計	
A. 異常なし	0	2	2	0	0	0	4	0	0	1	0	0	0	1	5
B. 軽度異常	3	74	103	42	4	1	227	1	29	47	21	2	0	100	327
C. 要経過観察	6	413	974	553	104	7	2,057	7	160	328	233	37	6	771	2,828
D 1. 要治療	0	83	172	102	18	2	377	0	18	31	28	2	1	80	457
D 2. 要精検	1	126	322	239	60	5	753	2	40	115	56	12	5	230	983
E. 治療中	0	64	421	515	266	40	1,306	1	28	125	159	67	11	391	1,697
総 計	10	762	1,994	1,451	452	55	4,724	11	275	647	497	120	23	1,573	6,297





定期健診判定別集計

定期健診	男性							女性							総 計
	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～	計	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～	計	
A. 異常なし	73	40	1	2	0	0	116	54	26	4	2	0	0	86	202
B. 軽度異常	459	243	39	24	11	0	776	363	177	32	19	7	0	598	1,374
C. 要経過観察	917	600	124	60	27	3	1,731	710	443	108	72	31	5	1,369	3,100
D 1. 要治療	69	85	27	14	6	1	202	35	28	13	11	4	0	91	293
D 2. 要精検	134	118	28	34	14	4	332	75	62	20	23	6	3	189	521
E. 治療中	39	53	24	63	43	14	236	25	39	23	32	27	3	149	385
総 計	1,691	1,139	243	197	101	22	3,393	1,262	775	200	159	75	11	2,482	5,875





生活習慣病健診判定別集計

生活習慣病健診	男性							女性							総 計
	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～	計	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～	計	
A. 異常なし	11	20	10	2	0	0	43	8	11	6	2	0	0	27	70
B. 軽度異常	62	102	76	47	14	0	301	67	159	184	109	19	1	539	840
C. 要経過観察	113	314	410	329	96	10	1,272	123	528	696	582	101	8	2,038	3,310
D 1. 要治療	5	40	84	77	14	2	222	4	32	85	91	17	1	230	452
D 2. 要精検	29	101	137	124	56	7	454	12	126	212	210	39	6	605	1,059
E. 治療中	2	36	110	225	148	27	548	2	88	287	389	107	5	878	1,426
総 計	222	613	827	804	328	46	2,840	216	944	1,470	1,383	283	21	4,317	7,157




協会けんぽ健診判定別集計

協会けんぽ	男性							女性							総 計
	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～	計	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～	計	
1. 異常なし	0	5	7	2	0	0	8	97	49	5	1	0	0	152	160
2. 軽度異常	0	63	91	41	6	2	54	2	52	96	33	8	1	192	246
3. 要経過観察	0	130	292	176	37	6	65	0	113	194	122	24	3	456	521
4. 要治療	0	36	58	40	10	0	55	0	13	27	22	6	0	68	123
5. 精密検査	0	86	152	105	35	6	12	4	64	88	51	10	1	218	230
6. 治療中	0	25	118	174	163	31	20	1	26	68	83	29	5	212	232
総 計	0	345	718	538	251	45	1,897	104	317	478	312	77	10	1,298	3,195





婦人科検診判定別集計

婦人科検診	女性							総 計
	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～	計	
A. 異常なし	42	41	23	16	8	0	130	130
B. 軽度異常	7	9	7	12	2	0	37	37
C. 要経過観察	12	18	5	7	1	0	43	43
D 1. 要治療	0	0	0	0	0	0	0	0
D 2. 要精検	6	5	6	4	0	0	21	21
E. 治療中	3	4	2	1	2	0	12	12
総 計	70	77	43	40	13	0	243	243





高血圧判定別集計

高血圧	男性							女性							総 計
	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～	計	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～	計	
A. 異常なし	1,784	2,314	2,643	1,745	584	67	9,137	1,539	2,150	2,425	1,813	380	43	8,350	17,487
B. 軽度異常	185	284	428	317	90	12	1,316	22	61	151	173	45	3	455	1,771
C. 要経過観察	115	261	508	507	168	22	1,581	11	53	169	227	55	8	523	2,104
D 1. 要治療	3	9	19	29	6	4	70	0	2	4	8	4	1	19	89
D 2. 要精検	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E. 治療中	5	38	212	415	295	63	1,028	1	11	66	143	76	11	308	1,336
総 計	2,092	2,906	3,810	3,013	1,143	168	13,132	1,573	2,277	2,815	2,364	560	66	9,655	22,787





心電図判定別集計

心電図	男性							女性							総 計
	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～	計	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～	計	
A. 異常なし	1,269	1,953	2,682	1,986	686	84	8,660	1,117	1,695	2,136	1,661	373	40	7,022	15,682
B. 軽度異常	603	578	547	365	137	22	2,252	279	295	316	271	56	4	1,221	3,473
C. 要経過観察	156	304	499	503	222	37	1,721	106	228	325	356	107	19	1,141	2,862
D 1. 要治療	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D 2. 要精検	10	24	57	97	53	9	250	6	15	24	47	19	2	113	363
E. 治療中	2	3	21	57	43	16	142	3	1	3	21	4	0	32	174
総 計	2,040	2,862	3,806	3,008	1,141	168	13,025	1,511	2,234	2,804	2,356	559	65	9,529	22,554





肝機能判定別集計

肝機能	男性							女性							総 計
	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～	計	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～	計	
A. 異常なし	1,395	1,533	1,694	1,437	653	99	6,811	1,401	1,850	2,189	1,723	431	43	7,637	14,448
B. 軽度異常	245	489	887	724	215	43	2,603	78	284	426	364	79	15	1,246	3,849
C. 要経過観察	274	525	734	473	131	9	2,146	34	90	139	175	30	5	473	2,619
D 1. 要治療	9	5	1	1	0	0	16	1	0	0	1	0	0	2	18
D 2. 要精検	120	291	392	272	95	13	1,183	10	23	44	75	10	2	164	1,347
E. 治療中	15	38	102	105	49	4	313	0	6	17	25	10	1	59	372
総 計	2,058	2,881	3,810	3,012	1,143	168	13,072	1,524	2,253	2,815	2,363	560	66	9,581	22,653





腎機能判定別集計

腎機能	男性							女性							総 計
	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～	計	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～	計	
A. 異常なし	1,311	2,166	3,183	2,372	795	95	9,922	650	1,525	2,199	1,723	379	43	6,519	16,441
B. 軽度異常	135	211	334	202	49	7	938	140	284	461	418	92	5	1,400	2,338
C. 要経過観察	4	18	145	284	180	50	681	1	22	87	167	61	15	353	1,034
D 1. 要治療	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D 2. 要精検	0	0	8	9	24	3	44	0	0	1	1	2	1	5	49
E. 治療中	1	3	24	34	28	4	94	1	3	6	11	8	1	30	124
総 計	1,451	2,398	3,694	2,901	1,076	159	11,679	792	1,834	2,754	2,320	542	65	8,307	19,986





糖代謝判定別集計

糖代謝	男性							女性							総 計
	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～	計	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～	計	
A. 異常なし	1,972	2,435	2,474	1,525	513	77	8,996	1,489	2,110	2,320	1,713	328	25	7,985	16,981
B. 軽度異常	73	300	782	744	251	38	2,188	58	119	346	440	135	22	1,120	3,308
C. 要経過観察	29	99	295	338	158	26	945	23	35	94	127	51	13	343	1,288
D 1. 要治療	5	14	42	48	15	1	125	1	2	10	4	2	0	19	144
D 2. 要精検	6	24	47	69	30	1	177	1	3	3	17	8	1	33	210
E. 治療中	7	35	170	289	176	25	702	1	8	42	63	36	5	155	857
総 計	2,092	2,907	3,810	3,013	1,143	168	13,133	1,573	2,277	2,815	2,364	560	66	9,655	22,788





脂質代謝判定別集計

脂質代謝	男性							女性							総 計
	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～	計	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～	計	
A. 異常なし	1,300	1,372	1,466	1,151	490	88	5,867	1,154	1,593	1,702	963	212	23	5,647	11,514
B. 軽度異常	11	43	115	84	40	5	298	23	92	218	293	82	9	717	1,015
C. 要経過観察	685	1,243	1,726	1,289	388	46	5,377	330	510	755	801	167	24	2,587	7,964
D 1. 要治療	51	173	261	159	39	3	686	15	43	76	146	29	1	310	996
D 2. 要精検	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E. 治療中	11	47	242	329	186	26	841	2	15	64	160	70	9	320	1,161
総 計	2,058	2,878	3,810	3,012	1,143	168	13,069	1,524	2,253	2,815	2,363	560	66	9,581	22,650





胃部レントゲン判定別集計

胃部レントゲン	男性							女性							総 計
	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～	計	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～	計	
A. 異常なし	41	785	1,289	869	221	17	3,222	26	500	767	509	98	9	1,909	5,131
B. 軽度異常	5	181	449	349	98	24	1,106	7	199	477	422	79	7	1,191	2,297
C. 要経過観察	3	49	162	222	100	16	552	1	35	90	89	39	6	260	812
D 1. 要治療	0	0	1	2	1	0	4	0	1	0	0	0	0	1	5
D 2. 要精検	2	30	24	33	25	4	118	1	24	13	16	3	0	57	175
E. 治療中	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
総 計	51	1,045	1,925	1,476	445	61	5,003	35	759	1,347	1,036	219	22	3,418	8,421





胃内視鏡判定別集計

胃内視鏡	男性							女性							総 計
	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～	計	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～	計	
A. 異常なし	0	71	150	63	13	1	298	3	61	109	61	6	1	241	539
B. 軽度異常	5	187	561	435	143	9	1,340	4	166	432	354	71	7	1,034	2,374
C. 要経過観察	3	93	359	358	179	32	1,024	1	35	144	196	66	7	449	1,473
D 1. 要治療	0	6	13	20	9	1	49	0	1	1	6	1	0	9	58
D 2. 要精検	0	4	4	7	1	2	18	0	3	2	2	1	0	8	26
E. 治療中	0	0	2	3	1	0	6	0	0	0	0	0	0	0	6
総 計	8	361	1,089	886	346	45	2,735	8	266	688	619	145	15	1,741	4,476





胸部レントゲン判定別集計

胸部レントゲン	男性							女性							総 計
	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～	計	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～	計	
A. 異常なし	1,815	2,412	2,767	1,709	428	38	9,169	1,330	1,771	2,068	1,433	236	21	6,859	16,028
B. 軽度異常	203	412	900	1,116	583	102	3,316	161	357	658	849	280	36	2,341	5,657
C. 要経過観察	12	24	50	78	50	7	221	1	5	14	11	11	2	44	265
D 1. 要治療	0	1	5	3	0	0	9	0	2	1	2	1	0	6	15
D 2. 要精検	11	31	63	78	68	13	264	9	18	35	45	25	4	136	400
E. 治療中	0	1	7	14	6	7	35	0	1	6	12	4	1	24	59
総 計	2,041	2,881	3,792	2,998	1,135	167	13,014	1,501	2,154	2,782	2,352	557	64	9,410	22,424




便潜血判定別集計

便潜血	男性							女性							総 計
	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～	計	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～	計	
A. 異常なし	1,040	1,890	3,277	2,543	934	132	9,816	404	1,385	2,445	2,059	472	49	6,814	16,630
B. 軽度異常	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. 要経過観察	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D 1. 要治療	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D 2. 要精検	51	86	164	209	75	19	604	37	85	101	115	25	4	367	971
E. 治療中	3	3	9	4	1	0	20	0	0	2	2	1	0	5	25
総 計	1,094	1,979	3,450	2,756	1,010	151	10,440	441	1,470	2,548	2,176	498	53	7,186	17,626




乳腺マンモグラフィー判定別集計

乳腺X線	女性							総 計
	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～	計	
A. 異常なし	6	296	1,060	873	173	15	2,423	2,423
B. 軽度異常	0	37	205	237	68	7	554	554
C. 要経過観察	1	20	77	83	13	3	197	197
D 1. 要治療	0	0	0	0	0	0	0	0
D 2. 要精検	0	9	45	34	7	0	95	95
E. 治療中	0	0	2	1	0	0	3	3
総 計	7	362	1,389	1,228	261	25	3,272	3,272




乳腺超音波判定別集計

乳腺超音波検査	女性							総 計
	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～	計	
A. 異常なし	277	694	547	448	133	13	2,112	2,112
B. 軽度異常	92	299	282	186	31	6	896	896
C. 要経過観察	82	222	257	131	27	3	722	722
D 1. 要治療	0	0	1	0	0	0	1	1
D 2. 要精検	6	6	16	7	2	0	37	37
E. 治療中	6	17	29	20	5	0	77	77
総 計	463	1,238	1,132	792	198	22	3,845	3,845





子宮検査判定別集計

子宮検査	女性							総 計
	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～	計	
A. 異常なし	377	1,120	1,499	1,336	311	30	4,673	4,673
B. 軽度異常	7	28	36	54	12	1	138	138
C. 要経過観察	1	26	79	66	9	0	181	181
D 1. 要治療	1	5	19	8	1	0	34	34
D 2. 要精検	29	85	137	84	6	1	342	342
E. 治療中	8	58	159	82	4	0	311	311
総 計	423	1,322	1,929	1,630	343	32	5,679	5,679





ABC検診区分別集計

ABC検診	男性							女性							総 計
	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～	計	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～	計	
A 群	12	22	19	17	9	0	79	6	13	17	13	9	1	59	138
B 群	0	3	2	1	3	0	9	2	4	1	0	0	0	7	16
C 群	1	0	0	2	0	0	3	0	1	0	1	0	0	2	5
D 群	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
総 計	13	25	21	20	12	0	91	8	18	18	14	9	1	68	159





喫煙集計

喫煙	男性							女性							総 計
	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～	計	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～	計	
喫煙有り	487	879	1,252	1,010	307	22	3,957	143	168	291	249	66	5	922	4,879
喫煙なし	1,605	2,028	2,558	2,003	836	146	9,176	1,430	2,109	2,524	2,115	494	61	8,733	17,909
総 計	2,092	2,907	3,810	3,013	1,143	168	13,133	1,573	2,277	2,815	2,364	560	66	9,655	22,788





服薬（血圧）集計

服薬（血圧）	男性							女性							総 計
	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～	計	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～	計	
服薬あり	8	48	307	662	465	91	1,581	0	10	93	250	131	22	506	2,087
服薬なし	2,084	2,859	3,503	2,351	678	77	11,552	1,747	2,406	2,765	2,154	442	44	9,558	21,110
総 計	2,092	2,907	3,810	3,013	1,143	168	13,133	1,747	2,416	2,858	2,404	573	66	10,064	23,197





服薬（糖）集計

服薬（糖）	男性							女性							総 計
	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～	計	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～	計	
服薬あり	6	28	133	249	152	20	588	1	6	36	46	29	4	122	710
服薬なし	2,086	2,879	3,677	2,764	991	148	12,545	1,746	2,410	2,822	2,358	544	62	9,942	22,487
総 計	2,092	2,907	3,810	3,013	1,143	168	13,133	1,747	2,416	2,858	2,404	573	66	10,064	23,197





服薬（脂質）集計

服薬（脂質）	男性							女性							総 計
	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～	計	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～	計	
服薬あり	4	50	280	432	237	40	1,043	2	13	72	229	112	11	439	1,482
服薬なし	2,088	2,857	3,530	2,581	906	128	12,090	1,745	2,403	2,786	2,175	461	55	9,625	21,715
総 計	2,092	2,907	3,810	3,013	1,143	168	13,133	1,747	2,416	2,858	2,404	573	66	10,064	23,197





月別受診者数推移（名古屋）

名古屋		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計
巡回健診	2020年度	7,397	9,123	13,204	15,076	11,572	21,536	16,915	7,812	9,541	5,645	4,612	10,623	133,056
	2021年度	3,367	3,327	10,560	28,645	13,237	13,364	9,106	7,332	10,925	13,668	8,087	5,548	127,166
	2022年度	27,008	11,651	13,093	9,479	7,606	12,953	13,219	8,432	4,561	3,765	4,147	12,170	128,084
施設健診	2020年度	992	952	3,496	4,910	4,270	5,197	5,990	5,478	4,730	2,832	2,954	2,618	44,419
	2021年度	2,500	2,512	2,769	3,012	3,351	4,284	4,402	3,221	4,431	5,081	4,882	2,485	42,930
	2022年度	2,875	4,058	4,541	4,661	3,297	4,322	5,066	4,660	2,546	2,431	2,648	2,858	43,963




月別受診者数推移（大阪）

大阪		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計
巡回健診	2020年度	3,874	935	9,078	16,637	14,700	13,958	8,171	5,479	3,222	3,912	3,696	6,015	89,677
	2021年度	5,375	5,107	7,690	8,069	8,991	14,672	12,030	10,087	6,062	7,912	5,994	1,849	93,838
	2022年度	11,559	9,990	12,413	13,613	8,112	6,439	6,200	7,697	3,123	5,103	4,533	6,247	95,029
施設健診	2020年度	911	813	2,821	3,765	3,940	4,107	4,440	3,764	3,458	3,075	3,516	3,235	37,845
	2021年度	2,673	2,871	2,829	1,956	1,915	4,088	3,947	3,546	3,977	4,194	4,700	3,695	40,391
	2022年度	2,136	2,101	4,410	4,156	3,798	4,156	4,600	5,212	4,092	3,074	2,822	2,700	43,257




月別受診者数推移（東京）

東京		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計
施設健診	2020年度	1,526	1,579	2,408	2,527	2,011	2,139	2,385	2,422	2,268	1,737	1,916	1,283	24,201
	2021年度	252	125	1,742	2,288	2,059	2,420	2,699	2,324	2,259	1,935	2,016	2,398	22,517
	2022年度	1,640	1,704	1,418	1,149	1,262	2,304	2,357	2,017	2,380	2,680	2,482	2,186	23,579




拠点別受診者数推移（施設健診）2022年度

施設健診	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計
名古屋	2,875	4,058	4,541	4,661	3,297	4,322	5,066	4,660	2,546	2,431	2,648	2,858	43,963
大阪	2,136	2,101	4,410	4,156	3,798	4,156	4,600	5,212	4,092	3,074	2,822	2,700	43,257
東京	1,640	1,704	1,418	1,149	1,262	2,304	2,357	2,017	2,380	2,680	2,482	2,186	23,579
月計	6,651	7,863	10,369	9,966	8,357	10,782	12,023	11,889	9,018	8,185	7,952	7,744	87,220



拠点別受診者数推移（巡回健診）2022年度

巡回健診	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計
名古屋	27,008	11,651	13,093	9,479	7,606	12,953	13,219	8,432	4,561	3,765	4,147	12,170	128,084
大阪	11,559	9,990	12,413	13,613	8,112	6,439	6,200	7,697	3,123	5,103	4,533	6,247	95,029
月計	38,567	21,641	25,506	23,092	15,718	19,392	19,419	16,129	7,684	8,868	8,680	18,417	223,113



特殊健康診断実施結果（１）

特殊健康診断（法規によるもの）

健診種別	受診者数	管理Ⅰ	管理Ⅱ	保留
じん肺	2,375	2,369	1	5

健診種別	受診者数	管理A	管理B	管理B1	管理C	管理R	保留	管理T
有機溶剤	9,973	9,973	0	0	0	0	212	750
鉛	965	965	0	0	0	0	0	15
四アルキル鉛	14	14	0	0	0	0	0	0
電離放射線	1,418	1,418	0	0	0	0	0	87
石綿	790	789	1	0	0	0	1	4
高気圧	320	320	0	0	0	0	5	111
特定化学物質	17,295	17,295	0	0	0	0	9	1,167

特殊健康診断実施結果（２）

特殊健康診断（行政指導によるもの）

健診種別	受診者数	管理A	管理B	管理B1	管理C	管理R	保留	管理T
赤紫外線	2,289	2,289	0	0	0	0	0	95
黄りん	0	0	0	0	0	0	0	0
有機りん剤	1	1	0	0	0	0	0	0
亜硫酸ガス発散場所	20	20	0	0	0	0	0	1
超音波溶着機	0	0	0	0	0	0	0	0
振動業務	777	777	0	0	0	0	0	41
引金付工具	590	590	0	0	0	0	0	25
情報機器作業	2,970	2,970	0	0	0	0	0	284
レーザー光線	436	436	0	0	0	0	0	116
MD I	281	281	0	0	0	0	0	16

健診種別	受診者数	健常者	要管理者	陽観察者1	陽観察者2
騒音作業	6,205	5,758	44	403	254

特定化学物質取り扱い 受診者数 100名以上の内訳

物質名	受診者数	管理A	管理B	管理B1	管理C	管理R	保留	管理T
アクリロニトリル	116	116	0	0	0	0	0	2
塩素	119	119	0	0	0	0	0	4
クロム酸	590	590	0	0	0	0	0	37
重クロム酸	162	162	0	0	0	0	0	10
水銀	122	122	0	0	0	0	0	6
トリレンジイソシアネート	127	127	0	0	0	0	0	5
弗化水素	538	538	0	0	0	0	0	36
ベンゼン	186	186	0	0	0	0	0	17
マンガン	712	712	0	0	0	0	0	26
硫酸ジメチル	103	103	0	0	0	0	0	2
ニッケル化合物	817	817	0	0	0	0	0	79
インジウム化合物	148	148	0	0	0	0	0	9
エチルベンゼン	2,468	2,468	0	0	0	0	0	164
コバルト	1,238	1,238	0	0	0	0	0	105
クロロホルム	621	621	0	0	0	0	2	51
1・4-ジオキサン	227	227	0	0	0	0	0	15
ジクロロメタン	300	300	0	0	0	0	0	75
スチレン	159	159	0	0	0	0	5	53
メチルイソブチルケトン	1,577	1,577	0	0	0	0	0	100
ナフタレン	296	296	0	0	0	0	0	31
リフラクトリーセラミックスファイバー	430	430	0	0	0	0	0	40
溶接ヒューム	2,933	2,933	0	0	0	0	0	81
酸等取扱い業務	1,774	1,774	0	0	0	0	0	80

あとがき

2022 年度の事業年報を発行にあたり、事業状況をまとめさせていただきました。

新型コロナウイルス感染症の影響が健診事業に与える影響がある中、健診事業も徐々に元に戻りつつあります。

2022 年度の本部、各支部の基本統計を年代別に取りまとめました。また、2020 年度当初の緊急事態宣言発出から 2022 年度末に至る月別実施数比較も掲載させていただきました。

発行に関しては環境に配慮し、紙媒体での発行は行わず、ホームページから電子情報として閲覧していただきますようお願いいたします。

編集委員長 伊藤達夫

令和 4 年度 事業年報

令和 5 年 9 月発行

発行人 / 福田 吉秀

編集人 / 伊藤 達夫

発行所 / 一般社団法人オリエント労働衛生協会

〒464-8691 名古屋市千種区今池一丁目 8 番 4 号

電 話 052-732-2200

オリエンタルの使命・経営理念

「すべての人が健康でいつづけるために」

一般社団法人オリエンタル労働衛生協会

本 部 〒464-8691 名古屋市千種区今池一丁目 8 番 4 号
電 話 052-732-2200

東京支部 〒110-0005 東京都台東区上野 1-20-11（鈴乃屋本店ビル）
電 話 03-5816-0711

大阪支部 〒541-0056 大阪市中央区久太郎町 1-9-26
(LUCID SQUARE SEMBA)
電 話 06-6266-6440