



ORIENTAL

Industrial Health Association inc.

事業年報

2023年度

心と体の健康づくり

すべての人が健康でいつづける為に

「すべての人が健康でいつづける為に」を基本コンセプトとし、「働く人の心身の健康（トータルヘルス）」の認識の上に立ち、年齢に応じた健康の確保、保持増進を考えての健康度の測定、精神的職場適応、生活指導および栄養指導に至るまで行っております。

さらには、当協会では企業様の健康経営のサポート、病気の早期発見、予防医学を目的に職業病の調査や労働衛生面からみた職場環境の改善、各事業場様のニーズに応えるべく、様々な健診スタイルをご提案させていただきます。

一般社団法人オリエントラ労働衛生協会



ご挨拶 （発行にあたり）

平素は当協会の事業運営に、格別のご支援とご協力を賜り、厚くお礼申し上げます。

2023 年度の事業年報を発行にあたり、皆さまにご挨拶申し上げます。

新型コロナウイルス感染症の影響はまだありますが、4 年ぶりに会場で開催をした総会、講演会は多数の方に参加していただき盛大に開催をすることが出来ました。

職員の研鑽の場として参加しております学術大会や研修会・セミナーも多数の職員が参加することが出来、健診の技術・質の向上に寄与できていると考えています。

2024 年 7 月頃から新型コロナウイルス感染症の第 11 波が到来してきていると言われており収束はまだまだ先かと思われます。そうした中でも、健診会場では引き続きマスクの着用をお願いして、3 密を避ける環境で健診を実施、感染予防対策を徹底しながら安全・安心な健診・検査の実施に努めております。

2024 年 10 月からは 65 歳以上の方・60～64 歳で重い基礎疾患を持つ方を対象に新型コロナウイルスワクチンの定期接種が、自己負担 7,000 円にて開始されようとしております。また、定期接種の対象外の方には、任意接種として全額自己負担 15,000 円程度で接種が出来るようです。

一刻も早く感染が収束し、経済活動が回復をして、健診事業も従来通り行われることを期待しています。

これからも感染予防対策を行いながら、疾病予防と健康増進に寄与する健康管理機関として取り組んでまいります。

このたび、2023 年度の事業活動について取りまとめ「事業年報」を発行いたしましたので、ご一読いただければ幸いです。今後ともなお一層のご支援ご指導を賜りますよう、心よりお願い申し上げます。

結びに、皆さまのご健康とご多幸を心よりお祈り申し上げます。

2024 年 9 月

一般社団法人オリエンタル労働衛生協会
専務理事 伊藤 達夫

一般社団法人**オリエンタル**労働衛生協会 事業年報

目 次

オリエンタルの使命・経営理念	1
個人情報保護方針	2
個人情報の取り扱いについて	4
第1章 組織・事業運営	5
令和5年度 事業報告	
講演会の開催	6
労働衛生管理者講習会の開催	6
学会の発表	7
学会等の参加状況	8
各種研修会・講習会等参加状況	9
総合精度管理事業の参加状況	11
機器の導入	12
施設の認定	13
広報誌の発行	14
第2章 各種健康診断事業実績表	15
【名古屋本部】（健診種別集計）	
健診別受診者集計	16
総合判定区分別集計	17
定期健診判定別集計	18
生活習慣病健診判定別集計	19
雇入れ時健診判定別集計	20

特定健診判定別集計	21
協会けんぽ健診判定別集計	22
学生健診判定別集計	23
胃部単独検診判定別集計	24
胸部単独検診判定別集計	25
婦人科検診判定別集計	26
その他単独検診判定別集計	27

【名古屋本部】（検査項目別集計）

高血圧	28
心電図	29
肝機能	30
腎機能	31
糖代謝	32
脂質代謝	33
胃部レントゲン	34
胃内視鏡	35
胸部レントゲン	36
腹部超音波	37
便潜血	38
乳腺マンモグラフィー	39
乳腺超音波	40
子宮検査	41
A B C 検診	42

【名古屋本部】（問診集計）

喫煙	43
服薬（血圧）	44
服薬（糖）	45
服薬（脂質）	46

【大阪支部】（健診種別集計）

健診別受診者集計	47
総合判定区分別集計	48
人間ドック判定別集計	49
定期健診判定別集計	50
生活習慣病健診判定別集計	51
雇入れ時健診判定別集計	52
協会けんぽ判定別集計	53
婦人科検診判定別集計	54

【大阪支部】（検査項目別集計）

高血圧	55
心電図	56
肝機能	57
腎機能	58
糖代謝	59
脂質代謝	60
胃部レントゲン	61
胃内視鏡	62
胸部レントゲン	63
腹部超音波	64
便潜血	65
乳腺マンモグラフィー	66
乳腺超音波	67
子宮検査	68
A B C 検診	69

【大阪支部】（問診集計）

喫煙	70
服薬（血圧）	71
服薬（糖）	72
服薬（脂質）	73

【東京支部】（健診種別集計）

健診別受診者集計	74
総合判定区分別集計	75
人間ドック判定別集計	76
定期健診判定別集計	77
生活習慣病健診判定別集計	78
雇入れ時健診判定別集計	79
協会けんぽ判定別集計	80
婦人科検診判定別集計	81

【東京支部】（検査項目別集計）

高血圧	82
心電図	83
肝機能	84
腎機能	85
糖代謝	86
脂質代謝	87
胃部レントゲン	88
胃内視鏡	89
胸部レントゲン	90
腹部超音波	91
便潜血	92
乳腺マンモグラフィー	93
乳腺超音波	94
子宮検査	95
A B C 検診	96

【東京支部】（問診集計）

喫煙	97
服薬（血圧）	98
服薬（糖）	99
服薬（脂質）	100

【月別受診者数比較】

月別受診者数推移（名古屋）	101
月別受診者数推移（大阪）	102
月別受診者数推移（東京）	103
拠点別受診者数推移（施設健診） 2023 年度	104
拠点別受診者数推移（巡回健診） 2023 年度	105

【特殊健康診断実施結果】	106
---------------------	-----

オリエンタルの使命・経営理念

「すべての人が健康でいつづけるために」

1. 健診内容の説明と受診者の意思、プライバシーを尊重し、すべての人々に信頼される良質な健診を行う
2. サービス（奉仕）
受診者の一生が一層豊かになるように真心をこめて奉仕する
3. 研究、研鑽
職員としての品位と能力を高めるために研修、研鑽をする

品質方針

1. 信頼・安心・安全を提供する健診
能力のある（高い）スタッフが信頼出来る機器を使用し正確な判断と適切な事務処理を行う
2. 奉仕の精神にもとづいた健診
 - ・スムーズで暖かい健診を実施する
 - ・わかり易い結果報告書を早く提供する
 - ・診療部門 病診連携のある専門病院
ネットワークを利用した病院を連携して受付後のフォローを行う
3. 研修会の参加による技術、能力の向上
 - ・最新でレベルの高い予防医学を修得する
 - ・品位と能力を高め誇りをもって仕事をする

協会の基本方針は、記録と文書化をベースとした品質マニュアルづくり、組織のあいまいさをなくし指示命令系統を明確化することから始まる。責任と権限を明確化し情報の共有化と標準化、さらに内部監査励行。これによって経験と勘に頼っていた縦割り組織を変革していく。「不具合」「不適合」があればすぐに改善するシステムが構築され、利用者の満足度は高められる。職場はグループ分けされることで個々の職員の能力資質が明確になって職員の満足度も高まっていく。

平成 18 年 4 月 1 日 作成

【個人情報保護方針】

一般社団法人オリエント労働衛生協会(以下、当協会といいます)では、「すべての人が健康でいつづける為に」を当協会の基本コンセプトとし、従来は疾病の「早期発見・早期治療」に重点をおいてきた健康診断を一步進めて、身体の年齢に応じた健康の確保、保持増進を考えて健康度の測定、精神的職場適応、保健指導及び栄養指導に至るまで行います。これを実行するために必要とするお客様個人の個人情報を正確かつ機密に取り扱うことは、当協会にとって重要な責務であると考えております。そのためには、お客様の個人情報はもとより当協会の取り扱う全ての個人情報を保護するための方針を制定し、個人情報の取り扱い方法について、当協会では業務に従事するすべての職員への徹底を実践してまいります。

記

1. 適切な個人情報の取得・利用及び提供

個人情報を取得する場合には、取得目的を明確にし、個人情報の利用や提供については、利用目的の範囲内で行うものとします。個人情報とは下記のものを言います。

- ・お名前、生年月日、性別、ご職業、お電話番号、ご住所
- ・健康診断の結果、診療記録を含む診療情報
- ・また、単独の情報のみでは個人を特定できないが、他の情報と容易に照合可能で、それにより個人を特定できるもの

当協会では個人情報を無断で取得することはありません。取得の際には、特定された利用目的の達成に必要な範囲を超えた個人情報の取扱いを行わず、当協会より予め、その利用目的を明確にお伝えし、本人よりの了解を頂いた上での取得を行い、予め同意を頂いた目的外での利用、提供は行いません。

2. 個人情報の適切な管理方法

個人情報の漏えい、滅失又はき損等の危険に対しては、技術面及び組織面において合理的な安全対策を講ずるものとし、個人情報へのリスクの予防や是正に関しては、正確かつ適切に管理します。当協会では、個人情報は第3者がアクセスできない安全な環境の下で管理しています。また、個人情報の提供は、次に該当する場合を除いて、如何なる第3者にも提供しません。

- ・本人からの同意がある場合
- ・個人を特定できない状態で提供する場合
- ・法令の規定により、必要と判断される場合
- ・本人、または公共の安全・利益を保護するために必要な場合

3. 法令、国が定める指針その他の規範の遵守

個人情報を取り扱う業務の遂行にあたっては、個人情報保護法、「個人情報保護マネジメントシステムの要求事項」(JIS Q 15001:2017)、業界ガイドライン等を遵守するとともに、当協会の個人情報保護マネジメントシステムに定める事項に従って行動することとします。

4. 個人情報保護マネジメントシステムの継続的改善

個人情報の保護を継続的に推進していくために、「管理責任者」と「監査責任者」を設置するとともに、その役割を明確にし、個人情報保護マネジメントシステムの継続的な改善を図ります。

以上

当協会職員はもとより、業務に関わるもの一人ひとりが上記「個人情報保護方針」の趣旨を十分に理解した上で、細心の注意を払い日常の業務を遂行いたします。

個人情報に関するお問合せ、苦情・相談及びご要望は、当協会の「個人情報お問い合わせ・ご相談窓口」までご連絡下さい。

「一般社団法人 オリエンタル労働衛生協会 個人情報お問い合わせ・ご相談窓口」

本 部 集団健診部 三浦 電話 052-732-2200 FAX 052-733-7100

E-mail oriental@mti.biglobe.ne.jp

東京支部 業務部 山本 電話 03-5816-0711 FAX 03-5816-0712

E-mail ueno-center@oriental-doc.com

大阪支部 総務部 村山 電話 06-6266-6440 FAX 06-6266-6445

E-mail oriental@cello.ocn.ne.jp

制定日：平成 17 年 4 月 1 日

改定日：令和 2 年 4 月 1 日

一般社団法人 オリエンタル労働衛生協会

理事長 福田 吉秀

個人情報の取り扱いについて

一般社団法人オリエンタル労働衛生協会（以下、当協会といいます）は、お客様からの健診等のお申込みによりお客様に関する情報をご提供いただくこととなりますが、そのお預かりした個人に関する情報の取り扱いについて、次のように管理し、保護に努めて参ります。

- 事業所の名称
一般社団法人 オリエンタル労働衛生協会
- 個人情報管理責任者
健診部 課長 三浦 靖
- 個人情報の利用目的
 1. 適切な医療、健康診断サービスの提供のため
 2. 健診、診療業務管理を適切に行うため
 3. 健診、診療結果処理のため
 4. 運営管理等のため詳細については別掲の「個人情報の利用目的」をご参照ください。また、上記目的以外で情報を利用する場合は、ご本人に個別理由を説明し同意を得た上で行うものとします。
- 第三者提供について
当協会は、以下の場合を除いて、基本的に個人情報を第三者提供はいたしません。
 - ・お客様からの同意がある場合。
 - ・お申し込みのサービスを提供するにあたり、必要な場合。
 - ・お客様個人を特定できない状態で、提供する場合。
 - ・学术研究機関等へ、必要な限度内で提供する場合。この場合には、機密保持契約を取り交わすなど、厳正な処置を講じます。
 - ・法令の規定等により、必要と判断される場合。
 - ・お客様、または公共の安全・利益を保護するために必要な場合。
- 個人情報の取り扱い委託
健診にあたり、一部の血液検査、読影業務等を個人情報保護体制が一定の水準に達していると認められる機関や外部専門医を当協会が責任を持って選定し、個人情報を委託する場合があります。
- 個人情報の開示・訂正・削除について
 - ・お客様が所属する団体との委託契約に基づいて実施した健康診断等に係わる個人情報は、原則として当協会には開示等をする権限がありませんので、開示等の請求はお客様が所属する団体にお問合せください。
 - ・お客様が、個人で当協会の健康診断等を受けられたご本人からの開示・訂正・削除等の請求については、下記の「個人情報お問い合わせ・ご相談窓口」にお問合せください。
 - ・健診情報の開示を行う場合は、手数料として別に定めた費用をご負担いただきます。
- 個人情報を提供されることの任意性について
当協会に対する、個人情報提供はお客様の任意によるものです。但し、氏名、生年月日、性別、住所、所属団体名等の健康診断に必要な情報を提供いただけない場合は、健康診断の確実な報告や本来のサービスが提供できなくなる場合がありますのでご了承ください。
- 個人情報に関する苦情・相談について
個人情報に関する苦情・相談については当協会渉外担当者または「個人情報お問い合わせ・ご相談窓口」宛に文書でお申し出ください。

第 1 章 組織・事業運営

令和 5 年度 事業報告

講演会の開催	6
労働衛生管理者講習会の開催	6
学会の発表	7
学会等の参加状況	8
各種研修会・講習会等参加状況	9
総合精度管理事業の参加状況	11
機器の導入	12
施設の認定等	13
広報誌の発行	14

講演会

6月14日	会場　：　名古屋観光ホテル・那古西の間（名古屋市中区）
	参加人数　：　121名
	演題　：　我が国における糖尿病の現状とその上手な付き合い方 講師　：　神谷 英紀　教授 （愛知医科大学医学部　内科学講座　糖尿病内科）

労働衛生管理者講習会

9月20日	会場　：　TKPガーデンシティPREMIUM（名古屋市西区）
	参加人数　：　76名
	演題　：　最新の労働衛生の動向について 講師　：　山本 祥喜　氏（愛知労働局労働基準部　健康課長）
	演題　：　多様化する生活課題を抱えて生きる労働者への健康支援 ～育児と介護を巡って～ 講師　：　門間 晶子　教授 （名古屋市立大学大学院看護学研究科　地域保健看護学）

1月25日	会場　：　ABCアットビジネスセンター大阪本町（大阪市中区）
	参加人数　：　63名
	演題　：　労働衛生の現状について 講師　：　武田 裕一　氏（大阪労働局労働基準部　健康課　課長補佐）
	演題　：　健康で長生きするために　～糖尿病発症予防を中心に～ 講師　：　岡田 博史　助教授 （京都府立医科大学大学院医学研究科　内分泌・代謝内科学）

学会の発表

参加日	発表学会及び演題名	場 所
6 月 29 日～ 7 月 1 日	第31 回日本乳癌学会学術総会 「超音波単独検診で精査となった乳腺内の低エコー域(LEA)の検討」	横浜市
11 月 24 日～ 11 月 25 日	第33 回日本乳癌検診学会学術総会 「検診マンモグラフィの比較読影にて発見された乳がん症例の検討」	福岡市
1 月 26 日～ 1 月 27 日	日本総合健診医学会題52回大会 「特定保健指導当日分割面談についての効果の検討」 「当施設の緑内障における眼底検査の有用性を考える」	倉敷市

学会等の参加状況

参 加 日	学 会 名	場 所	参加人数 (人)
4月14日～ 4月16日	第120回日本内科学会総会	東京都	2
4月22日～ 4月23日	第31回日本医学会総会	東京都	1
5月26日	第105回日本消化器内視鏡学会総会	東京都	1
6月17日～ 6月18日	第65回日本老年医学学術集会	横浜市	1
6月29日～ 7月1日	第31回日本乳癌学会学術総会	横浜市	1
7月8日～ 7月9日	第55回日本動脈硬化学会	宇都宮市	1
9月1日～ 9月2日	第64回日本人間ドック学術大会	高崎市	8
9月22日～ 9月23日	第30回日本門脈圧亢進症学会総会	東京都	1
9月24日～ 10月7日	日本心理臨床学会第42回	Web	1
10月14日～ 10月15日	2023年度アルコール・薬物依存関連学会合同学術総会	岡山市	1
11月2日～ 11月4日	第31回日本消化器関連学会	神戸市	1
11月24日～ 11月25日	第33回日本乳癌検診学会学術総会	福岡市	1
11月24日～ 11月26日	第27回日本渡航医学会学術集会	東京都	1
1月13日～ 1月14日	第57回日本成人病（生活習慣病）学会学術集会	東京都	1
1月26日～ 1月27日	日本総合健診医学会第52回大会	倉敷市	8
2月16日～ 2月17日	第58回糖尿病学進歩	京都市	1

※ Web : ONLINE開催に参加

各種研修会・講習会等参加状況

参加日	名 称	場 所	参加人数 (人)
5月13日	順天堂大学 「腸内細菌と健康」	東京都	3
5月31日	第1回GTC研究部会 Web会議	Web	5
6月10日	みなとみらいフォーラム第1回	Web	4
6月25日	みなとみらいフォーラム第2回	Web	5
7月5日	第2回GTC研究部会 Web会議	Web	4
7月8日	(公社) 全国労働衛生団体連合会 「胃部エックス線検査 ON LINE研修会」	Web	2
7月9日	みなとみらいフォーラム第3回	Web	4
8月5日	(公社) 全国労働衛生団体連合会 「腹部超音波研修会」	Web	2
8月9日～ 8月10日	(公社) 全国労働衛生団体連合会 「健診機関職員研修会基礎コース」	大阪市	3
8月18日	(公社) 全国労働衛生団体連合会 「特殊健康診断 ON LINE研修会」	Web	1
8月19日	FUJIFILM東海エコーセミナー第1回otoiro	名古屋	3
8月21日	(公社) 全国労働衛生団体連合会 「選別聴力検査研修会」	東京都	1
8月23日	第3回GTC研究部会 Web会議	Web	4
8月26日	(公社) 全国労働衛生団体連合会 「胸部エックス線検査 ON LINE研修会」	Web	2
9月3日	日本人間ドック学会 「第62回日本人間ドック健診認定医：専門医研修会」	Web	1
9月14日	Canon Webセミナー第4回頸動脈エコー	Web	1
9月29日	下谷医師会 「2023/24 シーズンのインフルエンザとCovid-19を含む感染症」	東京都	1
10月18日	第4回GTC研究部会 Web会議	Web	4
10月27日	ヤクルト・バイオサイエンス研究財団 「第31回腸内フローラ感染症制御」	東京都	1
10月28日	EIKEN 一般検査セミナーIN東海	名古屋	3
11月3日	超音波検査法 「腹部スクリーニング 胆のう所見」	東京都	1
11月29日	超音波検査法 「第4回表在エコー勉強会 乳房超音波を極める」	Web	2
12月9日	FUJIFILM 中部エラストユーザー会	Web	8
12月21日～ 12月22日	(公社) 全国労働衛生団体連合会 保健師・看護師研修会（保健指導コース）	東京都	2

参 加 日	名 称	場 所	参加人数 (人)
12月27日	医療放射線防護連絡協議会 「医療放射線安全管理講習会」	Web	1
1月20日	(公社) 全国労働衛生団体連合会 「心電図検査 ON LINE研修会」	Web	1
1月24日	第 5 回GTC研究部会 Web会議	Web	4
1月24日	(公社) 全国労働衛生団体連合会 「眼底検査 ON LINE研修会」	Web	1
1月25日	中央労働災害防止協会 「働く人の健康づくりオンラインセミナー」	Web	1
2月2日	超音波検査フォーラム 「腹部エコー症例勉強会」	Web	1
2月7日	公益社団法人愛知労働基準協会 「マスクフィットテスト実施者養成研修」	名古屋市	2
2月22日	超音波検査フォーラム 「腹部エコー症例勉強会」	Web	1
2月24日	(公社) 全国労働衛生団体連合会 「眼底検査 ON LINE研修会」	Web	1
2月28日	第 6 回GTC研究部会 Web会議	Web	4
3月2日	造血器腫瘍の見識と形成深読み	Web	3
3月16日	ユリナリスシスセミナーVol. 3	Web	2

※ Web : ONLINE開催に参加

総合精度管理事業の参加状況

名古屋本部	
令和5年度臨床検査精度管理調査	日本医師会
令和5年度胸部エックス線写真精度管理調査	全国労働衛生団体連合会
令和5年度胃部エックス線写真精度管理調査	全国労働衛生団体連合会
令和5年度労働衛生検査に関する精度管理調査	全国労働衛生団体連合会
令和5年度臨床検査精度管理調査	全国労働衛生団体連合会
令和5年度腹部超音波検査精度管理調査	全国労働衛生団体連合会

大阪支部	
令和5年度胸部エックス線写真精度管理調査	全国労働衛生団体連合会
令和5年度胃部エックス線写真精度管理調査	全国労働衛生団体連合会
令和5年度労働衛生検査に関する精度管理調査	全国労働衛生団体連合会
令和5年度臨床検査精度管理調査	全国労働衛生団体連合会
令和5年度腹部超音波検査精度管理調査	全国労働衛生団体連合会
令和5年度臨床検査精度管理調査（年4回）	日本総合健診医学会

東京支部	
令和5年度胃部エックス線写真精度管理調査	全国労働衛生団体連合会
令和5年度腹部超音波検査精度管理調査	全国労働衛生団体連合会
令和5年度労働衛生検査に関する精度管理調査	全国労働衛生団体連合会
令和5年度臨床検査精度管理調査（年4回）	日本総合健診医学会

機器の導入

名古屋本部		
眼底カメラ装置	12 月	更新

大阪支部		
胸部エックス線デジタル健診車	7月	更新
内視鏡装置一式	2月	更新

東京支部		
内視鏡装置一式	10月	更新
内視鏡スコープ洗浄消毒器	10月	更新
超音波診断装置	11月	更新
心電計	3 月	新規

施設の認定

- | | | |
|---|-------------------------------------|-------------------|
| ◎ | プライバシーマーク付与事業者認定 | (一社) 日本情報経済社会推進協会 |
| | 審査機関：(一財) 医療情報システム開発センター (MEDIS-DC) | |
| | 認定登録番号：14200027 更新：9 回 | |
| | 認定期間：2022年12月5日～2024年12月4日 | |

名古屋本部

- | | | |
|---|---|------------------|
| ◎ | 労働衛生サービス機能評価 | (公社) 全国労働衛生団体連合会 |
| | 認定番号：第107号 認定期間：2022年6月1日～2025年5月31日 | |

大阪支部

- | | | |
|---|---|------------------|
| ◎ | 労働衛生サービス機能評価 | (公社) 全国労働衛生団体連合会 |
| | 認定番号：第170号 認定期間：2022年6月1日～2025年5月31日 | |
| ◎ | 優良総合健診施設認定 | (一社) 日本総合健診医学会 |
| | 認定期間：2023年4月1日～2026年3月31日 | |

東京支部

- | | | |
|---|---|---------------------|
| ◎ | 人間ドック健診施設機能評価 | (公社) 日本人間ドック・予防医療学会 |
| | 認定開始：2008年2月23日 更新回数：2回 認定期間：2018年4月1日～2024年3月31日 | |

広報誌の発行

広報誌「オリエンタル労働衛生ニュース」を年、3回発行し、会員をはじめ関係事業所及び関係行政などに配布を行った。

「令和 5 年度 行政運営方針」	6 月 7 日	143 号
「我が国における糖尿病の現状とその上手な付き合い方」	9 月 20 日	144 号
「新春のご挨拶」	1 月 10 日	145 号





第2章 各種健康診断事業実績表

【名古屋本部】（健診種別集計）	16～27
【名古屋本部】（検査項目別集計）	28～42
【名古屋本部】（問診集計）	43～46
【大阪支部】（健診種別集計）	47～54
【大阪支部】（検査項目別集計）	55～69
【大阪支部】（問診集計）	70～73
【東京支部】（健診種別集計）	74～81
【東京支部】（検査項目別集計）	82～96
【東京支部】（問診集計）	97～100
【月別受診者数比較】	101～105
【特殊健康診断実施結果】	106～108

名古屋本部



健診種別受診者集計

健診別受診者数	男性							女性							総 計
	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～	計	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～	計	
定期健診	15,963	15,824	13,075	12,997	5,652	1,614	65,125	9,471	6,311	4,841	4,821	2,293	614	28,351	93,476
生活習慣病健診	878	2,332	2,835	3,246	1,423	260	10,974	516	1,247	1,867	2,150	867	133	6,780	17,754
雇入れ時健診	1,425	205	105	81	67	16	1,899	939	86	91	87	23	1	1,227	3,126
特定健診	1	17	161	217	272	600	1,268	0	53	245	421	551	623	1,893	3,161
協会けんぽ	0	1,105	2,917	3,154	1,667	272	9,115	192	763	1,644	1,726	934	161	5,420	14,535
学生健診	14,101	62	7	5	5	1	14,181	10,225	11	14	18	4	0	10,272	24,453
胃部検診	18	633	1,352	1,267	436	8	3,714	3	85	160	144	24	1	417	4,131
胸部検診	108	31	25	18	19	23	224	84	55	61	55	57	52	364	588
婦人科検診							0	400	702	731	824	312	310	3,279	3,279
その他単独検診	75	514	726	1,039	443	267	3,064	67	168	505	681	465	295	2,181	5,245
ABC検診	114	160	64	66	31	2	437	129	100	109	118	26	1	483	920
総 計	32,683	20,883	21,267	22,090	10,015	3,063	110,001	22,026	9,581	10,268	11,045	5,556	2,191	60,667	170,668





総合判定区別集計

総合判定	男性							女性							総 計
	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～	計	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～	計	
A. 異常なし	10,399	3,837	3,352	2,728	839	129	21,284	7,453	2,136	1,857	1,630	671	417	14,164	35,448
B. 軽度異常	10,619	3,078	1,989	1,238	266	63	17,253	7,309	1,977	1,424	1,006	290	100	12,106	29,359
C. 要再検査・生活改善	7,341	7,967	7,817	6,783	2,402	589	32,899	4,689	3,422	3,740	3,913	1,744	506	18,014	50,913
D. 要精密検査・治療	4,075	5,261	6,146	6,870	3,281	1,264	26,897	2,355	1,754	2,454	2,766	1,402	573	11,304	38,201
E. 治療中	249	740	1,963	4,471	3,227	1,018	11,668	220	292	793	1,730	1,449	595	5,079	16,747
総 計	32,683	20,883	21,267	22,090	10,015	3,063	110,001	22,026	9,581	10,268	11,045	5,556	2,191	60,667	170,668





定期健診判定別集計

定期健診	男性							女性							総 計
	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～	計	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～	計	
A. 異常なし	2,844	2,390	1,236	586	56	2	7,114	1,689	1,022	509	184	28	1	3,433	10,547
B. 軽度異常	4,056	2,445	1,349	854	166	22	8,892	2,853	1,358	633	418	105	7	5,374	14,266
C. 要再検査・生活改善	5,718	6,356	5,193	4,338	1,543	291	23,439	3,528	2,557	2,013	1,977	812	151	11,038	34,477
D. 要精密検査・治療	3,138	4,034	3,904	4,069	1,798	641	17,584	1,238	1,168	1,215	1,314	603	190	5,728	23,312
E. 治療中	207	599	1,393	3,150	2,089	658	8,096	163	206	471	928	745	265	2,778	10,874
総 計	15,963	15,824	13,075	12,997	5,652	1,614	65,125	9,471	6,311	4,841	4,821	2,293	614	28,351	93,476





生活習慣病健診判定別集計

生活習慣病健診	男性							女性							総 計
	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～	計	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～	計	
A. 異常なし	85	136	82	24	6	1	334	59	81	58	24	4	0	226	560
B. 軽度異常	293	369	230	124	17	1	1,034	170	267	253	135	19	2	846	1,880
C. 要再検査・生活改善	309	1,026	1,250	1,146	326	34	4,091	195	528	812	884	279	25	2,723	6,814
D. 要精密検査・治療	182	705	1,003	1,290	627	138	3,945	80	320	575	678	282	48	1,983	5,928
E. 治療中	9	96	270	662	447	86	1,570	12	51	169	429	283	58	1,002	2,572
総 計	878	2,332	2,835	3,246	1,423	260	10,974	516	1,247	1,867	2,150	867	133	6,780	17,754





雇入れ時健診判定別集計

雇入れ時健診	男性							女性							総 計
	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～	計	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～	計	
A. 異常なし	183	15	3	1	0	0	202	133	16	3	2	0	0	154	356
B. 軽度異常	376	46	20	7	1	0	450	319	24	17	17	0	0	377	827
C. 要再検査・生活改善	565	75	42	27	22	4	735	364	32	43	36	11	0	486	1,221
D. 要精密検査・治療	286	65	28	27	17	9	432	111	13	22	15	5	0	166	598
E. 治療中	15	4	12	19	27	3	80	12	1	6	17	7	1	44	124
総 計	1,425	205	105	81	67	16	1,899	939	86	91	87	23	1	1,227	3,126





特定健診判定別集計

特定健診	男性							女性							総 計
	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～	計	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～	計	
A. 異常なし	0	1	7	13	10	9	40	0	24	66	42	29	12	173	213
B. 軽度異常	1	3	12	1	1	2	20	0	0	17	24	14	3	58	78
C. 要再検査・生活改善	0	7	83	89	64	126	369	0	18	117	207	208	173	723	1,092
D. 要精密検査・治療	0	6	49	78	103	288	524	0	9	36	93	153	230	521	1,045
E. 治療中	0	0	10	36	94	175	315	0	2	9	55	147	205	418	733
総 計	1	17	161	217	272	600	1,268	0	53	245	421	551	623	1,893	3,161





協会けんぽ健診判定別集計

協会けんぽ	男性							女性							総 計
	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～	計	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～	計	
1. 異常なし	0	75	108	38	9	1	231	159	179	63	19	6	1	427	658
2. 軽度異常	0	151	282	133	27	3	596	3	141	268	153	34	2	601	1,197
C. 要再検査・生活改善	0	465	1,185	1,112	391	46	3,199	0	250	702	713	340	55	2,060	5,259
D. 要精密検査・治療	0	375	1,072	1,270	680	128	3,525	29	165	484	556	293	43	1,570	5,095
6. 治療中	0	39	270	601	560	94	1,564	1	28	127	285	261	60	762	2,326
総 計	0	1,105	2,917	3,154	1,667	272	9,115	192	763	1,644	1,726	934	161	5,420	14,535





学生健診判定別集計

学生健診	男性							女性							総 計
	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～	計	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～	計	
A. 異常なし	7,012	27	0	1	0	0	7,040	4,854	3	0	1	1	0	4,859	11,899
B. 軽度異常	5,889	24	5	0	2	0	5,920	3,917	7	3	4	0	0	3,931	9,851
C. 要再検査・生活改善	735	9	2	3	2	0	751	590	0	8	7	2	0	607	1,358
D. 要精密検査・治療	447	2	0	1	1	1	452	834	1	2	2	0	0	839	1,291
E. 治療中	18	0	0	0	0	0	18	30	0	1	4	1	0	36	54
総 計	14,101	62	7	5	5	1	14,181	10,225	11	14	18	4	0	10,272	24,453





胃部単独検診判定別集計

胃部単独検診	男性							女性							総 計
	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～	計	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～	計	
A. 異常なし	18	576	1,237	1,129	390	5	3,355	3	71	129	108	18	1	330	3,685
B. 軽度異常	0	35	77	92	32	1	237	0	11	30	31	5	0	77	314
C. 要再検査・生活改善	0	8	18	19	8	1	54	0	2	1	3	1	0	7	61
D. 要精密検査・治療	0	14	18	27	4	1	64	0	1	0	2	0	0	3	67
E. 治療中	0	0	2	0	2	0	4	0	0	0	0	0	0	0	4
総 計	18	633	1,352	1,267	436	8	3,714	3	85	160	144	24	1	417	4,131




胸部単独検診判定別集計

胸部単独検診	男性							女性							総 計
	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～	計	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～	計	
A. 異常なし	106	29	21	17	14	13	200	81	54	56	42	39	25	297	497
B. 軽度異常	2	2	1	0	1	3	9	1	0	3	9	7	8	28	37
C. 要再検査・生活改善	0	0	3	1	2	5	11	1	1	2	3	9	16	32	43
D. 要精密検査・治療	0	0	0	0	2	2	4	1	0	0	0	2	3	6	10
E. 治療中	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	1
総 計	108	31	25	18	19	23	224	84	55	61	55	57	52	364	588





婦人科検診判定別集計

婦人科検診	女性							総 計
	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～	計	
A. 異常なし	298	460	518	663	263	259	2,461	2,461
B. 軽度異常	46	164	130	101	22	20	483	483
C. 要再検査・生活改善	11	31	23	14	5	9	93	93
D. 要精密検査・治療	43	43	52	42	20	18	218	218
E. 治療中	2	4	8	4	2	4	24	24
総 計	400	702	731	824	312	310	3,279	3,279





その他単独検診判定別集計

その他単独検診	男性							女性							総 計
	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～	計	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～	計	
A. 異常なし	49	445	609	869	332	97	2,401	60	145	367	449	267	117	1,405	3,806
B. 軽度異常	2	3	13	27	19	31	95	0	5	70	114	84	58	331	426
C. 要再検査・生活改善	14	21	41	48	44	82	250	0	3	19	69	77	77	245	495
D. 要精密検査・治療	10	43	57	92	40	55	297	7	15	47	42	34	41	186	483
E. 治療中	0	2	6	3	8	2	21	0	0	2	7	3	2	14	35
総 計	75	514	726	1,039	443	267	3,064	67	168	505	681	465	295	2,181	5,245





高血圧判定別集計

高血圧	男性							女性							総 計
	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～	計	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～	計	
A. 異常なし	24,258	17,310	14,542	11,781	4,008	923	72,822	14,345	7,741	7,441	6,692	2,838	650	39,707	112,529
B. 軽度異常	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. 要再検査・生活改善	1,095	1,399	2,134	2,716	1,283	351	8,978	142	215	551	995	560	224	2,687	11,665
D. 要精密検査・治療	173	407	926	1,101	464	177	3,248	19	61	182	244	139	68	713	3,961
E. 治療中	69	335	1,407	4,040	3,298	1,308	10,457	5	67	369	1,130	1,096	582	3,249	13,706
総 計	25,595	19,451	19,009	19,638	9,053	2,759	95,505	14,511	8,084	8,543	9,061	4,633	1,524	46,356	141,861





心電図判定別集計

心電図	男性							女性							総 計
	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～	計	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～	計	
A. 異常なし	13,238	14,109	13,764	13,261	5,676	1,116	61,164	8,925	6,147	6,587	6,619	2,958	718	31,954	93,118
B. 軽度異常	3,777	2,719	2,281	2,200	947	246	12,170	1,787	1,052	967	930	449	108	5,293	17,463
C. 要再検査・生活改善	983	1,133	1,631	2,368	1,438	545	8,098	531	507	766	1,088	664	217	3,773	11,871
D. 要精密検査・治療	214	216	335	475	279	163	1,682	61	55	98	159	112	46	531	2,213
E. 治療中	36	42	97	360	378	245	1,158	25	12	24	36	74	40	211	1,369
総 計	18,248	18,219	18,108	18,664	8,718	2,315	84,272	11,329	7,773	8,442	8,832	4,257	1,129	41,762	126,034





肝機能判定別集計

肝機能	男性							女性							総 計
	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～	計	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～	計	
A. 異常なし	13,335	11,329	10,386	10,885	5,596	1,874	53,405	10,589	7,297	7,477	7,243	3,682	1,255	37,543	90,948
B. 軽度異常	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. 要再検査・生活改善	2,758	3,836	4,427	4,617	2,101	566	18,305	427	467	727	1,202	695	201	3,719	22,024
D. 要精密検査・治療	1,935	2,908	2,775	2,611	985	208	11,422	151	201	270	497	197	51	1,367	12,789
E. 治療中	50	166	193	289	156	32	886	3	15	25	69	58	18	188	1,074
総 計	18,078	18,239	17,781	18,402	8,838	2,680	84,018	11,170	7,980	8,499	9,011	4,632	1,525	42,817	126,835





腎機能判定別集計

腎機能	男性							女性							総 計
	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～	計	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～	計	
A. 異常なし	11,014	12,890	13,264	12,186	4,612	881	54,847	6,740	5,266	5,773	5,628	2,483	725	26,615	81,462
B. 軽度異常	158	154	161	202	119	29	823	27	14	18	51	47	17	174	997
C. 要再検査・生活改善	388	622	1,033	2,039	1,429	570	6,081	379	386	663	1,148	831	351	3,758	9,839
D. 要精密検査・治療	126	103	170	317	233	148	1,097	11	23	25	69	71	62	261	1,358
E. 治療中	8	17	42	59	45	11	182	4	8	19	13	13	2	59	241
総 計	11,694	13,786	14,670	14,803	6,438	1,639	63,030	7,161	5,697	6,498	6,909	3,445	1,157	30,867	93,897





糖代謝判定別集計

糖代謝	男性							女性							総 計
	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～	計	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～	計	
A. 異常なし	15,771	14,138	11,367	8,838	3,389	762	54,265	10,192	6,906	6,511	5,538	2,273	608	32,028	86,293
B. 軽度異常	38	44	56	49	30	11	228	25	13	16	10	10	0	74	302
C. 要再検査・生活改善	1,646	3,359	5,021	7,049	3,773	1,209	22,057	778	965	1,761	3,028	1,981	727	9,240	31,297
D. 要精密検査・治療	340	495	738	1,033	496	235	3,337	31	46	89	156	115	65	502	3,839
E. 治療中	44	174	593	1,456	1,157	464	3,888	22	54	131	288	252	126	873	4,761
総 計	17,839	18,210	17,775	18,425	8,845	2,681	83,775	11,048	7,984	8,508	9,020	4,631	1,526	42,717	126,492





脂質代謝判定別集計

脂質代謝	男性							女性							総 計
	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～	計	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～	計	
A. 異常なし	12,423	10,092	8,135	7,577	3,638	1,272	43,137	8,275	5,702	5,492	3,718	1,494	549	25,230	68,367
B. 軽度異常	181	299	477	674	335	34	2,000	414	343	526	860	373	57	2,573	4,573
C. 要再検査・生活改善	4,361	6,353	6,991	7,316	3,384	1,005	29,410	1,977	1,636	2,091	3,155	1,700	520	11,079	40,489
D. 要精密検査・治療	860	1,301	1,611	1,464	448	121	5,805	370	275	266	687	333	106	2,037	7,842
E. 治療中	43	187	562	1,388	1,030	248	3,458	13	27	133	598	732	294	1,797	5,255
総 計	17,868	18,232	17,776	18,419	8,835	2,680	83,810	11,049	7,983	8,508	9,018	4,632	1,526	42,716	126,526





胃部レントゲン判定別集計

胃部レントゲン	男性							女性							総 計
	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～	計	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～	計	
A. 異常なし	197	2,701	5,088	5,132	2,118	434	15,670	91	950	1,944	1,869	820	283	5,957	21,627
B. 軽度異常	12	284	662	793	369	47	2,167	11	233	737	908	403	79	2,371	4,538
C. 要再検査・生活改善	7	144	442	762	596	206	2,157	3	55	131	262	234	102	787	2,944
D. 要精密検査・治療	2	19	47	125	98	41	332	0	6	16	33	30	10	95	427
E. 治療中	0	0	1	2	5	0	8	0	0	0	1	0	0	1	9
総 計	218	3,148	6,240	6,814	3,186	728	20,334	105	1,244	2,828	3,073	1,487	474	9,211	29,545





胃内視鏡判定別集計

胃内視鏡	男性							女性							総 計
	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～	計	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～	計	
A. 異常なし	2	28	44	35	13	3	125	0	16	41	33	22	4	116	241
B. 軽度異常	3	24	83	77	63	28	278	0	25	91	148	86	35	385	663
C. 要再検査・生活改善	2	25	111	145	137	59	479	0	16	68	107	78	35	304	783
D. 要精密検査・治療	0	2	5	3	6	4	20	0	0	1	3	3	4	11	31
E. 治療中	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
総 計	7	79	244	260	219	94	903	0	57	201	291	189	78	816	1,719





胸部レントゲン判定別集計

胸部レントゲン	男性							女性							総 計
	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～	計	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～	計	
A. 異常なし	27,056	14,268	11,730	10,135	4,066	802	68,057	16,863	6,723	7,015	6,354	2,428	501	39,884	107,941
B. 軽度異常	611	1,067	1,644	2,101	1,247	320	6,990	998	580	667	1,171	868	291	4,575	11,565
C. 要再検査・生活改善	286	758	1,850	3,533	2,292	894	9,613	96	126	400	998	1,039	527	3,186	12,799
D. 要精密検査・治療	54	72	126	226	166	102	746	21	16	36	80	63	46	262	1,008
E. 治療中	5	6	22	40	65	34	172	0	5	5	30	29	11	80	252
総 計	28,012	16,171	15,372	16,035	7,836	2,152	85,578	17,978	7,450	8,123	8,633	4,427	1,376	47,987	133,565





腹部超音波判定別集計

腹部超音波	男性							女性							総 計
	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～	計	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～	計	
A. 異常なし	34	280	531	403	109	14	1,371	30	99	296	217	64	8	714	2,085
B. 軽度異常	18	151	411	549	249	41	1,419	6	34	204	247	119	23	633	2,052
C. 要再検査・生活改善	20	271	732	962	404	61	2,450	2	32	152	257	115	18	576	3,026
D. 要精密検査・治療	0	8	30	54	28	4	124	0	1	12	11	7	1	32	156
E. 治療中	0	2	4	15	20	8	49	0	0	2	13	6	1	22	71
総 計	72	712	1,708	1,983	810	128	5,413	38	166	666	745	311	51	1,977	7,390




便潜血判定別集計

便潜血	男性							女性							総 計
	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～	計	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～	計	
A. 異常なし	508	4,978	9,670	10,503	4,773	1,002	31,434	327	1,959	4,730	5,429	2,734	749	15,928	47,362
B. 軽度異常	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. 要再検査・生活改善	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D. 要精密検査・治療	25	243	451	652	423	103	1,897	17	97	215	243	123	40	735	2,632
E. 治療中	1	18	43	54	17	1	134	0	4	9	15	3	1	32	166
総 計	534	5,239	10,164	11,209	5,213	1,106	33,465	344	2,060	4,954	5,687	2,860	790	16,695	50,160




乳腺マンモグラフィー判定別集計

乳腺X線	女性							総 計
	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～	計	
A. 異常なし	3	125	1,331	1,703	956	456	4,574	4,574
B. 軽度異常	0	6	91	138	67	17	319	319
C. 要再検査・生活改善	0	1	5	9	15	13	43	43
D. 要精密検査・治療	0	8	78	58	23	17	184	184
E. 治療中	0	0	1	1	0	1	3	3
総 計	3	140	1,506	1,909	1,061	504	5,123	5,123




乳腺超音波判定別集計

乳腺超音波検査	女性							総 計
	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～	計	
A. 異常なし	434	1,350	1,039	1,166	486	91	4,566	4,566
B. 軽度異常	109	427	561	407	99	14	1,617	1,617
C. 要再検査・生活改善	29	138	152	108	22	9	458	458
D. 要精密検査・治療	7	30	33	28	5	2	105	105
E. 治療中	0	2	13	17	6	0	38	38
総 計	579	1,947	1,798	1,726	618	116	6,784	6,784





子宮検査判定別集計

子宮検査	女性							総 計
	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～	計	
A. 異常なし	647	1,440	1,876	2,101	1,030	362	7,456	7,456
B. 軽度異常	16	56	88	60	31	15	266	266
C. 要再検査・生活改善	0	2	11	15	3	1	32	32
D. 要精密検査・治療	105	134	153	121	47	15	575	575
E. 治療中	4	11	51	48	5	5	124	124
総 計	772	1,643	2,179	2,345	1,116	398	8,453	8,453





ABC検診区分別集計

ABC検診	男性							女性							総 計
	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～	計	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～	計	
A 群	102	143	49	49	22	1	366	117	80	88	96	16	1	398	764
B 群	11	14	12	15	8	0	60	11	16	17	17	7	0	68	128
C 群	1	1	1	1	1	1	6	0	3	4	4	3	0	14	20
D 群	0	1	1	0	0	0	2	1	0	0	1	0	0	2	4
E 群	0	1	1	1	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	3
総 計	114	159	63	65	31	2	434	129	99	109	118	26	1	482	916





喫煙集計

喫煙	男性							女性							総 計
	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～	計	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～	計	
喫煙有り	5,096	6,210	7,194	6,898	2,782	792	28,972	572	716	1,055	1,161	537	109	4,150	33,122
喫煙なし	15,477	13,270	11,990	12,931	6,385	1,839	61,892	12,453	7,712	7,882	8,422	4,382	1,399	42,250	104,142
総 計	20,573	19,480	19,184	19,829	9,167	2,631	90,864	13,025	8,428	8,937	9,583	4,919	1,508	46,400	137,264





服薬（血圧）集計

服薬（血圧）	男性							女性							総 計
	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～	計	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～	計	
服薬あり	57	309	1,378	4,004	3,281	1,230	10,259	3	58	365	1,132	1,130	536	3,224	13,483
服薬なし	21,256	19,173	17,806	15,825	5,886	1,402	81,348	13,912	8,370	8,572	8,452	3,789	973	44,068	125,416
総 計	21,313	19,482	19,184	19,829	9,167	2,632	91,607	13,915	8,428	8,937	9,584	4,919	1,509	47,292	138,899





服薬（糖）集計

服薬（糖）	男性							女性							総 計
	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～	計	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～	計	
服薬あり	43	164	585	1,475	1,136	437	3,840	17	44	128	272	239	119	819	4,659
服薬なし	21,270	19,318	18,599	18,354	8,031	2,195	87,767	13,898	8,384	8,809	9,312	4,680	1,390	46,473	134,240
総 計	21,313	19,482	19,184	19,829	9,167	2,632	91,607	13,915	8,428	8,937	9,584	4,919	1,509	47,292	138,899



服薬（脂質）集計





服薬（脂質）	男性							女性							総 計
	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～	計	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～	計	
服薬あり	45	190	588	1,497	1,026	238	3,584	9	24	134	626	785	289	1,867	5,451
服薬なし	21,268	19,292	18,596	18,332	8,141	2,394	88,023	13,906	8,404	8,803	8,958	4,134	1,220	45,425	133,448
総 計	21,313	19,482	19,184	19,829	9,167	2,632	91,607	13,915	8,428	8,937	9,584	4,919	1,509	47,292	138,899



大阪支部



健診種別受診者集計

健診別受診者数	男性							女性							総 計
	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～	計	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～	計	
人間ドック	7	307	895	900	372	54	2,535	5	142	365	343	98	8	961	3,496
定期健診	11,537	14,949	11,999	8,692	3,904	332	51,413	7,924	6,344	4,137	4,306	2,214	596	25,521	76,934
生活習慣病健診	1,438	3,054	4,790	5,714	3,113	688	18,797	1,079	1,818	3,295	3,968	1,772	384	12,316	31,113
雇入れ時健診	1,072	130	57	40	41	9	1,349	682	127	89	81	29	1	1,009	2,358
特定健診	0	0	4	2	6	7	19	0	0	28	30	21	7	86	105
協会けんぽ	0	985	2,352	2,298	1,190	260	7,085	237	1,059	1,677	1,781	790	112	5,656	12,741
学生健診	1,895	10	0	0	1	0	1,906	2,474	13	0	0	0	0	2,487	4,393
胃部検診	5	12	26	36	36	27	142	23	28	71	81	39	21	263	405
胸部検診	87	80	57	145	250	52	671	56	39	69	93	104	7	368	1,039
婦人科検診							0	73	383	649	867	357	107	2,436	2,436
その他単独検診	37	175	339	525	289	54	1,419	68	211	323	315	130	23	1,070	2,489
ABC検診	3	1	8	10	6		28	1	3	8	1	2	1	16	44
総 計	16,081	19,703	20,527	18,362	9,208	1,483	85,364	12,622	10,167	10,711	11,866	5,556	1,267	52,189	137,553





総合判定区別集計

総合判定	男性							女性							総 計
	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～	計	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～	計	
A. 異常なし	6,707	8,557	8,484	4,979	1,803	77	30,607	4,119	2,948	2,582	2,257	1,057	254	13,217	43,824
B. 軽度異常	3,772	2,794	2,131	1,759	859	41	11,356	4,042	1,988	1,504	1,339	371	120	9,364	20,720
C. 要再検査・生活改善	3,886	5,078	4,868	4,465	1,791	260	20,348	3,091	3,292	3,374	3,773	1,572	197	15,299	35,647
D. 要精密検査・治療	1,610	2,954	4,074	5,043	2,802	645	17,128	1,238	1,693	2,683	3,102	1,423	386	10,525	27,653
E. 治療中	106	320	970	2,116	1,953	460	5,925	132	246	568	1,395	1,133	310	3,784	9,709
総 計	16,081	19,703	20,527	18,362	9,208	1,483	85,364	12,622	10,167	10,711	11,866	5,556	1,267	52,189	137,553





人間ドック判定別集計

定期健診	男性							女性							総 計
	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～	計	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～	計	
A. 異常なし	0	1	1	0	0	0	2	0	1	0	0	0	0	1	3
B. 軽度異常	0	6	6	0	0	0	12	0	6	4	5	0	0	15	27
C. 要再検査・生活改善	3	128	328	204	54	9	726	2	63	132	111	30	2	340	1,066
D. 要精密検査・治療	4	166	491	524	245	29	1,459	3	70	203	174	44	6	500	1,959
E. 治療中	0	6	69	172	73	16	336	0	2	26	53	24	0	105	441
総 計	7	307	895	900	372	54	2,535	5	142	365	343	98	8	961	3,496





定期健診判定別集計

定期健診	男性							女性							総 計
	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～	計	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～	計	
A. 異常なし	5,157	8,076	7,939	4,353	1,442	8	26,975	2,301	2,028	1,674	1,251	579	147	7,980	34,955
B. 軽度異常	2,348	2,296	1,709	1,559	790	34	8,736	2,351	1,575	926	844	250	95	6,041	14,777
C. 要再検査・生活改善	2,816	3,020	1,315	1,424	664	64	9,303	2,312	1,840	886	1,167	578	89	6,872	16,175
D. 要精密検査・治療	1,134	1,393	771	859	484	94	4,735	854	763	479	593	336	111	3,136	7,871
E. 治療中	82	164	265	497	524	132	1,664	106	138	172	451	471	154	1,492	3,156
総 計	11,537	14,949	11,999	8,692	3,904	332	51,413	7,924	6,344	4,137	4,306	2,214	596	25,521	76,934





生活習慣病健診判定別集計

生活習慣病健診	男性							女性							総 計
	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～	計	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～	計	
A. 異常なし	118	184	139	63	19	0	523	86	128	117	62	15	1	409	932
B. 軽度異常	380	355	236	111	29	4	1,115	292	245	255	186	39	5	1,022	2,137
C. 要再検査・生活改善	611	1,397	2,110	1,877	678	105	6,778	471	865	1,423	1,583	577	63	4,982	11,760
D. 要精密検査・治療	310	1,014	1,880	2,600	1,439	376	7,619	212	519	1,271	1,547	722	209	4,480	12,099
E. 治療中	19	104	425	1,063	948	203	2,762	18	61	229	590	419	106	1,423	4,185
総 計	1,438	3,054	4,790	5,714	3,113	688	18,797	1,079	1,818	3,295	3,968	1,772	384	12,316	31,113





雇入れ時健診判定別集計

雇入れ時健診	男性							女性							総 計
	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～	計	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～	計	
A. 異常なし	520	17	3	4	0	0	544	183	12	7	2	1	0	205	749
B. 軽度異常	214	32	9	8	6	1	270	232	31	16	6	1	0	286	556
C. 要再検査・生活改善	228	44	24	11	9	1	317	176	55	36	33	5	0	305	622
D. 要精密検査・治療	107	35	18	11	12	6	189	86	22	24	32	11	1	176	365
E. 治療中	3	2	3	6	14	1	29	5	7	6	8	11	0	37	66
総 計	1,072	130	57	40	41	9	1,349	682	127	89	81	29	1	1,009	2,358




協会けんぽ健診判定別集計

協会けんぽ	男性							女性							総 計
	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～	計	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～	計	
1. 異常なし	0	55	53	19	1	0	128	222	258	30	11	4	0	525	653
2. 軽度異常	0	92	158	66	17	0	333	0	104	153	100	19	2	378	711
C. 要再検査・生活改善	0	471	1,062	877	275	45	2,730	1	396	765	744	301	22	2,229	4,959
D. 要精密検査・治療	0	328	873	968	549	125	2,843	14	265	608	658	279	43	1,867	4,710
6. 治療中	0	39	206	368	348	90	1,051	0	36	121	268	187	45	657	1,708
総 計	0	985	2,352	2,298	1,190	260	7,085	237	1,059	1,677	1,781	790	112	5,656	12,741





婦人科検診判定別集計

婦人科検診	女性							総 計
	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～	計	
A. 異常なし	67	310	389	567	276	79	1,688	1,688
B. 軽度異常	0	2	142	186	53	16	399	399
C. 要再検査・生活改善	1	36	55	47	12	1	152	152
D. 要精密検査・治療	5	33	56	59	15	11	179	179
E. 治療中	0	2	7	8	1	0	18	18
総 計	73	383	649	867	357	107	2,436	2,436





高血圧判定別集計

高血圧	男性							女性							総 計
	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～	計	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～	計	
A. 異常なし	11,615	13,225	11,643	8,700	3,361	486	49,030	9,989	8,139	7,638	7,255	3,002	552	36,575	85,605
B. 軽度異常	3,468	5,419	6,279	4,823	1,962	148	22,099	383	383	666	1,049	517	126	3,124	25,223
C. 要再検査・生活改善	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D. 要精密検査・治療	68	280	687	752	338	52	2,177	10	45	116	247	132	49	599	2,776
E. 治療中	21	146	816	2,229	2,247	621	6,080	5	38	274	1,031	939	329	2,616	8,696
総 計	15,172	19,070	19,425	16,504	7,908	1,307	79,386	10,387	8,605	8,694	9,582	4,590	1,056	42,914	122,300





心電図判定別集計

心電図	男性							女性							総 計
	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～	計	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～	計	
A. 異常なし	5,541	6,803	7,168	7,393	3,491	607	31,003	4,901	4,641	5,023	5,775	2,573	480	23,393	54,396
B. 軽度異常	1,239	972	848	838	479	103	4,479	1,141	756	703	853	449	91	3,993	8,472
C. 要再検査・生活改善	1,770	2,131	2,430	2,915	1,773	415	11,434	1,262	1,230	1,466	1,792	913	238	6,901	18,335
D. 要精密検査・治療	91	112	155	239	159	39	795	53	47	74	72	69	25	340	1,135
E. 治療中	18	23	54	173	239	103	610	14	17	27	56	59	26	199	809
総 計	8,659	10,041	10,655	11,558	6,141	1,267	48,321	7,371	6,691	7,293	8,548	4,063	860	34,826	83,147





肝機能判定別集計

肝機能	男性							女性							総 計
	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～	計	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～	計	
A. 異常なし	11,383	14,484	14,355	11,174	5,484	880	57,760	8,949	8,259	8,068	8,051	3,865	929	38,121	95,881
B. 軽度異常	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. 要再検査・生活改善	1,245	2,320	2,745	3,220	1,524	279	11,333	277	402	612	1,208	564	117	3,180	14,513
D. 要精密検査・治療	885	1,561	1,710	1,654	682	102	6,594	97	145	224	442	162	34	1,104	7,698
E. 治療中	39	82	138	200	147	23	629	6	24	35	77	60	7	209	838
総 計	13,552	18,447	18,948	16,248	7,837	1,284	76,316	9,329	8,830	8,939	9,778	4,651	1,087	42,614	118,930





腎機能判定別集計

腎機能	男性							女性							総 計
	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～	計	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～	計	
A. 異常なし	6,371	11,057	13,810	11,692	4,884	581	48,395	3,420	4,475	5,683	5,437	1,910	327	21,252	69,647
B. 軽度異常	88	198	271	264	134	26	981	129	181	102	70	36	11	529	1,510
C. 要再検査・生活改善	38	95	268	789	694	254	2,138	58	91	204	513	424	140	1,430	3,568
D. 要精密検査・治療	3	3	30	53	74	56	219	0	2	6	14	29	14	65	284
E. 治療中	3	7	24	38	35	15	122	1	5	10	17	6	0	39	161
総 計	6,503	11,360	14,403	12,836	5,821	932	51,855	3,608	4,754	6,005	6,051	2,405	492	23,315	75,170





糖代謝判定別集計

糖代謝	男性							女性							総 計
	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～	計	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～	計	
A. 異常なし	13,014	17,192	15,976	10,981	4,333	501	61,997	8,968	8,117	7,545	7,084	3,000	642	35,356	97,353
B. 軽度異常	91	76	55	39	23	9	293	36	28	13	9	8	2	96	389
C. 要再検査・生活改善	459	1,310	2,598	4,002	2,383	493	11,245	293	581	1,210	2,331	1,343	323	6,081	17,326
D. 要精密検査・治療	38	113	267	489	307	78	1,292	11	47	64	134	76	28	360	1,652
E. 治療中	27	90	341	752	727	193	2,130	9	39	77	215	198	77	615	2,745
総 計	13,629	18,781	19,237	16,263	7,773	1,274	76,957	9,317	8,812	8,909	9,773	4,625	1,072	42,508	119,465





脂質代謝判定別集計

脂質代謝	男性							女性							総 計
	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～	計	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～	計	
A. 異常なし	11,230	14,070	13,216	9,315	4,228	614	52,673	7,836	6,830	6,108	4,673	1,788	508	27,743	80,416
B. 軽度異常	116	291	596	599	343	50	1,995	203	385	662	1,103	484	93	2,930	4,925
C. 要再検査・生活改善	1,938	3,619	4,284	4,716	2,228	415	17,200	1,039	1,344	1,806	2,883	1,451	275	8,798	25,998
D. 要精密検査・治療	318	655	826	861	294	42	2,996	227	211	228	559	286	43	1,554	4,550
E. 治療中	18	99	332	877	745	160	2,231	16	46	129	583	659	175	1,608	3,839
総 計	13,620	18,734	19,254	16,368	7,838	1,281	77,095	9,321	8,816	8,933	9,801	4,668	1,094	42,633	119,728





胃部レントゲン判定別集計

胃部レントゲン	男性							女性							総 計
	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～	計	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～	計	
A. 異常なし	123	2,153	4,358	4,030	1,614	200	12,478	81	1,029	2,035	1,782	667	108	5,702	18,180
B. 軽度異常	0	5	20	23	20	7	75	0	5	7	7	5	0	24	99
C. 要再検査・生活改善	11	526	1,695	2,586	1,556	311	6,685	10	414	1,250	1,548	663	142	4,027	10,712
D. 要精密検査・治療	2	31	81	164	139	48	465	2	16	33	59	31	11	152	617
E. 治療中	0	1	7	18	9	3	38	0	0	1	3	5	1	10	48
総 計	136	2,716	6,161	6,821	3,338	569	19,741	93	1,464	3,326	3,399	1,371	262	9,915	29,656





胃内視鏡判定別集計

胃内視鏡	男性							女性							総 計
	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～	計	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～	計	
A. 異常なし	0	9	29	24	9	0	71	0	17	14	14	3	0	48	119
B. 軽度異常	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. 要再検査・生活改善	1	74	311	346	224	41	997	0	57	138	166	46	0	407	1,404
D. 要精密検査・治療	0	6	11	15	9	3	44	0	2	6	5	1	0	14	58
E. 治療中	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
総 計	1	89	351	385	242	44	1,112	0	76	158	185	50	0	469	1,581





胸部レントゲン判定別集計

胸部レントゲン	男性							女性							総 計
	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～	計	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～	計	
A. 異常なし	9,406	10,009	9,476	10,029	5,147	855	44,922	8,560	6,549	7,164	7,617	3,143	542	33,575	78,497
B. 軽度異常	118	140	154	240	190	38	880	296	214	185	233	151	49	1,128	2,008
C. 要再検査・生活改善	150	452	943	1,716	1,355	381	4,997	61	129	384	1,084	871	234	2,763	7,760
D. 要精密検査・治療	32	68	114	244	239	68	765	18	22	68	130	115	39	392	1,157
E. 治療中	1	0	5	19	28	13	66	1	1	2	20	17	3	44	110
総 計	9,707	10,669	10,692	12,248	6,959	1,355	51,630	8,936	6,915	7,803	9,084	4,297	867	37,902	89,532





腹部超音波判定別集計

腹部超音波	男性							女性							総 計
	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～	計	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～	計	
A. 異常なし	8	363	670	492	145	9	1,687	20	239	506	414	81	1	1,261	2,948
B. 軽度異常	0	26	34	14	3	0	77	3	16	37	13	3	1	73	150
C. 要再検査・生活改善	7	539	2,007	2,533	1,082	137	6,305	3	152	567	842	244	29	1,837	8,142
D. 要精密検査・治療	1	32	97	142	81	17	370	0	28	46	40	18	0	132	502
E. 治療中	0	1	13	30	21	3	68	0	0	9	14	1	0	24	92
総 計	16	961	2,821	3,211	1,332	166	8,507	26	435	1,165	1,323	347	31	3,327	11,834




便潜血判定別集計

便潜血	男性							女性							総 計
	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～	計	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～	計	
A. 異常なし	613	3,181	12,830	11,585	5,623	775	34,607	404	2,094	5,306	6,163	2,826	587	17,380	51,987
B. 軽度異常	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. 要再検査・生活改善	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D. 要精密検査・治療	20	112	255	407	300	73	1,167	14	98	189	224	98	32	655	1,822
E. 治療中	0	15	37	32	17	4	105	0	5	19	9	4	0	37	142
総 計	633	3,308	13,122	12,024	5,940	852	35,879	418	2,197	5,514	6,396	2,928	619	18,072	53,951




乳腺マンモグラフィー判定別集計

乳腺X線	女性							総 計
	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～	計	
A. 異常なし	35	156	896	1,054	503	151	2,795	2,795
B. 軽度異常	41	209	1,077	1,100	381	83	2,891	2,891
C. 要再検査・生活改善	2	10	44	58	17	6	137	137
D. 要精密検査・治療	7	22	175	171	59	19	453	453
E. 治療中	0	0	0	0	0	0	0	0
総 計	85	397	2,192	2,383	960	259	6,276	6,276




乳腺超音波判定別集計

乳腺超音波検査	女性							総 計
	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～	計	
A. 異常なし	445	945	581	613	187	20	2,791	2,791
B. 軽度異常	0	0	0	1	0	0	1	1
C. 要再検査・生活改善	93	397	381	280	45	4	1,200	1,200
D. 要精密検査・治療	40	103	77	37	14	1	272	272
E. 治療中	0	0	5	4	0	0	9	9
総 計	578	1,445	1,044	935	246	25	4,273	4,273





子宮検査判定別集計

子宮検査	女性							総 計
	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～	計	
A. 異常なし	772	1,732	2,086	2,114	810	187	7,701	7,701
B. 軽度異常	0	1	13	14	8	10	46	46
C. 要再検査・生活改善	7	9	53	60	18	0	147	147
D. 要精密検査・治療	59	89	111	83	24	4	370	370
E. 治療中	1	9	32	32	4	0	78	78
総 計	839	1,840	2,295	2,303	864	201	8,342	8,342





ABC検診区分別集計

ABC検診	男性							女性							総 計
	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～	計	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～	計	
A 群	3	11	27	28	18	1	88	1	20	47	42	16	1	127	215
B 群	0	3	2	1	2	0	8	0	5	7	3	7	1	23	31
C 群	0	1	0	1	1	0	3	0	1	3	4	1	0	9	12
D 群	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	1
E 群	0	1	3	2	4	2	12	0	0	1	2	4	1	8	20
総 計	3	16	32	32	25	3	111	1	26	58	52	28	3	168	279





喫煙集計

喫煙	男性							女性							総 計
	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～	計	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～	計	
喫煙有り	2,404	3,151	3,817	4,058	1,779	274	15,483	477	639	1,003	1,349	494	64	4,026	19,509
喫煙なし	7,148	7,781	7,625	8,504	5,288	1,137	37,483	8,674	7,423	7,652	8,790	4,236	891	37,666	75,149
総 計	9,552	10,932	11,442	12,562	7,067	1,411	52,966	9,151	8,062	8,655	10,139	4,730	955	41,692	94,658





服薬（血圧）集計

服薬（血圧）	男性							女性							総 計
	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～	計	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～	計	
服薬あり	23	233	1,504	3,906	3,345	663	9,674	3	40	316	1,200	1,077	341	2,977	12,651
服薬なし	16,058	19,470	19,023	14,456	5,863	820	75,690	12,619	10,127	10,395	10,666	4,479	926	49,212	124,902
総 計	16,081	19,703	20,527	18,362	9,208	1,483	85,364	12,622	10,167	10,711	11,866	5,556	1,267	52,189	137,553





服薬（糖）集計

服薬（糖）	男性							女性							総 計
	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～	計	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～	計	
服薬あり	27	111	495	1,284	1,082	202	3,201	8	40	83	240	220	74	665	3,866
服薬なし	16,054	19,592	20,032	17,078	8,126	1,281	82,163	12,614	10,127	10,628	11,626	5,336	1,193	51,524	133,687
総 計	16,081	19,703	20,527	18,362	9,208	1,483	85,364	12,622	10,167	10,711	11,866	5,556	1,267	52,189	137,553



服薬（脂質）集計





服薬（脂質）	男性							女性							総 計
	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～	計	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～	計	
服薬あり	24	198	740	1,769	1,267	185	4,183	16	52	159	727	754	183	1,891	6,074
服薬なし	16,057	19,505	19,787	16,593	7,941	1,298	81,181	12,606	10,115	10,552	11,139	4,802	1,084	50,298	131,479
総 計	16,081	19,703	20,527	18,362	9,208	1,483	85,364	12,622	10,167	10,711	11,866	5,556	1,267	52,189	137,553



東京支部



健診種別受診者集計

健診別受診者数	男性							女性							総 計
	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～	計	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～	計	
人間ドック	12	638	1,839	1,576	521	79	4,665	11	264	634	551	153	29	1,642	6,307
定期健診	1,654	1,277	225	230	142	27	3,555	1,180	838	196	185	77	15	2,491	6,046
生活習慣病健診	213	581	752	871	381	55	2,853	196	896	1,373	1,444	376	26	4,311	7,164
雇入れ時健診	260	55	36	17	11	1	380	97	23	15	14	5	0	154	534
協会けんぽ	0	329	725	572	275	63	1,964	79	343	463	381	103	15	1,384	3,348
婦人科検診							0	65	80	45	44	15	0	249	249
その他単独検診	0	0	0	3	0	0	3	0	30	86	99	11	0	226	229
総 計	2,139	2,880	3,577	3,269	1,330	225	13,420	1,628	2,474	2,812	2,718	740	85	10,457	23,877





総合判定区別集計

総合判定	男性							女性							総 計
	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～	計	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～	計	
A. 異常なし	92	87	34	6	0	0	219	194	225	96	100	18	0	633	852
B. 軽度異常	696	516	251	129	35	2	1,629	527	548	371	203	37	0	1,686	3,315
C. 要再検査・生活改善	819	1,162	1,327	944	219	23	4,494	576	948	1,014	895	171	11	3,615	8,109
D. 要精密検査・治療	501	961	1,495	1,431	575	101	5,064	301	614	941	922	273	39	3,090	8,154
E. 治療中	31	154	470	759	501	99	2,014	30	139	390	598	241	35	1,433	3,447
総 計	2,139	2,880	3,577	3,269	1,330	225	13,420	1,628	2,474	2,812	2,718	740	85	10,457	23,877





人間ドック判定別集計

定期健診	男性							女性							総 計
	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～	計	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～	計	
A. 異常なし	0	3	3	0	0	0	6	1	3	1	0	0	0	5	11
B. 軽度異常	0	36	57	29	2	0	124	3	24	20	13	1	0	61	185
C. 要再検査・生活改善	4	273	677	433	59	1	1,447	4	103	240	205	28	2	582	2,029
D. 要精密検査・治療	8	277	822	731	264	38	2,140	3	114	272	220	78	14	701	2,841
E. 治療中	0	49	280	383	196	40	948	0	20	101	113	46	13	293	1,241
総 計	12	638	1,839	1,576	521	79	4,665	11	264	634	551	153	29	1,642	6,307





定期健診判定別集計

定期健診	男性							女性							総 計
	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～	計	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～	計	
A. 異常なし	73	49	4	3	0	0	129	69	56	8	2	0	0	135	264
B. 軽度異常	538	293	27	18	10	1	887	395	251	37	17	7	0	707	1,594
C. 要再検査・生活改善	625	495	86	79	33	2	1,320	473	330	87	61	18	2	971	2,291
D. 要精密検査・治療	388	381	77	80	44	10	980	221	165	41	66	28	8	529	1,509
E. 治療中	30	59	31	50	55	14	239	22	36	23	39	24	5	149	388
総 計	1,654	1,277	225	230	142	27	3,555	1,180	838	196	185	77	15	2,491	6,046





生活習慣病健診判定別集計

生活習慣病健診	男性							女性							総 計
	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～	計	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～	計	
A. 異常なし	9	25	16	0	0	0	50	15	19	4	4	0	0	42	92
B. 軽度異常	82	125	81	39	8		335	88	180	200	96	19	0	583	918
C. 要再検査・生活改善	76	225	278	256	75	10	920	59	377	479	474	89	4	1,482	2,402
D. 要精密検査・治療	46	177	292	375	162	27	1,079	32	258	474	510	129	9	1,412	2,491
E. 治療中		29	85	201	136	18	469	2	62	216	360	139	13	792	1,261
総 計	213	581	752	871	381	55	2,853	196	896	1,373	1,444	376	26	4,311	7,164





雇入れ時健診判定別集計

雇入れ時健診	男性							女性							総 計
	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～	計	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～	計	
A. 異常なし	10	2	0	0	0	0	12	13	1	1	0	0	0	15	27
B. 軽度異常	76	9	7	1	1	0	94	33	6	4	2	0	0	45	139
C. 要再検査・生活改善	114	24	15	7	3	1	164	27	10	5	3	3	0	48	212
D. 要精密検査・治療	59	17	11	8	3	0	98	21	3	4	5	0	0	33	131
E. 治療中	1	3	3	1	4	0	12	3	3	1	4	2	0	13	25
総 計	260	55	36	17	11	1	380	97	23	15	14	5	0	154	534




協会けんぽ健診判定別集計

協会けんぽ	男性							女性							総 計
	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～	計	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～	計	
1. 異常なし	0	8	11	2	0	0	21	63	84	12	4	0	0	163	184
2. 軽度異常	0	53	79	42	14	1	189	2	68	86	56	7	0	219	408
C. 要再検査・生活改善	0	145	271	168	49	9	642	1	113	179	134	30	3	460	1,102
D. 要精密検査・治療	0	109	293	236	102	26	766	12	64	140	109	37	8	370	1,136
6. 治療中	0	14	71	124	110	27	346	1	14	46	78	29	4	172	518
総 計	0	329	725	572	275	63	1,964	79	343	463	381	103	15	1,384	3,348





婦人科検診判定別集計

婦人科検診	女性							総 計
	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～	計	
A. 異常なし	33	42	19	21	10	0	125	125
B. 軽度異常	6	14	8	5	3	0	36	36
C. 要再検査・生活改善	12	11	12	9	1	0	45	45
D. 要精密検査・治療	12	9	4	5	0	0	30	30
E. 治療中	2	4	2	4	1	0	13	13
総 計	65	80	45	44	15	0	249	249





高血圧判定別集計

高血圧	男性							女性							総 計
	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～	計	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～	計	
A. 異常なし	2,034	2,607	2,825	2,004	585	74	10,129	1,395	2,083	2,340	1,968	453	43	8,282	18,411
B. 軽度異常	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. 要再検査・生活改善	76	166	337	397	135	15	1,126	7	38	119	201	53	5	423	1,549
D. 要精密検査・治療	7	29	94	126	36	7	299	3	7	25	30	12	2	79	378
E. 治療中	7	64	301	723	570	129	1,794	0	17	89	307	179	35	627	2,421
総 計	2,124	2,866	3,557	3,250	1,326	225	13,348	1,405	2,145	2,573	2,506	697	85	9,411	22,759





心電図判定別集計

心電図	男性							女性							総 計
	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～	計	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～	計	
A. 異常なし	1,142	1,770	2,331	2,013	773	115	8,144	1,047	1,723	2,002	1,836	481	48	7,137	15,281
B. 軽度異常	764	764	751	615	208	32	3,134	314	366	436	405	108	15	1,644	4,778
C. 要再検査・生活改善	166	287	439	492	256	56	1,696	64	137	207	286	100	19	813	2,509
D. 要精密検査・治療	18	30	42	85	40	5	220	12	24	29	35	19	3	122	342
E. 治療中	1	4	12	56	53	17	143	2	4	3	11	6	0	26	169
総 計	2,091	2,855	3,575	3,261	1,330	225	13,337	1,439	2,254	2,677	2,573	714	85	9,742	23,079





肝機能判定別集計

肝機能	男性							女性							総 計
	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～	計	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～	計	
A. 異常なし	1,434	1,641	1,784	1,706	810	165	7,540	1,365	2,061	2,308	1,988	562	63	8,347	15,887
B. 軽度異常	3	23	53	41	9	1	130	0	12	26	20	3	0	61	191
C. 要再検査・生活改善	361	630	955	905	314	43	3,208	53	123	244	405	110	14	949	4,157
D. 要精密検査・治療	293	537	675	499	122	8	2,134	26	60	79	116	33	4	318	2,452
E. 治療中	11	40	108	113	75	8	355	1	8	21	43	6	4	83	438
総 計	2,102	2,871	3,575	3,264	1,330	225	13,367	1,445	2,264	2,678	2,572	714	85	9,758	23,125





腎機能判定別集計

腎機能	男性							女性							総 計
	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～	計	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～	計	
A. 異常なし	1,447	2,246	3,222	2,687	956	130	10,688	717	1,754	2,468	2,247	572	53	7,811	18,499
B. 軽度異常	34	60	45	66	26	8	239	13	30	39	18	9	1	110	349
C. 要再検査・生活改善	5	27	166	332	192	65	787	7	27	105	231	105	23	498	1,285
D. 要精密検査・治療	0	1	15	28	25	9	78	0	0	1	10	2	3	16	94
E. 治療中	0	4	23	32	39	5	103	1	5	13	16	9	2	46	149
総 計	1,486	2,338	3,471	3,145	1,238	217	11,895	738	1,816	2,626	2,522	697	82	8,481	20,376





糖代謝判定別集計

糖代謝	男性							女性							総 計
	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～	計	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～	計	
A. 異常なし	1,997	2,408	2,314	1,636	600	82	9,037	1,374	2,082	2,214	1,871	410	41	7,992	17,029
B. 軽度異常	3	11	13	5	4	1	37	3	5	1	1	0	0	10	47
C. 要再検査・生活改善	91	375	990	1,198	488	90	3,232	62	156	419	603	244	27	1,511	4,743
D. 要精密検査・治療	7	39	101	123	46	14	330	3	10	14	28	15	2	72	402
E. 治療中	4	38	158	303	194	38	735	3	12	33	72	47	15	182	917
総 計	2,102	2,871	3,576	3,265	1,332	225	13,371	1,445	2,265	2,681	2,575	716	85	9,767	23,138





脂質代謝判定別集計

脂質代謝	男性							女性							総 計
	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～	計	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～	計	
A. 異常なし	1,283	1,442	1,374	1,138	489	83	5,809	1,059	1,619	1,739	1,037	209	21	5,684	11,493
B. 軽度異常	10	21	77	93	49	11	261	21	81	134	320	92	11	659	920
C. 要再検査・生活改善	698	1,118	1,504	1,328	422	66	5,136	310	475	642	791	216	20	2,454	7,590
D. 要精密検査・治療	102	201	302	199	49	5	858	51	69	75	136	33	7	371	1,229
E. 治療中	9	89	318	506	321	60	1,303	4	20	89	294	164	26	597	1,900
総 計	2,102	2,871	3,575	3,264	1,330	225	13,367	1,445	2,264	2,679	2,578	714	85	9,765	23,132





胃部レントゲン判定別集計

胃部レントゲン	男性							女性							総 計
	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～	計	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～	計	
A. 異常なし	25	691	1,174	891	216	20	3,017	10	466	690	528	89	10	1,793	4,810
B. 軽度異常		144	427	368	145	18	1,102	6	170	435	428	107	9	1,155	2,257
C. 要再検査・生活改善	2	54	147	206	123	28	560	2	51	78	104	41	5	281	841
D. 要精密検査・治療	2	15	24	39	23	2	105	0	10	11	14	3	0	38	143
E. 治療中	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
総 計	29	904	1,772	1,504	507	68	4,784	18	697	1,214	1,074	240	24	3,267	8,051





胃内視鏡判定別集計

胃内視鏡	男性							女性							総 計
	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～	計	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～	計	
A. 異常なし	3	70	149	91	20	1	334	1	64	103	60	8	1	237	571
B. 軽度異常	3	145	521	502	163	24	1,358	0	157	396	398	113	10	1,074	2,432
C. 要再検査・生活改善	1	72	307	400	198	52	1,030	2	31	138	210	83	14	478	1,508
D. 要精密検査・治療	0	3	16	17	14	1	51	0	2	12	6	3	0	23	74
E. 治療中	0	1	5	3	0	0	9	0	1	1	1	0	0	3	12
総 計	7	291	998	1,013	395	78	2,782	3	255	650	675	207	25	1,815	4,597





胸部レントゲン判定別集計

胸部レントゲン	男性							女性							総 計
	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～	計	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～	計	
A. 異常なし	1,910	2,424	2,604	1,889	524	41	9,392	1,269	1,740	1,873	1,552	303	20	6,757	16,149
B. 軽度異常	167	388	859	1,180	684	134	3,412	154	388	708	917	359	48	2,574	5,986
C. 要再検査・生活改善	8	20	53	91	50	21	243	2	4	18	46	19	9	98	341
D. 要精密検査・治療	10	9	36	75	54	17	201	10	16	40	39	26	6	137	338
E. 治療中	0	4	4	17	12	10	47	0	1	8	14	5	0	28	75
総 計	2,095	2,845	3,556	3,252	1,324	223	13,295	1,435	2,149	2,647	2,568	712	83	9,594	22,889





腹部超音波判定別集計

腹部超音波	男性							女性							総 計
	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～	計	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～	計	
A. 異常なし	10	240	372	198	27	1	848	12	410	635	465	57	1	1,580	2,428
B. 軽度異常	4	260	670	617	257	56	1,864	6	225	583	583	141	19	1,557	3,421
C. 要再検査・生活改善	5	389	1,221	1,246	406	53	3,320	2	201	550	677	220	21	1,671	4,991
D. 要精密検査・治療	0	11	27	35	25	5	103	0	11	24	25	7	0	67	170
E. 治療中	0	2	26	31	34	4	97	0	8	17	37	9	1	72	169
総 計	19	902	2,316	2,127	749	119	6,232	20	855	1,809	1,787	434	42	4,947	11,179




便潜血判定別集計

便潜血	男性							女性							総 計
	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～	計	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～	計	
A. 異常なし	1,055	1,792	3,065	2,778	1,076	183	9,949	401	1,301	2,289	2,249	592	65	6,897	16,846
B. 軽度異常	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. 要再検査・生活改善	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D. 要精密検査・治療	63	96	161	196	97	23	636	23	87	126	113	46	6	401	1,037
E. 治療中	6	11	9	10	1	0	37	0	5	7	3	3	0	18	55
総 計	1,124	1,899	3,235	2,984	1,174	206	10,622	424	1,393	2,422	2,365	641	71	7,316	17,938




乳腺マンモグラフィー判定別集計

乳腺X線	女性							総 計
	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～	計	
A. 異常なし	2	250	924	920	218	19	2,333	2,333
B. 軽度異常	0	30	176	226	86	3	521	521
C. 要再検査・生活改善	0	20	85	87	29	1	222	222
D. 要精密検査・治療	0	15	32	36	10	1	94	94
E. 治療中	0	0	4	3	1	0	8	8
総 計	2	315	1,221	1,272	344	24	3,178	3,178




乳腺超音波判定別集計

乳腺超音波検査	女性							総 計
	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～	計	
A. 異常なし	232	686	538	541	174	20	2,191	2,191
B. 軽度異常	71	286	365	240	35	4	1,001	1,001
C. 要再検査・生活改善	67	205	250	135	35	4	696	696
D. 要精密検査・治療	5	11	16	16	3	1	52	52
E. 治療中	4	20	28	33	9	0	94	94
総 計	379	1,208	1,197	965	256	29	4,034	4,034





子宮検査判定別集計

子宮検査	女性							総 計
	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～	計	
A. 異常なし	314	1,044	1,388	1,407	392	32	4,577	4,577
B. 軽度異常	6	16	48	72	22	2	166	166
C. 要再検査・生活改善	5	18	97	88	13	0	221	221
D. 要精密検査・治療	54	81	119	69	11	3	337	337
E. 治療中	4	44	173	95	10	0	326	326
総 計	383	1,203	1,825	1,731	448	37	5,627	5,627





ABC検診区別集計

ABC検診	男性							女性							総 計
	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～	計	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～	計	
A 群	10	29	37	21	10	1	108	9	17	23	14	6	2	71	179
B 群	2	2	1	4	4	0	13	1	1	1	1	0	1	5	18
C 群	1	0	0	1	0	0	2	0	0	0	0	1	0	1	3
D 群	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	1	2
総 計	13	31	39	26	14	1	124	10	18	24	15	8	3	78	202





喫煙集計

喫煙	男性							女性							総 計
	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～	計	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～	計	
喫煙有り	490	834	1,172	1,109	347	32	3,984	128	170	266	283	88	3	938	4,922
喫煙なし	1,649	2,046	2,405	2,157	983	193	9,433	1,356	2,112	2,416	2,298	626	82	8,890	18,323
総 計	2,139	2,880	3,577	3,266	1,330	225	13,417	1,484	2,282	2,682	2,581	714	85	9,828	23,245





服薬（血圧）集計

服薬（血圧）	男性							女性							総 計
	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～	計	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～	計	
服薬あり	6	49	279	683	545	127	1,689		14	71	284	167	32	568	2,257
服薬なし	2,133	2,831	3,298	2,586	785	98	11,731	1,628	2,460	2,741	2,434	573	53	9,889	21,620
総 計	2,139	2,880	3,577	3,269	1,330	225	13,420	1,628	2,474	2,812	2,718	740	85	10,457	23,877





服薬（糖）集計

服薬（糖）	男性							女性							総 計
	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～	計	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～	計	
服薬あり	4	31	133	249	165	28	610	3	7	27	55	42	12	146	756
服薬なし	2,135	2,849	3,444	3,020	1,165	197	12,810	1,625	2,467	2,785	2,663	698	73	10,311	23,121
総 計	2,139	2,880	3,577	3,269	1,330	225	13,420	1,628	2,474	2,812	2,718	740	85	10,457	23,877





服薬（脂質）集計

服薬（脂質）	男性							女性							総 計
	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～	計	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～	計	
服薬あり	4	68	264	458	287	54	1,135	4	14	66	263	146	24	517	1,652
服薬なし	2,135	2,812	3,313	2,811	1,043	171	12,285	1,624	2,460	2,746	2,455	594	61	9,940	22,225
総 計	2,139	2,880	3,577	3,269	1,330	225	13,420	1,628	2,474	2,812	2,718	740	85	10,457	23,877





月別受診者数推移（名古屋）

名古屋		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計
巡回健診	2020年度	7,397	9,123	13,204	15,076	11,572	21,536	16,915	7,812	9,541	5,645	4,612	10,623	133,056
	2021年度	3,367	3,327	10,560	28,645	13,237	13,364	9,106	7,332	10,925	13,668	8,087	5,548	127,166
	2022年度	27,008	11,651	13,093	9,479	7,606	12,953	13,219	8,432	4,561	3,765	4,147	12,170	128,084
	2023年度	31,785	11,905	12,107	8,865	8,431	12,520	13,129	8,564	4,653	3,911	3,924	10,049	129,843
施設健診	2020年度	992	952	3,496	4,910	4,270	5,197	5,990	5,478	4,730	2,832	2,954	2,618	44,419
	2021年度	2,500	2,512	2,769	3,012	3,351	4,284	4,402	3,221	4,431	5,081	4,882	2,485	42,930
	2022年度	2,875	4,058	4,541	4,661	3,297	4,322	5,066	4,660	2,546	2,431	2,648	2,858	43,963
	2023年度	1,763	2,294	4,437	4,899	3,222	4,295	4,920	4,501	2,648	2,535	2,782	2,529	40,825




月別受診者数推移（大阪）

大阪		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計
巡回健診	2020年度	3,874	935	9,078	16,637	14,700	13,958	8,171	5,479	3,222	3,912	3,696	6,015	89,677
	2021年度	5,375	5,107	7,690	8,069	8,991	14,672	12,030	10,087	6,062	7,912	5,994	1,849	93,838
	2022年度	11,559	9,990	12,413	13,613	8,112	6,439	6,200	7,697	3,123	5,103	4,533	6,247	95,029
	2023年度	11,229	10,156	12,088	14,220	9,019	5,126	6,917	5,995	3,461	4,347	5,852	5,301	93,711
施設健診	2020年度	911	813	2,821	3,765	3,940	4,107	4,440	3,764	3,458	3,075	3,516	3,235	37,845
	2021年度	2,673	2,871	2,829	1,956	1,915	4,088	3,947	3,546	3,977	4,194	4,700	3,695	40,391
	2022年度	2,136	2,101	4,410	4,156	3,798	4,156	4,600	5,212	4,092	3,074	2,822	2,700	43,257
	2023年度	1,804	2,509	4,886	4,786	4,267	4,285	4,675	5,415	4,365	2,676	2,633	1,541	43,842




月別受診者数推移（東京）

東京		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計
施設健診	2020年度	252	125	1,742	2,288	2,059	2,420	2,699	2,324	2,259	1,935	2,016	2,398	22,517
	2021年度	1,640	1,704	1,418	1,149	1,262	2,304	2,357	2,017	2,380	2,680	2,482	2,186	23,579
	2022年度	1,333	1,366	2,373	2,335	1,957	2,344	2,514	2,456	2,079	1,493	1,712	1,235	23,197
	2023年度	1,473	1,651	2,567	2,251	1,902	2,320	2,677	2,595	1,997	1,394	1,774	1,276	23,877




拠点別受診者数推移（施設健診）2023年度

施設健診	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計
名古屋	1,763	2,294	4,437	4,899	3,222	4,295	4,920	4,501	2,648	2,535	2,782	2,529	40,825
大阪	1,804	2,509	4,886	4,786	4,267	4,285	4,675	5,415	4,365	2,676	2,633	1,541	43,842
東京	1,473	1,651	2,567	2,251	1,902	2,320	2,677	2,595	1,997	1,394	1,774	1,276	23,877
月計	5,040	6,454	11,890	11,936	9,391	10,900	12,272	12,511	9,010	6,605	7,189	5,346	84,667



拠点別受診者数推移（巡回健診）2023年度

巡回健診	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計
名古屋	31,785	11,905	12,107	8,865	8,431	12,520	13,129	8,564	4,653	3,911	3,924	10,049	129,843
大阪	11,229	10,156	12,088	14,220	9,019	5,126	6,917	5,995	3,461	4,347	5,852	5,301	93,711
月計	43,014	22,061	24,195	23,085	17,450	17,646	20,046	14,559	8,114	8,258	9,776	15,350	223,554



特殊健康診断実施結果（１）

特殊健康診断（法規によるもの）

健診種別	受診者数	管理Ⅰ	管理Ⅱ	保留
じん肺	2,449	2,445	0	4

健診種別	受診者数	管理A	管理B	管理B1	管理C	管理R	保留	管理T
有機溶剤	12,706	11,599	0	0	0	0	226	881
鉛	1,296	1,192	79	0	0	0	1	24
四アルキル鉛	11	11	0	0	0	0	0	0
電離放射線	1,785	1,678	0	0	0	0	0	107
石綿	832	829	1	0	0	0	0	2
高気圧	451	308	0	0	0	0	1	142
高所作業	35	35	0	0	0	0	0	0
特定化学物質	20,761	19,491	0	0	0	0	6	1,264

特殊健康診断実施結果（２）

特殊健康診断（行政指導によるもの）

健診種別	受診者数	管理A	管理B	管理B1	管理C	管理R	保留	管理T
赤紫外線	1,967	1,877	0	0	0	0	0	90
亜硫酸ガス発散場所	27	24	0	0	0	0	0	3
振動業務	689	652	1	0	0	0	0	36
引金付工具	165	156	0	0	0	0	0	9
情報機器作業	4,342	3,978	0	0	0	0	0	364
レーザー光線	717	587	0	0	0	0	0	130
MDI	395	371	0	0	0	0	0	24

健診種別	受診者数	健常者	要管理者	要観察者1	要観察者2
騒音作業	6,660	5,951	58	397	254
超音波溶着機	13	13	0	0	0

特定化学物質取り扱い 受診者数 150名以上の内訳

物質名	受診者数	管理A	管理B	管理B1	管理C	管理R	保留	管理T
クロム酸	675	634	0	0	0	0	0	41
水銀	153	144	0	0	0	0	0	9
弗化水素	581	548	0	0	0	0	0	33
ベンゼン	287	265	0	0	0	0	0	22
マンガン	890	865	0	0	0	0	0	25
ニッケル化合物	1,144	1,058	0	0	0	0	0	86
インジウム化合物	186	177	0	0	0	0	0	9
エチルベンゼン	2,612	2,443	0	0	0	0	0	169
コバルト	1,512	1,415	0	0	0	0	0	97
クロロホルム	933	875	0	0	0	0	0	58
1・4-ジオキサン	296	278	0	0	0	0	0	18
ジクロロメタン	1,117	1,038	0	0	0	0	1	78
スチレン	518	443	0	0	0	0	1	74
メチルイソブチルケトン	1,775	1,670	0	0	0	0	0	105
ナフタレン	366	328	0	0	0	0	0	38
リフラクトリーセラミックスファイバー	505	458	0	0	0	0	4	43
溶接ヒューム	2,576	2,486	0	0	0	0	0	90
酸等取扱い業務	2,167	2,058	0	0	0	0	0	109
ホルムアルデヒド	279	263	0	0	0	0	0	16

あ と が き

2023 年度の事業年報を発行にあたり、事業状況をまとめさせていただきました。

昨年度も、多くの方の健康を守るため、様々な健診事業を展開してまいりました。

感染対策を徹底しながらも、健診の質を維持し続けることができましたのは、ひとえに皆様のご支援とご協力のおかげと、心より感謝申し上げます。

2023 年度の本部、各支部の基本統計を年代別に取りまとめました。また、2020 年度当初の緊急事態宣言発出から 2023 年度末に至る月別実施数比較も掲載させていただきました。

発行に関しては環境に配慮し、紙媒体での発行は行わず、ホームページから電子情報として閲覧していただきますようお願いいたします。

最後に、皆さまのご健康とご多幸を心よりお祈り申し上げます。

編集委員長 伊藤達夫

令和 5 年度 事業年報

令和 6 年 9 月発行

発行人 / 福田 吉秀

編集人 / 伊藤 達夫

発行所 / 一般社団法人オリエントラ労働衛生協会

〒464-8691 名古屋市千種区今池一丁目 8 番 4 号

電 話 052-732-2200

オリエンタルの使命・経営理念

「すべての人が健康でいつづけるために」

一般社団法人オリエンタル労働衛生協会

本 部 〒464-8691 名古屋市千種区今池一丁目 8 番 4 号
電 話 052-732-2200

東京支部 〒110-0005 東京都台東区上野 1-20-11（鈴乃屋本店ビル）
電 話 03-5816-0711

大阪支部 〒541-0056 大阪府中央区久太郎町 1-9-26
(LUCID SQUARE SEMBA)
電 話 06-6266-6440