



ORIENTAL

Industrial Health Association inc.

事業年報

2024年度

心と体の健康づくり

すべての人が健康でいつづける為に

「すべての人が健康でいつづける為に」を基本コンセプトとし、「働く人の心身の健康（トータルヘルス）」の認識の上に立ち、年齢に応じた健康の確保、保持増進を考えての健康度の測定、精神的職場適応、生活指導および栄養指導に至るまで行っております。

さらには、当協会では企業様の健康経営のサポート、病気の早期発見、予防医学を目的に職業病の調査や労働衛生面からみた職場環境の改善、各事業場様のニーズに応えるべく、様々な健診スタイルをご提案させていただきます。

ご挨拶 （発行にあたり）

平素は当協会の事業運営に、格別のご支援とご協力を賜り、厚くお礼申し上げます。
2024 年度の事業年報を発行にあたり、皆さまにご挨拶申し上げます。

当初予定しておりました総会、講演会、労働衛生管理者講習会等も多数の方に参加していただき滞りなく開催することができました。

職員の研鑽の場として参加しております学術大会や研修会・セミナーも多数の職員が参加することが出来、健診の技術・質の向上に寄与できていると考えています。

諸物価が高騰する中、当協会の基本理念である「すべての人が健康でいつづける為に」を実践するために企業努力で健診費用の値上げを極力避けてまいりました。

令和 8 年度からは全国健康保険協会（協会けんぽ）様が保健事業の一層の推進として健診体系の見直しを行い、人間ドック健診に対する補助の実施や生活習慣病健診の拡充など明るいニュースもあり、今後、受け入れ態勢の充実を図ってまいります。

新型コロナウイルス感染症も 5 類感染症に移行後 2 年が経ち、街中ではマスクを着用している方が少なくなってきましたが、健診会場では引き続きマスクの着用をお願いして、3 密を避ける環境で健診を実施、感染予防対策を徹底しながら安全・安心な健診・検査の実施に努めております。

これからも感染予防対策を行いながら、疾病予防と健康増進に寄与する健康管理機関として取り組んでまいります。

このたび、2024 年度の事業活動について取りまとめ「事業年報」を発行いたしましたので、ご一読いただければ幸いです。今後ともなお一層のご支援ご指導を賜りますよう、心よりお願い申し上げます。

結びに、皆さまのご健康とご多幸を心よりお祈り申し上げます。

2025 年 9 月

一般社団法人オリエント労働衛生協会
専務理事 伊藤 達夫

一般社団法人**オリエンタル**労働衛生協会 事業年報

目 次

オリエンタルの使命・経営理念	1
個人情報保護方針	2
個人情報の取り扱いについて	4
第1章 組織・事業運営	5
令和5年度 事業報告	
講演会の開催	6
労働衛生管理者講習会の開催	6
学会の発表	7
学会等の参加状況	7
各種研修会・講習会等参加状況	8
総合精度管理事業の参加状況	10
機器の導入	11
施設の認定	12
広報誌の発行	13
第2章 各種健康診断事業実績表	14
【名古屋本部】（健診種別集計）	
健診別受診者集計	15
総合判定区分別集計	16
定期健診判定別集計	17
生活習慣病健診判定別集計	18
雇入れ時健診判定別集計	19

特定健診判定別集計	20
協会けんぽ健診判定別集計	21
学生健診判定別集計	22
胃部単独検診判定別集計	23
胸部単独検診判定別集計	24
婦人科検診判定別集計	25
その他単独検診判定別集計	26

【名古屋本部】（検査項目別集計）

高血圧	27
心電図	28
肝機能	29
腎機能	30
糖代謝	31
脂質代謝	32
胃部レントゲン	33
胃内視鏡	34
胸部レントゲン	35
腹部超音波	36
便潜血	37
乳腺マンモグラフィー	38
乳腺超音波	39
子宮検査	40
A B C 検診	41

【名古屋本部】（問診集計）

喫煙	42
服薬（血圧）	43
服薬（糖）	44
服薬（脂質）	45

【大阪支部】（健診種別集計）

健診別受診者集計	46
総合判定区分別集計	47
人間ドック判定別集計	48
定期健診判定別集計	49
生活習慣病健診判定別集計	50
雇入れ時健診判定別集計	51
協会けんぽ判定別集計	52
婦人科検診判定別集計	53

【大阪支部】（検査項目別集計）

高血圧	54
心電図	55
肝機能	56
腎機能	57
糖代謝	58
脂質代謝	59
胃部レントゲン	60
胃内視鏡	61
胸部レントゲン	62
腹部超音波	63
便潜血	64
乳腺マンモグラフィー	65
乳腺超音波	66
子宮検査	67
A B C 検診	68

【大阪支部】（問診集計）

喫煙	69
服薬（血圧）	70
服薬（糖）	71
服薬（脂質）	72

【東京支部】（健診種別集計）

健診別受診者集計	73
総合判定区分別集計	74
人間ドック判定別集計	75
定期健診判定別集計	76
生活習慣病健診判定別集計	77
雇入れ時健診判定別集計	78
協会けんぽ判定別集計	79
婦人科検診判定別集計	80

【東京支部】（検査項目別集計）

高血圧	81
心電図	82
肝機能	83
腎機能	84
糖代謝	85
脂質代謝	86
胃部レントゲン	87
胃内視鏡	88
胸部レントゲン	89
腹部超音波	90
便潜血	91
乳腺マンモグラフィー	92
乳腺超音波	93
子宮検査	94
A B C 検診	95

【東京支部】（問診集計）

喫煙	96
服薬（血圧）	97
服薬（糖）	98
服薬（脂質）	99

【月別受診者数比較】	
月別受診者数推移（名古屋）	100
月別受診者数推移（大阪）	101
月別受診者数推移（東京）	102
拠点別受診者数推移（施設健診）2023 年度	103
拠点別受診者数推移（巡回健診）2023 年度	104
 【特殊健康診断実施結果】	 105

オリエンタルの使命・経営理念

「すべての人が健康でいつづけるために」

1. 健診内容の説明と受診者の意思、プライバシーを尊重し、すべての人々に信頼される良質な健診を行う
2. サービス（奉仕）
受診者の一生が一層豊かになるように真心をこめて奉仕する
3. 研究、研鑽
職員としての品位と能力を高めるために研修、研鑽をする

品質方針

1. 信頼・安心・安全を提供する健診
能力のある（高い）スタッフが信頼出来る機器を使用し正確な判断と適切な事務処理を行う
2. 奉仕の精神にもとづいた健診
 - ・スムーズで暖かい健診を実施する
 - ・わかり易い結果報告書を早く提供する
 - ・診療部門 病診連携のある専門病院
ネットワークを利用した病院を連携して受付後のフォローを行う
3. 研修会の参加による技術、能力の向上
 - ・最新でレベルの高い予防医学を修得する
 - ・品位と能力を高め誇りをもって仕事をする

協会の基本方針は、記録と文書化をベースとした品質マニュアルづくり、組織のあいまいさをなくし指示命令系統を明確化することから始まる。責任と権限を明確化し情報の共有化と標準化、さらに内部監査励行。これによって経験と勘に頼っていた縦割り組織を変革していく。「不具合」「不適合」があればすぐに改善するシステムが構築され、利用者の満足度は高められる。職場はグループ分けされることで個々の職員の能力資質が明確になって職員の満足度も高まっていく。

平成 18 年 4 月 1 日 作成

【個人情報保護方針】

一般社団法人オリエント労働衛生協会(以下、当協会といいます)では、「すべての人が健康でいつづける為に」を当協会の基本コンセプトとし、従来は疾病の「早期発見・早期治療」に重点をおいてきた健康診断を一步進めて、身体の年齢に応じた健康の確保、保持増進を考えて健康度の測定、精神的職場適応、保健指導及び栄養指導に至るまで行います。これを実行するために必要とするお客様個人の個人情報を正確かつ機密に取り扱うことは、当協会にとって重要な責務であると考えております。そのためには、お客様の個人情報はもとより当協会の取り扱う全ての個人情報を保護するための方針を制定し、個人情報の取り扱い方法について、当協会業務に従事するすべての職員への徹底を実践してまいります。

記

1. 適切な個人情報の取得・利用及び提供

個人情報を取得する場合には、取得目的を明確にし、個人情報の利用や提供については、利用目的の範囲内で行うものとします。個人情報とは下記のものを言います。

- ・お名前、生年月日、性別、ご職業、お電話番号、ご住所
- ・健康診断の結果、診療記録を含む診療情報
- ・また、単独の情報のみでは個人を特定できないが、他の情報と容易に照合可能で、それにより個人を特定できるもの

当協会では個人情報を無断で取得することはありません。取得の際には、特定された利用目的の達成に必要な範囲を超えた個人情報の取扱いを行わず、当協会より予め、その利用目的を明確にお伝えし、本人よりの了解を頂いた上での取得を行い、予め同意を頂いた目的外での利用、提供は行いません。

2. 個人情報の適切な管理方法

個人情報の漏えい、滅失又はき損等の危険に対しては、技術面及び組織面において合理的な安全対策を講ずるものとし、個人情報へのリスクの予防や是正に関しては、正確かつ適切に管理します。当協会では、個人情報は第3者がアクセスできない安全な環境の下で管理しています。また、個人情報の提供は、次に該当する場合を除いて、如何なる第3者にも提供しません。

- ・本人からの同意がある場合
- ・個人を特定できない状態で提供する場合
- ・法令の規定により、必要と判断される場合
- ・本人、または公共の安全・利益を保護するために必要な場合

3. 法令、国が定める指針その他の規範の遵守

個人情報を取り扱う業務の遂行にあたっては、個人情報保護法、「個人情報保護マネジメントシステムの要求事項」(JIS Q 15001:2017)、業界ガイドライン等を遵守するとともに、当協会の個人情報保護マネジメントシステムに定める事項に従って行動することとします。

4. 個人情報保護マネジメントシステムの継続的改善

個人情報の保護を継続的に推進していくために、「管理責任者」と「監査責任者」を設置するとともに、その役割を明確にし、個人情報保護マネジメントシステムの継続的な改善を図ります。

以上

当協会職員はもとより、業務に関わるもの一人ひとりが上記「個人情報保護方針」の趣旨を十分に理解した上で、細心の注意を払い日常の業務を遂行いたします。

個人情報に関するお問合せ、苦情・相談及びご要望は、当協会の「個人情報お問い合わせ・ご相談窓口」までご連絡下さい。

「一般社団法人 オリエンタル労働衛生協会 個人情報お問い合わせ・ご相談窓口」

本 部 集団健診部 三浦 電話 052-732-2200 FAX 052-733-7100

E-mail oriental@mti.biglobe.ne.jp

東京支部 業務部 山本 電話 03-5816-0711 FAX 03-5816-0712

E-mail ueno-center@oriental-doc.com

大阪支部 総務部 村山 電話 06-6266-6440 FAX 06-6266-6445

E-mail oriental@cello.ocn.ne.jp

制定日：平成 17 年 4 月 1 日

改定日：令和 2 年 4 月 1 日

一般社団法人 オリエンタル労働衛生協会

理事長 福田 吉秀

個人情報の取り扱いについて

一般社団法人オリエンタル労働衛生協会（以下、当協会といいます）は、お客様からの健診等のお申込みによりお客様に関する情報をご提供いただくこととなりますが、そのお預かりした個人に関する情報の取り扱いについて、次のように管理し、保護に努めて参ります。

- 事業所の名称
一般社団法人 オリエンタル労働衛生協会
- 個人情報管理責任者
健診部 課長 三浦 靖
- 個人情報の利用目的
 1. 適切な医療、健康診断サービスの提供のため
 2. 健診、診療業務管理を適切に行うため
 3. 健診、診療結果処理のため
 4. 運営管理等のため詳細については別掲の「個人情報の利用目的」をご参照ください。また、上記目的以外で情報を利用する場合は、ご本人に個別理由を説明し同意を得た上で行うものとします。
- 第三者提供について
当協会は、以下の場合を除いて、基本的に個人情報を第三者提供はいたしません。
 - ・お客様からの同意がある場合。
 - ・お申し込みのサービスを提供するにあたり、必要な場合。
 - ・お客様個人を特定できない状態で、提供する場合。
 - ・学术研究機関等へ、必要な限度内で提供する場合。この場合には、機密保持契約を取り交わすなど、厳正な処置を講じます。
 - ・法令の規定等により、必要と判断される場合。
 - ・お客様、または公共の安全・利益を保護するために必要な場合。
- 個人情報の取り扱い委託
健診にあたり、一部の血液検査、読影業務等を個人情報保護体制が一定の水準に達していると認められる機関や外部専門医を当協会が責任を持って選定し、個人情報を委託する場合があります。
- 個人情報の開示・訂正・削除について
 - ・お客様が所属する団体との委託契約に基づいて実施した健康診断等に係わる個人情報は、原則として当協会には開示等をする権限がありませんので、開示等の請求はお客様が所属する団体にお問合せください。
 - ・お客様が、個人で当協会の健康診断等を受けられたご本人からの開示・訂正・削除等の請求については、下記の「個人情報お問い合わせ・ご相談窓口」にお問合せください。
 - ・健診情報の開示を行う場合は、手数料として別に定めた費用をご負担いただきます。
- 個人情報を提供されることの任意性について
当協会に対する、個人情報提供はお客様の任意によるものです。但し、氏名、生年月日、性別、住所、所属団体名等の健康診断に必要な情報を提供いただけない場合は、健康診断の確実な報告や本来のサービスが提供できなくなる場合がありますのでご了承ください。
- 個人情報に関する苦情・相談について
個人情報に関する苦情・相談については当協会渉外担当者または「個人情報お問い合わせ・ご相談窓口」宛に文書でお申し出ください。

第 1 章 組織・事業運営

令和 5 年度 事業報告

講演会の開催	6
労働衛生管理者講習会の開催	6
学会の発表	7
学会等の参加状況	7
各種研修会・講習会等参加状況	8
総合精度管理事業の参加状況	10
機器の導入	11
施設の認定等	12
広報誌の発行	13

講演会

6月13日	会場　：　名古屋観光ホテル・那古西の間（名古屋市中区） 参加人数　：　125名
	演題　：　心豊かに健康に長生きするには？ 講師　：　飛田　秀樹　先生 （名古屋市立大学　学長補佐・医学研究科副研究科長　教授）

労働衛生管理者講習会

9月11日	会場　：　TKPガーデンシティPREMIUM（名古屋市西区） 参加人数　：　86名
	演題　：　最新の労働衛生の動向について 講師　：　藻谷　岳志　氏（愛知労働局労働基準部　健康課　課長）
	演題　：　明るく、前向きに　－糖尿病・肥満症の予防・治療最前線－ 講師　：　田中　智洋　先生 （名古屋市立大学大学院　肥満症治療センター　副センター長）

1月23日	会場　：　ABCアットビジネスセンター大阪本町（大阪市中央区） 参加人数　：　72名
	演題　：　最近の労働衛生行政について 講師　：　武田 裕一　氏（大阪労働局労働基準部　健康課　課長補佐）
	演題　：　セルフチェックとセルフケア　～ストレスチェックの重要性～ 講師　：　加藤　容子　先生 （椋山女学園大学　人間関係学部　心理学科　教授）

学会の発表

参加日	発表学会及び演題名	場 所
7月11日～ 7月12日	第32 回日本乳癌学会学術総会 「検診マンモグラフィにおける構築の乱れを呈する病変の検討」	仙台市
9月6日～ 9月7日	第65 回日本人間ドック・予防医療学会学術大会 「乳がん検診で発見された化生癌に 1 例」	横浜市

学会等の参加状況

参 加 日	学 会 名	場 所	参加人数 (人)
4月12日～ 4月14日	第121回日本内科学会総会	東京都	4
5月30日～ 6月1日	第107回日本消化器内視鏡学会総会	東京都	1
7月11日～ 7月13日	第32回日本乳癌学会学術総会	仙台市	1
8月24日～ 8月25日	第31回日本産業精神保健学会	北九州市	1
9月1日	日本超音波医学学会第45回中部地方会学術集会	名古屋市	8
9月6日～ 9月7日	第65回日本人間ドック・予防医療学会学術大会	横浜市	9
9月15日～ 9月16日	第37回日本臨床内科医学会	京都市	1
10月5日～ 10月6日	第46回日本臨床栄養学会総会	東京都	1
1月11日～ 1月12日	日本成人病（生活習慣病）学会学術総会	東京都	1
1月31日～ 2月1日	日本総合健診医学会第53回大会	浦安市	4
2月21日～ 2月23日	第21回日本消化管学会総会学術集会	東京都	1

各種研修会・講習会等参加状況

参 加 日	名 称	場 所	参加人数 (人)
4月19日	GE 膵胆道こんなときどうする？ 心エコー	Web	9
5月22日	第8回 GTC研究部会 Web会議	Web	4
5月25日	ベックマン・コールター 形態コンシェルジュによるWebセミナー 「形態基礎コース ～抹消血液像の細胞判読とその秘策」	Web	1
6月3日～ 6月17日	みなとみらいフォーラム2024 「①赤血球形態の鑑別」「②上皮細胞の鑑別」「③塩類・結晶類の鑑別」	Web	2
6月7日	(一社)日本総合健診医学会 「精度管理研修会」	Web	2
7月6日	(公社)全国労働衛生団体連合会 「腹部超音波講習会」	東京都	1
6月20日	第9回 GTC研究部会 Web会議	Web	4
7月8日	(公社)全国労働衛生団体連合会 「胃エックス線検査オンライン研修会」	Web	1
7月9日	みなとみらいフォーラム 第3回	Web	4
7月28日	(公社)全国労働衛生団体連合会 「腹部超音波検査研修会 精度管理・中級コース」	東京都	1
7月30日	(公社)全国労働衛生団体連合会 「検体検査精度管理研修会」	Web	1
8月7日	(公社)全国労働衛生団体連合会 「選別聴力検査研修会」	東京都	1
8月18日	(公社)全国労働衛生団体連合会 「特殊健康診断オンライン研修会」	大阪市	1
8月21日	第10回 GTC研究部会 Web会議	Web	4
8月21日	(公社)全国労働衛生団体連合会 「選別聴力検査研修会」	大阪市	2
8月22日～ 8月23日	(公社)全国労働衛生団体連合会 「健診機関職員研修会基礎コース」	大阪市	3
9月16日	シスメックス Lab マネジメントセミナー④ 「分析装置管理と品質保証のためのITツール活用術」	Web	4
10月2日	下谷医師会「インフルエンザ講習会」	名古屋市	1
10月3日	日本人間ドック健診協会 「2024年度 人間ドック健診施設経営研究会」	東京都	1
10月5日～ 10月6日	日本超音波学会 「第36回関東甲信越地方会学術集会」	東京都	1
10月11日～ 10月17日	キャノンメディカルシステムズ(株) 「超音波検査研修会」	東京都	1
10月30日	第11回 GTC研究部会 Web会議	Web	4
11月16日	禁煙推進学術ネットワーク 「第6回禁煙推進学術ネットワーク学術会議」	東京都	1
11月18日	中央災害防止協会 「ストレスチェック実施者養成研修」	東京都	1
11月20日	第12回 GTC研究部会 Web会議	Web	4
12月14日	第19回 F U J I F I L M エラストユーザー会	Web	4
12月17日	(公社)全国労働衛生団体連合会 「眼底検査オンライン研修会」	Web	1
12月18日	第13回 GTC研究部会 Web会議	Web	4
12月19日	(公社)全国労働衛生団体連合会 「心電図検査オンライン研修会」	Web	1
12月20日	(公社)全国労働衛生団体連合会 「採血と血圧測定研修会」	Web	1

参 加 日	名 称	場 所	参加人数 (人)
1月22日	第14回 GTC研究部会 Web会議	Web	4
1月26日	日本診療放射線技師会 「腹部超音波実技講習会」	東京都	1
1月25日	第5回血液形態カンファレンス 「～血液疾患を導くための知識を学ぼう～」	Web	2
1月30日～ 1月31日	(公社)全国労働衛生団体連合会 「令和6年度保健師・看護師等研修会(保健指導コース)」	東京都	3
2月6日～ 2月7日	中央労働災害防止協会 「特定保健指導実施者養成研修」	東京都	1
2月9日	日本診療放射線技師会 「心臓超音波講習会」	東京都	1
2月11日	F U J I F I L M東海エコーセミナー第3回 o t o i r o	名古屋	2
3月12日	第15階 GTC研究部会 Web会議	Web	4

総合精度管理事業の参加状況

名古屋本部	
令和6年度臨床検査精度管理調査	日本医師会
令和6年度胸部エックス線写真精度管理調査	全国労働衛生団体連合会
令和6年度胃部エックス線写真精度管理調査	全国労働衛生団体連合会
令和6年度労働衛生検査に関する精度管理調査	全国労働衛生団体連合会
令和6年度臨床検査精度管理調査	全国労働衛生団体連合会
令和6年度腹部超音波検査精度管理調査	全国労働衛生団体連合会

大阪支部	
令和6年度胸部エックス線写真精度管理調査	全国労働衛生団体連合会
令和6年度胃部エックス線写真精度管理調査	全国労働衛生団体連合会
令和6年度労働衛生検査に関する精度管理調査	全国労働衛生団体連合会
令和6年度臨床検査精度管理調査	全国労働衛生団体連合会
令和6年度腹部超音波検査精度管理調査	全国労働衛生団体連合会
令和6年度臨床検査精度管理調査（年4回）	日本総合健診医学会

東京支部	
令和6年度胃部エックス線写真精度管理調査	全国労働衛生団体連合会
令和6年度腹部超音波検査精度管理調査	全国労働衛生団体連合会
令和6年度労働衛生検査に関する精度管理調査	全国労働衛生団体連合会
令和6年度臨床検査精度管理調査（年4回）	日本総合健診医学会

機器の導入

名古屋本部		
内視鏡装置一式	2024年7月	追加
心電計	2025年3月	更新

大阪支部		
婦人科検診車（乳房X線撮影装置・子宮がん検査）	2024年11月	新規
非接触眼圧計	2024年12月	更新
自動血圧計	2025年2月	更新
内視鏡装置一式	2025年3月	更新
心電計	2025年3月	更新

東京支部		
オートクレープ	2024年10月	更新
非接触眼圧計	2024年11月	更新
電子スパイロメーター	2025年3月	更新

施設の認定

- ◎ プライバシーマーク付与事業者認定 (一社) 日本情報経済社会推進協会

審査機関：(一財) 医療情報システム開発センター (MEDIS-DC)

認定登録番号：14200027 更新：10 回

認定期間：2024年12月5日～2026年12月4日

名古屋本部

- ◎ 労働衛生サービス機能評価 (公社) 全国労働衛生団体連合会

認定番号：第107号 認定期間：2025年6月1日～2028年5月31日

大阪支部

- ◎ 労働衛生サービス機能評価 (公社) 全国労働衛生団体連合会

認定番号：第170号 認定期間：2025年6月1日～2028年5月31日

- ◎ 優良総合健診施設認定 (一社) 日本総合健診医学会

認定期間：2023年4月1日～2026年3月31日

東京支部

- ◎ 人間ドック健診施設機能評価 (公社) 日本人間ドック・予防医療学会

認定番号：195 認定開始：2008年2月23日 更新回数：3回

認定期間：2024年4月1日～2029年3月31日

広報誌の発行

広報誌「オリエンタル労働衛生ニュース」を年、3回発行し、会員をはじめ関係事業所及び関係行政などに配布を行った。

「令和 6 年度 行政運営方針」	6 月 10 日	146 号
「私の病気体験記『心筋梗塞』」	10 月 15 日	147 号
「新年のご挨拶」	1 月 10 日	148 号





第2章 各種健康診断事業実績表

【名古屋本部】（健診種別集計）	15～26
【名古屋本部】（検査項目別集計）	27～41
【名古屋本部】（問診集計）	42～45
【大阪支部】（健診種別集計）	46～53
【大阪支部】（検査項目別集計）	54～68
【大阪支部】（問診集計）	69～72
【東京支部】（健診種別集計）	73～80
【東京支部】（検査項目別集計）	81～95
【東京支部】（問診集計）	96～99
【月別受診者数比較】	100～104
【特殊健康診断実施結果】	105～107

名古屋本部



健診種別受診者集計

健診別受診者数	男性							女性							総 計
	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～	計	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～	計	
定期健診	15,423	15,346	12,437	12,982	5,437	1,641	63,266	9,298	6,850	4,746	4,915	2,336	623	28,768	92,034
生活習慣病健診	844	2,273	2,594	3,162	1,335	236	10,444	466	1,152	1,725	1,994	824	105	6,266	16,710
雇入れ時健診	1,432	237	101	88	92	28	1,978	978	109	81	81	22	2	1,273	3,251
特定健診	0	13	154	214	280	582	1,243	3	70	238	418	565	662	1,956	3,199
協会けんぽ	0	1,089	2,769	3,231	1,752	290	9,131	180	769	1,598	1,760	1,004	165	5,476	14,607
学生健診	14,652	30	10	7	6	4	14,709	9,863	12	10	4	0	0	9,889	24,598
胃部検診	30	573	1,281	1,203	474	6	3,567	1	85	150	159	35	0	430	3,997
胸部検診	42	32	26	18	18	22	158	43	68	54	49	65	57	336	494
婦人科検診	0	0	0	0	0	0	0	515	800	706	817	278	254	3,370	3,370
その他単独検診	61	481	702	1,014	477	295	3,030	52	193	533	704	482	294	2,258	5,288
ABC検診	136	136	57	63	30	1	423	160	80	94	99	22	1	456	879
総 計	32,620	20,210	20,131	21,982	9,901	3,105	107,949	21,559	10,188	9,935	11,000	5,633	2,163	60,478	168,427





総合判定区分別集計

総合判定	男性							女性							総 計
	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～	計	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～	計	
A. 異常なし	8,462	2,744	2,706	2,422	830	120	17,284	5,877	1,811	1,528	1,466	563	362	11,607	28,891
B. 軽度異常	7,938	2,402	1,457	967	258	70	13,092	5,269	1,605	1,196	886	330	100	9,386	22,478
C. 要再検査・生活改善	12,124	9,141	8,297	7,238	2,439	623	39,862	7,981	4,659	4,051	4,257	1,953	496	23,397	63,259
D. 要精密検査・治療	3,793	5,237	5,935	7,169	3,407	1,248	26,789	2,186	1,830	2,438	2,739	1,370	634	11,197	37,986
E. 治療中	303	686	1,736	4,186	2,967	1,044	10,922	246	283	722	1,652	1,417	571	4,891	15,813
総 計	32,620	20,210	20,131	21,982	9,901	3,105	107,949	21,559	10,188	9,935	11,000	5,633	2,163	60,478	168,427





定期健診判定別集計

定期健診	男性							女性							総 計
	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～	計	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～	計	
A. 異常なし	1,919	1,498	783	409	36	3	4,648	1,036	737	324	128	15	3	2,243	6,891
B. 軽度異常	3,102	1,861	937	588	141	24	6,653	2,053	1,043	482	296	78	8	3,960	10,613
C. 要再検査・生活改善	7,183	7,373	5,666	4,789	1,554	306	26,871	4,904	3,618	2,262	2,292	936	156	14,168	41,039
D. 要精密検査・治療	2,958	4,060	3,837	4,260	1,806	663	17,584	1,110	1,238	1,244	1,263	580	217	5,652	23,236
E. 治療中	261	554	1,214	2,936	1,900	645	7,510	195	214	434	936	727	239	2,745	10,255
総 計	15,423	15,346	12,437	12,982	5,437	1,641	63,266	9,298	6,850	4,746	4,915	2,336	623	28,768	92,034





生活習慣病健診判定別集計

生活習慣病健診	男性							女性							総 計
	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～	計	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～	計	
A. 異常なし	47	79	47	11	1	2	187	28	42	42	9	1	0	122	309
B. 軽度異常	241	328	181	93	11	0	854	123	182	186	109	13	0	613	1,467
C. 要再検査・生活改善	380	1,072	1,146	1,085	304	27	4,014	238	608	814	838	310	23	2,831	6,845
D. 要精密検査・治療	164	706	960	1,333	607	130	3,900	70	276	545	661	269	52	1,873	5,773
E. 治療中	12	88	260	640	412	77	1,489	7	44	138	377	231	30	827	2,316
総 計	844	2,273	2,594	3,162	1,335	236	10,444	466	1,152	1,725	1,994	824	105	6,266	16,710





雇入れ時健診判定別集計

雇入れ時健診	男性							女性							総 計
	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～	計	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～	計	
A. 異常なし	144	13	2	1	0	0	160	115	8	1	3	0	0	127	287
B. 軽度異常	305	30	15	4	4	0	358	227	18	14	11	6	0	276	634
C. 要再検査・生活改善	702	120	52	34	20	7	935	512	60	39	40	8	0	659	1,594
D. 要精密検査・治療	267	69	24	26	34	10	430	109	21	21	17	3	1	172	602
E. 治療中	14	5	8	23	34	11	95	15	2	6	10	5	1	39	134
総 計	1,432	237	101	88	92	28	1,978	978	109	81	81	22	2	1,273	3,251





特定健診判定別集計

特定健診	男性							女性							総 計
	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～	計	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～	計	
A. 異常なし	0	3	6	10	5	4	28	0	18	42	31	12	7	110	138
B. 軽度異常	0	0	7	4	0	1	12	1	1	14	19	11	4	50	62
C. 要再検査・生活改善	0	5	87	86	69	123	370	2	32	126	210	248	165	783	1,153
D. 要精密検査・治療	0	5	44	84	108	250	491	0	14	43	99	133	241	530	1,021
E. 治療中	0		10	30	98	204	342	0	5	13	59	161	245	483	825
総 計	0	13	154	214	280	582	1,243	3	70	238	418	565	662	1,956	3,199





協会けんぽ健診判定別集計

協会けんぽ	男性							女性							総 計
	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～	計	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～	計	
1. 異常なし	0	36	51	15	4	0	106	149	135	32	10	0	0	326	432
2. 軽度異常	0	142	205	137	25	3	512	4	119	204	121	30	2	480	992
C. 要再検査・生活改善	0	531	1,295	1,181	421	49	3,477	0	310	772	790	371	48	2,291	5,768
D. 要精密検査・治療	0	343	978	1,346	785	140	3,592	27	190	467	581	313	65	1,643	5,235
6. 治療中	0	37	240	552	517	98	1,444	0	15	123	258	290	50	736	2,180
総 計	0	1,089	2,769	3,231	1,752	290	9,131	180	769	1,598	1,760	1,004	165	5,476	14,607





学生健診判定別集計

学生健診	男性							女性							総 計
	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～	計	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～	計	
A. 異常なし	6,120	6	3	2	1	0	6,132	3,955	5	10	3	0	0	3,973	10,105
B. 軽度異常	4,277	7	0	1	3	0	4,288	2,765	2	0	1	0	0	2,768	7,056
C. 要再検査・生活改善	3,855	15	7	2	0	3	3,882	2,310	3	0	0	0	0	2,313	6,195
D. 要精密検査・治療	384	2	0	1	1	0	388	808	2	0	0	0	0	810	1,198
E. 治療中	16	0	0	1	1	1	19	25	0	0	0	0	0	25	44
総 計	14,652	30	10	7	6	4	14,709	9,863	12	10	4	0	0	9,889	24,598





胃部単独検診判定別集計

胃部単独検診	男性							女性							総 計
	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～	計	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～	計	
A. 異常なし	28	530	1,146	1,050	406	4	3,164	1	74	117	119	26	0	337	3,501
B. 軽度異常	2	24	88	103	40	2	259	0	8	31	35	9	0	83	342
C. 要再検査・生活改善	0	9	13	19	13	0	54	0	1	1	3	0	0	5	59
D. 要精密検査・治療	0	10	32	31	14	0	87	0	2	1	2	0	0	5	92
E. 治療中	0	0	2	0	1	0	3	0	0	0	0	0	0	0	3
総 計	30	573	1,281	1,203	474	6	3,567	1	85	150	159	35	0	430	3,997




胸部単独検診判定別集計

胸部単独検診	男性							女性							総 計
	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～	計	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～	計	
A. 異常なし	36	28	15	8	12	9	108	38	63	45	32	34	32	244	352
B. 軽度異常	6	3	6	3	1	4	23	5	3	6	14	20	9	57	80
C. 要再検査・生活改善	0	1	5	6	4	6	22	0	1	3	2	9	13	28	50
D. 要精密検査・治療	0	0	0	1	1	3	5	0	1	0	0	2	3	6	11
E. 治療中	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	1
総 計	42	32	26	18	18	22	158	43	68	54	49	65	57	336	494





婦人科検診判定別集計

婦人科検診	女性							総 計
	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～	計	
A. 異常なし	365	494	482	650	229	216	2,436	2,436
B. 軽度異常	86	224	155	99	23	9	596	596
C. 要再検査・生活改善	14	22	14	16	6	9	81	81
D. 要精密検査・治療	46	57	49	45	18	16	231	231
E. 治療中	4	3	6	7	2	4	26	26
総 計	515	800	706	817	278	254	3,370	3,370





その他単独検診判定別集計

その他単独検診	男性							女性							総 計
	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～	計	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～	計	
A. 異常なし	45	426	609	873	338	97	2,388	44	168	357	406	228	103	1,306	3,694
B. 軽度異常	5	7	18	34	33	36	133	5	5	104	181	140	68	503	636
C. 要再検査・生活改善	4	15	26	36	54	102	237	1	4	20	66	65	82	238	475
D. 要精密検査・治療	7	31	47	67	48	52	252	2	16	50	47	48	39	202	454
E. 治療中	0	2	2	4	4	8	20	0	0	2	4	1	2	9	29
総 計	61	481	702	1,014	477	295	3,030	52	193	533	704	482	294	2,258	5,288





高血圧判定別集計

高血圧	男性							女性							総 計
	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～	計	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～	計	
A. 異常なし	23,134	16,805	13,793	11,767	3,995	945	70,439	13,480	8,237	7,168	6,657	2,881	666	39,089	109,528
B. 軽度異常	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. 要再検査・生活改善	989	1,327	1,975	2,622	1,213	319	8,445	116	212	540	896	521	205	2,490	10,935
D. 要精密検査・治療	117	418	811	1,100	406	135	2,987	17	54	159	278	137	68	713	3,700
E. 治療中	83	365	1,430	4,147	3,273	1,375	10,673	8	62	357	1,195	1,155	608	3,385	14,058
総 計	24,323	18,915	18,009	19,636	8,887	2,774	92,544	13,621	8,565	8,224	9,026	4,694	1,547	45,677	138,221





心電図判定別集計

心電図	男性							女性							総 計
	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～	計	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～	計	
A. 異常なし	12,104	13,199	12,769	12,902	5,288	1,094	57,356	8,501	6,331	6,155	6,426	2,951	628	30,992	88,348
B. 軽度異常	4,021	3,173	2,397	2,331	1,012	270	13,204	1,929	1,241	1,032	934	484	127	5,747	18,951
C. 要再検査・生活改善	984	1,136	1,595	2,506	1,507	534	8,262	608	622	815	1,196	706	249	4,196	12,458
D. 要精密検査・治療	218	177	306	467	291	137	1,596	63	75	119	161	106	54	578	2,174
E. 治療中	49	58	114	421	429	263	1,334	34	14	31	68	73	48	268	1,602
総 計	17,376	17,743	17,181	18,627	8,527	2,298	81,752	11,135	8,283	8,152	8,785	4,320	1,106	41,781	123,533





肝機能判定別集計

肝機能	男性							女性							総 計
	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～	計	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～	計	
A. 異常なし	12,344	10,949	9,988	11,070	5,407	1,883	51,641	9,891	7,862	7,317	7,242	3,739	1,272	37,323	88,964
B. 軽度異常	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. 要再検査・生活改善	2,608	4,004	4,300	4,686	2,157	579	18,334	422	510	702	1,269	697	191	3,791	22,125
D. 要精密検査・治療	1,888	2,971	2,786	2,715	950	191	11,501	158	195	246	489	193	47	1,328	12,829
E. 治療中	95	175	221	326	200	46	1,063	7	22	57	110	83	38	317	1,380
総 計	16,935	18,099	17,295	18,797	8,714	2,699	82,539	10,478	8,589	8,322	9,110	4,712	1,548	42,759	125,298





腎機能判定別集計

腎機能	男性							女性							総 計
	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～	計	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～	計	
A. 異常なし	10,423	12,923	12,945	12,595	4,681	856	54,423	6,132	5,718	5,577	5,583	2,485	701	26,196	80,619
B. 軽度異常	112	146	159	201	110	26	754	17	17	17	66	43	16	176	930
C. 要再検査・生活改善	433	709	1,085	2,034	1,540	615	6,416	398	414	675	1,233	897	413	4,030	10,446
D. 要精密検査・治療	107	137	171	352	236	142	1,145	27	29	28	60	54	57	255	1,400
E. 治療中	9	11	37	75	50	19	201	4	3	12	22	18	3	62	263
総 計	11,084	13,926	14,397	15,257	6,617	1,658	62,939	6,578	6,181	6,309	6,964	3,497	1,190	30,719	93,658





糖代謝判定別集計

糖代謝	男性							女性							総 計
	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～	計	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～	計	
A. 異常なし	14,522	13,580	10,503	8,562	3,178	765	51,110	9,448	7,381	6,238	5,380	2,172	535	31,154	82,264
B. 軽度異常	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. 要再検査・生活改善	1,818	3,716	5,375	7,567	3,816	1,203	23,495	872	1,099	1,850	3,252	2,135	816	10,024	33,519
D. 要精密検査・治療	358	547	755	1,108	533	230	3,531	35	40	86	140	112	62	475	4,006
E. 治療中	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
総 計	16,698	17,843	16,633	17,237	7,527	2,198	78,136	10,355	8,520	8,174	8,772	4,419	1,413	41,653	119,789





脂質代謝判定別集計

脂質代謝	男性							女性							総 計
	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～	計	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～	計	
A. 異常なし	11,832	10,203	8,235	7,990	3,768	1,324	43,352	7,939	6,122	5,396	3,815	1,544	623	25,439	68,791
B. 軽度異常	145	270	468	644	269	40	1,836	342	335	544	919	399	42	2,581	4,417
C. 要再検査・生活改善	4,152	6,267	6,702	7,405	3,219	989	28,734	1,891	1,875	1,990	3,094	1,687	461	10,998	39,732
D. 要精密検査・治療	618	1,142	1,323	1,322	448	88	4,941	203	225	247	664	345	92	1,776	6,717
E. 治療中	46	201	560	1,439	1,011	258	3,515	20	34	147	621	738	330	1,890	5,405
総 計	16,793	18,083	17,288	18,800	8,715	2,699	82,378	10,395	8,591	8,324	9,113	4,713	1,548	42,684	125,062





胃部レントゲン判定別集計

胃部レントゲン	男性							女性							総 計
	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～	計	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～	計	
A. 異常なし	190	2,547	4,572	4,976	2,001	403	14,689	69	843	1,785	1,739	766	247	5,449	20,138
B. 軽度異常	8	243	641	830	370	53	2,145	8	217	678	831	404	59	2,197	4,342
C. 要再検査・生活改善	7	154	395	704	581	217	2,058	3	52	128	253	225	114	775	2,833
D. 要精密検査・治療	2	19	52	118	84	36	311	0	4	11	21	18	22	76	387
E. 治療中	0	0	1	3	5	0	9	0	0	0	1	0	1	2	11
総 計	207	2,963	5,661	6,631	3,041	709	19,212	80	1,116	2,602	2,845	1,413	443	8,499	27,711





胃内視鏡判定別集計

胃内視鏡	男性							女性							総 計
	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～	計	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～	計	
A. 異常なし	0	18	48	28	18	7	119	1	19	39	35	19	4	117	236
B. 軽度異常	2	33	99	106	78	27	345	0	25	100	186	105	39	455	800
C. 要再検査・生活改善	0	31	100	178	151	57	517	1	17	59	121	98	46	342	859
D. 要精密検査・治療	0	1	2	4	9	5	21	0	1	2	3	2	2	10	31
E. 治療中	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
総 計	2	83	249	316	256	96	1,002	2	62	200	345	224	91	924	1,926





胸部レントゲン判定別集計

胸部レントゲン	男性							女性							総 計
	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～	計	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～	計	
A. 異常なし	26,231	12,574	10,047	8,712	3,119	562	61,245	15,917	6,506	6,006	5,218	1,841	327	35,815	97,060
B. 軽度異常	1,607	2,443	3,065	4,184	2,559	802	14,660	1,392	1,159	1,462	2,490	1,834	645	8,982	23,642
C. 要再検査・生活改善	302	628	1,353	2,760	1,774	650	7,467	83	118	329	757	742	387	2,416	9,883
D. 要精密検査・治療	56	85	113	227	180	106	767	17	25	36	66	65	47	256	1,023
E. 治療中	4	7	16	49	53	35	164	2	3	11	29	30	12	87	251
総 計	28,200	15,737	14,594	15,932	7,685	2,155	84,303	17,411	7,811	7,844	8,560	4,512	1,418	47,556	131,859





腹部超音波判定別集計

腹部超音波	男性							女性							総 計
	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～	計	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～	計	
A. 異常なし	33	264	460	374	123	14	1,268	24	101	284	214	107	19	749	2,017
B. 軽度異常	12	151	365	490	252	59	1,329	9	46	200	251	160	31	697	2,026
C. 要再検査・生活改善	25	240	614	861	412	100	2,252	1	37	131	261	128	39	597	2,849
D. 要精密検査・治療	0	10	32	50	38	18	148	0	4	11	14	16	17	62	210
E. 治療中	0	3	9	12	18	8	50	0	0	2	16	10	2	30	80
総 計	70	668	1,480	1,787	843	199	5,047	34	188	628	756	421	108	2,135	7,182




便潜血判定別集計

便潜血	男性							女性							総 計
	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～	計	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～	計	
A. 異常なし	516	4,899	9,242	10,447	4,728	1,003	30,835	289	1,939	4,515	5,259	2,718	739	15,459	46,294
B. 軽度異常	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. 要再検査・生活改善	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D. 要精密検査・治療	23	218	421	615	417	131	1,825	19	104	219	253	155	58	808	2,633
E. 治療中	1	25	40	55	18	1	140	0	6	11	18	4	1	40	180
総 計	540	5,142	9,703	11,117	5,163	1,135	32,800	308	2,049	4,745	5,530	2,877	798	16,307	49,107




乳腺マンモグラフィー判定別集計

乳腺X線	女性							総 計
	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～	計	
A. 異常なし	2	105	1,286	1,739	869	422	4,423	4,423
B. 軽度異常	0	9	103	144	56	13	325	325
C. 要再検査・生活改善	0	2	8	17	13	12	52	52
D. 要精密検査・治療	0	3	46	52	20	17	138	138
E. 治療中	0	0	1	1	0	1	3	3
総 計	2	119	1,444	1,953	958	465	4,941	4,941




乳腺超音波判定別集計

乳腺超音波検査	女性							総 計
	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～	計	
A. 異常なし	460	1,341	1,007	1,172	560	97	4,637	4,637
B. 軽度異常	149	492	568	391	111	16	1,727	1,727
C. 要再検査・生活改善	34	102	108	74	24	5	347	347
D. 要精密検査・治療	5	43	32	18	3	0	101	101
E. 治療中	0	0	17	18	5	0	40	40
総 計	648	1,978	1,732	1,673	703	118	6,852	6,852





子宮検査判定別集計

子宮検査	女性							総 計
	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～	計	
A. 異常なし	708	1,319	1,662	2,063	1,002	355	7,109	7,109
B. 軽度異常	16	75	86	65	25	9	276	276
C. 要再検査・生活改善	0	0	3	14	1	0	18	18
D. 要精密検査・治療	100	125	164	122	38	16	565	565
E. 治療中	5	12	50	46	7	4	124	124
総 計	829	1,531	1,965	2,310	1,073	384	8,092	8,092





ABC検診区分別集計

ABC検診	男性							女性							総 計
	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～	計	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～	計	
A 群	123	125	44	43	27	1	363	146	66	76	75	18	1	382	745
B 群	10	7	11	18	2	0	48	9	9	15	16	4	0	53	101
C 群	2	2	0	2	0	0	6	3	1	3	5	0	0	12	18
D 群	1	2	1	0	0	0	4	2	2	0	3	0	0	7	11
E 群	0	0	1	0	1	0	2	0	2	0	0	0	0	2	4
総 計	136	136	56	63	30	1	422	160	80	94	99	22	1	456	878





喫煙集計

喫煙	男性							女性							総 計
	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～	計	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～	計	
喫煙有り	4,833	5,955	6,723	6,901	2,681	742	27,835	562	694	923	1,143	506	93	3,921	31,756
以前吸っていた	620	1,508	2,481	3,390	1,985	656	10,640	125	322	736	687	309	102	2,281	12,921
喫煙なし	13,992	11,507	8,929	9,499	4,348	1,264	49,539	11,436	7,874	7,018	7,741	4,239	1,316	39,624	89,163
総 計	19,445	18,970	18,133	19,790	9,014	2,662	88,014	12,123	8,890	8,677	9,571	5,054	1,511	45,826	133,840





服薬（血圧）集計

服薬（血圧）	男性							女性							総 計
	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～	計	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～	計	
服薬あり	61	325	1,371	4,016	3,214	1,277	10,264	7	56	330	1,198	1,191	556	3,338	13,602
服薬なし	19,384	18,645	16,762	15,774	5,800	1,385	77,750	12,116	8,834	8,347	8,373	3,863	955	42,488	120,238
総 計	19,445	18,970	18,133	19,790	9,014	2,662	88,014	12,123	8,890	8,677	9,571	5,054	1,511	45,826	133,840





服薬（糖）集計

服薬（糖）	男性							女性							総 計
	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～	計	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～	計	
服薬あり	54	179	566	1,473	1,122	459	3,853	21	36	124	304	263	116	864	4,717
服薬なし	19,391	18,791	17,567	18,317	7,892	2,203	84,161	12,102	8,854	8,553	9,267	4,791	1,395	44,962	129,123
総 計	19,445	18,970	18,133	19,790	9,014	2,662	88,014	12,123	8,890	8,677	9,571	5,054	1,511	45,826	133,840



服薬（脂質）集計





服薬（脂質）	男性							女性							総 計
	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～	計	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～	計	
服薬あり	41	189	554	1,472	1,008	245	3,509	12	30	141	633	789	331	1,936	5,445
服薬なし	19,404	18,781	17,579	18,318	8,006	2,417	84,505	12,111	8,860	8,536	8,938	4,265	1,180	43,890	128,395
総 計	19,445	18,970	18,133	19,790	9,014	2,662	88,014	12,123	8,890	8,677	9,571	5,054	1,511	45,826	133,840



大阪支部



健診種別受診者集計

健診別受診者数	男性							女性							総 計
	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～	計	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～	計	
人間ドック	1	339	922	919	381	59	2,621	2	181	435	404	101	12	1,135	3,756
定期健診	6,834	6,682	3,016	2,883	1,619	329	21,363	6,358	5,240	2,745	3,149	1,944	625	20,061	41,424
生活習慣病健診	1,290	2,956	4,580	5,775	3,159	705	18,465	1,126	1,812	3,203	3,979	1,877	379	12,376	30,841
雇入れ時健診	527	137	76	39	38	6	823	518	124	84	92	36	2	856	1,679
特定健診	0		5	3	6	6	20	0	0	29	38	29	8	104	124
協会けんぽ	0	1,053	2,338	2,379	1,254	273	7,297	185	1,059	1,711	1,949	938	135	5,977	13,274
学生健診	2,472	18	5	0	0	0	2,495	2,117	10	0	2	0	0	2,129	4,624
胃部検診	4	17	15	34	28	14	112	30	20	55	71	27	14	217	329
胸部検診	83	79	75	153	229	76	695	63	36	70	100	118	10	397	1,092
婦人科検診	0	0	0	0	0	0	0	94	391	627	922	413	132	2,579	2,579
その他単独検診	22	133	265	449	244	61	1,174	72	211	245	271	131	20	950	2,124
ABC検診	9	2	16	19	13	2	61	1	6	15	24	10	3	59	120
総 計	11,242	11,416	11,313	12,653	6,971	1,531	55,126	10,566	9,090	9,219	11,001	5,624	1,340	46,840	101,966





総合判定区分別集計

総合判定	男性							女性							総 計
	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～	計	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～	計	
A. 異常なし	1,621	1,086	766	749	436	76	4,734	2,072	1,883	1,526	1,606	843	218	8,148	12,882
B. 軽度異常	2,607	1,234	545	296	98	13	4,793	2,547	1,054	658	668	228	80	5,235	10,028
C. 要再検査・生活改善	5,237	5,869	5,177	4,575	1,771	278	22,907	4,576	4,229	3,943	4,231	1,878	316	19,173	42,080
D. 要精密検査・治療	1,633	2,852	3,904	4,918	2,853	696	16,856	1,204	1,688	2,495	3,033	1,432	387	10,239	27,095
E. 治療中	144	375	921	2,115	1,813	468	5,836	167	236	597	1,463	1,243	339	4,045	9,881
総 計	11,242	11,416	11,313	12,653	6,971	1,531	55,126	10,566	9,090	9,219	11,001	5,624	1,340	46,840	101,966





人間ドック判定別集計

定期健診	男性							女性							総 計
	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～	計	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～	計	
A. 異常なし	0	2	0	0	0	0	2	0	1	0	0	0	0	1	3
B. 軽度異常	0	3	7	1	0	0	11	0	3	1	0	0	0	4	15
C. 要再検査・生活改善	1	165	395	226	67	9	863	0	91	180	131	23	3	428	1,291
D. 要精密検査・治療	0	155	451	530	237	38	1,411	2	79	221	207	55	8	572	1,983
E. 治療中	0	14	69	162	77	12	334	0	7	33	66	23	1	130	464
総 計	1	339	922	919	381	59	2,621	2	181	435	404	101	12	1,135	3,756





定期健診判定別集計

定期健診	男性							女性							総 計
	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～	計	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～	計	
A. 異常なし	712	703	284	162	108	5	1,974	920	997	706	563	305	89	3,580	5,554
B. 軽度異常	1,426	838	258	157	53	8	2,740	1,356	769	220	263	109	59	2,776	5,516
C. 要再検査・生活改善	3,413	3,497	1,470	1,314	565	71	10,330	3,143	2,560	1,223	1,344	760	179	9,209	19,539
D. 要精密検査・治療	1,175	1,452	752	814	477	111	4,781	814	785	429	575	318	124	3,045	7,826
E. 治療中	108	192	252	436	416	134	1,538	125	129	167	404	452	174	1,451	2,989
総 計	6,834	6,682	3,016	2,883	1,619	329	21,363	6,358	5,240	2,745	3,149	1,944	625	20,061	41,424





生活習慣病健診判定別集計

生活習慣病健診	男性							女性							総 計
	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～	計	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～	計	
A. 異常なし	85	141	124	43	9	1	403	59	98	92	40	19	0	308	711
B. 軽度異常	244	287	144	83	21	2	781	199	166	179	114	36	0	694	1,475
C. 要再検査・生活改善	659	1,540	2,126	2,044	713	114	7,196	610	976	1,536	1,742	631	83	5,578	12,774
D. 要精密検査・治療	278	881	1,769	2,497	1,479	390	7,294	226	509	1,139	1,446	702	188	4,210	11,504
E. 治療中	24	107	417	1,108	937	198	2,791	32	63	257	637	489	108	1,586	4,377
総 計	1,290	2,956	4,580	5,775	3,159	705	18,465	1,126	1,812	3,203	3,979	1,877	379	12,376	30,841





雇入れ時健診判定別集計

雇入れ時健診	男性							女性							総 計
	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～	計	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～	計	
A. 異常なし	35	11	3	2	0	0	51	33	10	4	0	0	0	47	98
B. 軽度異常	113	21	8	4	0	0	146	133	22	13	8	2	0	178	324
C. 要再検査・生活改善	261	66	35	11	10	0	383	259	58	35	34	13	1	400	783
D. 要精密検査・治療	112	30	25	16	18	5	206	87	28	27	35	14	1	192	398
E. 治療中	6	9	5	6	10	1	37	6	6	5	15	7	0	39	76
総 計	527	137	76	39	38	6	823	518	124	84	92	36	2	856	1,679




協会けんぽ健診判定別集計

協会けんぽ	男性							女性							総 計
	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～	計	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～	計	
1. 異常なし	0	32	42	13	1	0	88	174	237	24	10	4	0	449	537
2. 軽度異常	0	76	118	44	11	1	250	0	70	115	65	16	3	269	519
C. 要再検査・生活改善	0	575	1,128	926	317	36	2,982	0	467	863	879	362	30	2,601	5,583
D. 要精密検査・治療	0	319	874	1,003	581	137	2,914	11	254	582	672	307	48	1,874	4,788
6. 治療中	0	51	176	393	344	99	1,063	0	31	127	323	249	54	784	1,847
総 計	0	1,053	2,338	2,379	1,254	273	7,297	185	1,059	1,711	1,949	938	135	5,977	13,274





婦人科検診判定別集計

婦人科検診	女性							総 計
	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～	計	
A. 異常なし	86	339	406	618	324	110	1,883	1,883
B. 軽度異常	0	6	118	206	55	11	396	396
C. 要再検査・生活改善	0	29	34	27	11	2	103	103
D. 要精密検査・治療	8	17	62	62	22	9	180	180
E. 治療中	0	0	7	9	1	0	17	17
総 計	94	391	627	922	413	132	2,579	2,579





高血圧判定別集計

高血圧	男性							女性							総 計
	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～	計	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～	計	
A. 異常なし	9,866	9,920	8,361	7,296	2,982	536	38,961	8,410	7,470	6,869	7,010	3,138	581	33,478	72,439
B. 軽度異常	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. 要再検査・生活改善	451	776	1,121	1,633	841	165	4,987	73	168	426	791	454	115	2,027	7,014
D. 要精密検査・治療	33	146	393	524	234	46	1,376	5	35	104	222	133	39	538	1,914
E. 治療中	25	181	831	2,377	2,308	655	6,377	7	38	267	1,137	1,008	381	2,838	9,215
総 計	10,375	11,023	10,706	11,830	6,365	1,402	51,701	8,495	7,711	7,666	9,160	4,733	1,116	38,881	90,582





心電図判定別集計

心電図	男性							女性							総 計
	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～	計	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～	計	
A. 異常なし	5,225	6,795	7,099	7,266	3,522	625	30,532	4,515	4,667	4,958	5,869	2,736	479	23,224	53,756
B. 軽度異常	1,365	1,053	835	871	536	111	4,771	1,241	825	727	853	475	108	4,229	9,000
C. 要再検査・生活改善	1,672	2,094	2,341	3,013	1,747	455	11,322	1,160	1,223	1,446	1,820	991	281	6,921	18,243
D. 要精密検査・治療	37	59	92	153	133	39	513	19	35	49	82	46	23	254	767
E. 治療中	35	40	84	248	287	129	823	28	19	33	66	81	27	254	1,077
総 計	8,334	10,041	10,451	11,551	6,225	1,359	47,961	6,963	6,769	7,213	8,690	4,329	918	34,882	82,843





肝機能判定別集計

肝機能	男性							女性							総 計
	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～	計	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～	計	
A. 異常なし	6,102	6,814	6,119	6,724	3,943	936	30,638	7,304	7,344	7,069	7,584	3,897	954	34,152	64,790
B. 軽度異常	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. 要再検査・生活改善	1,220	2,308	2,706	3,166	1,590	308	11,298	210	424	594	1,241	612	137	3,218	14,516
D. 要精密検査・治療	865	1,590	1,639	1,604	642	91	6,431	121	167	233	414	169	22	1,126	7,557
E. 治療中	47	118	187	271	179	39	841	16	34	70	137	108	20	385	1,226
総 計	8,234	10,830	10,651	11,765	6,354	1,374	49,208	7,651	7,969	7,966	9,376	4,786	1,133	38,881	88,089





腎機能判定別集計

腎機能	男性							女性							総 計
	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～	計	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～	計	
A. 異常なし	2,723	5,438	7,510	7,920	3,463	611	27,665	2,307	3,716	4,899	5,045	1,970	347	18,284	45,949
B. 軽度異常	21	47	136	199	93	21	517	4	4	20	50	32	13	123	640
C. 要再検査・生活改善	53	132	342	972	862	262	2,623	70	129	235	634	491	130	1,689	4,312
D. 要精密検査・治療	2	11	34	87	101	64	299	1	2	5	24	31	22	85	384
E. 治療中	3	7	30	40	30	11	121	4	4	17	24	8	2	59	180
総 計	2,802	5,635	8,052	9,218	4,549	969	31,225	2,386	3,855	5,176	5,777	2,532	514	20,240	51,465





糖代謝判定別集計

糖代謝	男性							女性							総 計
	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～	計	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～	計	
A. 異常なし	7,394	8,714	6,761	5,732	2,461	500	31,562	7,193	7,021	6,305	6,142	2,810	650	30,121	61,683
B. 軽度異常	15	26	32	29	35	10	147	12	9	12	13	9	5	60	207
C. 要再検査・生活改善	648	1,699	3,149	4,612	2,751	585	13,444	392	843	1,489	2,850	1,630	370	7,574	21,018
D. 要精密検査・治療	40	137	258	467	304	69	1,275	12	34	51	131	88	30	346	1,621
E. 治療中	21	110	319	805	743	208	2,206	11	37	89	232	237	71	677	2,883
総 計	8,118	10,686	10,519	11,645	6,294	1,372	48,634	7,620	7,944	7,946	9,368	4,774	1,126	38,778	87,412





脂質代謝判定別集計

脂質代謝	男性							女性							総 計
	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～	計	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～	計	
A. 異常なし	5,743	6,094	4,914	4,876	2,681	666	24,974	6,206	6,010	5,259	4,211	1,836	500	24,022	48,996
B. 軽度異常	52	182	344	471	281	73	1,403	105	284	549	1,015	496	102	2,551	3,954
C. 要再検査・生活改善	2,048	3,753	4,229	4,687	2,306	417	17,440	1,087	1,423	1,813	2,924	1,507	288	9,042	26,482
D. 要精密検査・治療	261	522	658	696	255	36	2,428	203	179	187	571	257	56	1,453	3,881
E. 治療中	13	135	373	919	775	181	2,396	22	50	143	661	701	191	1,768	4,164
総 計	8,117	10,686	10,518	11,649	6,298	1,373	48,641	7,623	7,946	7,951	9,382	4,797	1,137	38,836	87,477





胃部レントゲン判定別集計

胃部レントゲン	男性							女性							総 計
	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～	計	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～	計	
A. 異常なし	94	1,935	3,906	3,757	1,478	172	11,342	80	917	1,747	1,601	579	82	5,006	16,348
B. 軽度異常	0	4	14	18	19	3	58	1	6	8	5	3	1	24	82
C. 要再検査・生活改善	9	550	1,705	2,580	1,575	331	6,750	9	346	1,087	1,449	652	127	3,670	10,420
D. 要精密検査・治療	0	18	72	168	138	32	428	0	6	26	32	25	11	100	528
E. 治療中	1	2	6	10	6	3	28	0	3	2	6	3	1	15	43
総 計	104	2,509	5,703	6,533	3,216	541	18,606	90	1,278	2,870	3,093	1,262	222	8,815	27,421





胃内視鏡判定別集計

胃内視鏡	男性							女性							総 計
	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～	計	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～	計	
A. 異常なし	1	18	33	13	2	0	67	0	15	33	17	3	0	68	135
B. 軽度異常	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. 要再検査・生活改善	0	93	318	366	233	47	1,057	0	73	157	174	61	4	469	1,526
D. 要精密検査・治療	0	3	5	9	6	1	24	0	3	1	5	1	0	10	34
E. 治療中	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
総 計	1	114	356	388	241	48	1,148	0	91	191	196	65	4	547	1,695





胸部レントゲン判定別集計

胸部レントゲン	男性							女性							総 計
	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～	計	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～	計	
A. 異常なし	9,701	9,706	8,786	9,117	4,679	881	42,870	8,062	6,386	6,650	7,302	3,227	591	32,218	75,088
B. 軽度異常	116	139	124	223	178	27	807	281	218	184	240	173	53	1,149	1,956
C. 要再検査・生活改善	183	427	920	1,597	1,265	397	4,789	54	110	364	1,016	897	241	2,682	7,471
D. 要精密検査・治療	37	71	114	191	196	81	690	13	35	59	111	97	40	355	1,045
E. 治療中	1	1	3	20	30	16	71	2	1	4	21	24	6	58	129
総 計	10,038	10,344	9,947	11,148	6,348	1,402	49,227	8,412	6,750	7,261	8,690	4,418	931	36,462	85,689





腹部超音波判定別集計

腹部超音波	男性							女性							総 計
	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～	計	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～	計	
A. 異常なし	11	334	657	522	131	11	1,666	12	242	503	425	87	3	1,272	2,938
B. 軽度異常	1	19	45	11	5	0	81	1	20	44	21	4	1	91	172
C. 要再検査・生活改善	10	580	1,983	2,695	1,232	162	6,662	9	178	663	958	279	36	2,123	8,785
D. 要精密検査・治療	0	13	79	136	84	16	328	2	26	47	56	18	2	151	479
E. 治療中	0	1	10	33	19	7	70	0	1	12	11	1	0	25	95
総 計	22	947	2,774	3,397	1,471	196	8,807	24	467	1,269	1,471	389	42	3,662	12,469




便潜血判定別集計

便潜血	男性							女性							総 計
	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～	計	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～	計	
A. 異常なし	591	3,252	6,825	8,181	4,392	802	24,043	412	2,154	4,665	5,974	2,895	595	16,695	40,738
B. 軽度異常	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. 要再検査・生活改善	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D. 要精密検査・治療	14	106	261	434	301	86	1,202	27	91	180	203	107	28	636	1,838
E. 治療中	0	14	33	43	17	4	111	1	5	20	18	8	0	52	163
総 計	605	3,372	7,119	8,658	4,710	892	25,356	440	2,250	4,865	6,195	3,010	623	17,383	42,739




乳腺マンモグラフィー判定別集計

乳腺X線	女性							総 計
	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～	計	
A. 異常なし	31	167	1,017	1,132	532	159	3,038	3,038
B. 軽度異常	35	201	947	1,093	397	65	2,738	2,738
C. 要再検査・生活改善	0	2	29	30	11	2	74	74
D. 要精密検査・治療	8	20	152	172	64	15	431	431
E. 治療中	0	0	0	0	0	0	0	0
総 計	74	390	2,145	2,427	1,004	241	6,281	6,281




乳腺超音波判定別集計

乳腺超音波検査	女性							総 計
	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～	計	
A. 異常なし	441	1,026	605	661	171	18	2,922	2,922
B. 軽度異常	0	0	0	0	0	0	0	0
C. 要再検査・生活改善	121	399	378	268	50	4	1,220	1,220
D. 要精密検査・治療	42	89	65	46	9	1	252	252
E. 治療中	0	2	4	3	0	0	9	9
総 計	604	1,516	1,052	978	230	23	4,403	4,403





子宮検査判定別集計

子宮検査	女性							総 計
	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～	計	
A. 異常なし	724	1,714	2,026	2,245	869	188	7,766	7,766
B. 軽度異常	1	5	14	23	12	4	59	59
C. 要再検査・生活改善	2	8	36	48	17	3	114	114
D. 要精密検査・治療	49	75	119	91	16	5	355	355
E. 治療中	2	9	40	37	0	0	88	88
総 計	778	1,811	2,235	2,444	914	200	8,382	8,382





ABC検診区分別集計

ABC検診	男性							女性							総 計
	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～	計	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～	計	
A 群	7	9	32	38	22	2	110	1	75	76	60	15	1	228	338
B 群	4	4	9	3	1	0	21	0	14	11	11	0	4	40	61
C 群	0	0	0	0	6	0	6	0	4	2	0	0	0	6	12
D 群	0	0	0	0	0	2	2	0	0	2	0	0	0	2	4
E 群	0	0	5	6	8	1	20	0	0	2	3	2	0	7	27
総 計	11	13	46	47	37	5	159	1	93	93	74	17	5	283	442





喫煙集計

喫煙	男性							女性							総 計
	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～	計	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～	計	
喫煙有り	2,245	3,156	3,611	3,817	1,696	264	14,789	476	654	913	1,289	537	79	3,948	18,737
以前吸っていた	319	838	1,558	2,210	1,529	348	6,802	120	295	753	837	355	55	2,415	9,217
喫煙なし	5,738	6,792	5,742	5,851	3,358	894	28,375	7,080	6,976	6,365	7,567	4,024	907	32,919	61,294
総 計	8,302	10,786	10,911	11,878	6,583	1,506	49,966	7,676	7,925	8,031	9,693	4,916	1,041	39,282	89,248





服薬（血圧）集計

服薬（血圧）	男性							女性							総 計
	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～	計	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～	計	
服薬あり	21	162	817	2,511	2,448	680	6,639	7	35	273	1,181	1,049	391	2,936	9,575
服薬なし	8,525	10,946	10,285	9,818	4,298	826	44,698	7,777	7,946	7,803	8,556	3,874	651	36,607	81,305
総 計	8,546	11,108	11,102	12,329	6,746	1,506	51,337	7,784	7,981	8,076	9,737	4,923	1,042	39,543	90,880





服薬（糖）集計

服薬（糖）	男性							女性							総 計
	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～	計	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～	計	
服薬あり	22	104	325	846	779	207	2,283	8	42	93	230	246	76	695	2,978
服薬なし	8,524	11,004	10,777	11,483	5,967	1,299	49,054	7,776	7,939	7,983	9,507	4,677	966	38,848	87,902
総 計	8,546	11,108	11,102	12,329	6,746	1,506	51,337	7,784	7,981	8,076	9,737	4,923	1,042	39,543	90,880



服薬（脂質）集計





服薬（脂質）	男性							女性							総 計
	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～	計	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～	計	
服薬あり	9	116	379	1,102	851	193	2,650	11	45	145	687	770	193	1,851	4,501
服薬なし	8,537	10,992	10,723	11,227	5,895	1,313	48,687	7,773	7,936	7,931	9,050	4,153	849	37,692	86,379
総 計	8,546	11,108	11,102	12,329	6,746	1,506	51,337	7,784	7,981	8,076	9,737	4,923	1,042	39,543	90,880



東京支部



健診種別受診者集計

健診別受診者数	男性							女性							総 計
	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～	計	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～	計	
人間ドック	13	701	1,899	1,776	585	77	5,051	13	269	645	564	183	26	1,700	6,751
定期健診	1,837	1,374	250	267	173	31	3,932	1,213	927	193	221	89	20	2,663	6,595
生活習慣病健診	229	450	523	753	349	41	2,345	199	828	1,295	1,456	430	19	4,227	6,572
雇入れ時健診	219	54	41	18	10	3	345	110	32	11	12	4	0	169	514
協会けんぽ	0	327	716	637	313	73	2,066	76	339	416	373	122	15	1,341	3,407
婦人科検診	0	0	0	0	0	0	0	55	76	30	46	16	0	223	223
その他単独検診	0	0	0	0	0	0	0	0	37	89	96	22	0	244	244
総 計	2,298	2,906	3,429	3,451	1,430	225	13,739	1,666	2,508	2,679	2,768	866	80	10,567	24,306





総合判定区分別集計

総合判定	男性							女性							総 計
	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～	計	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～	計	
A. 異常なし	91	71	24	3	1	1	191	158	192	83	87	23	0	543	734
B. 軽度異常	558	409	183	109	32	1	1,292	431	406	248	148	32	0	1,265	2,557
C. 要再検査・生活改善	1,114	1,304	1,318	950	231	27	4,944	765	1,109	1,034	949	242	12	4,111	9,055
D. 要精密検査・治療	491	979	1,455	1,651	697	114	5,387	268	662	969	994	322	33	3,248	8,635
E. 治療中	44	143	454	738	470	83	1,932	44	142	352	594	248	35	1,415	3,347
総 計	2,298	2,906	3,434	3,451	1,431	226	13,746	1,666	2,511	2,686	2,772	867	80	10,582	24,328





人間ドック判定別集計

定期健診	男性							女性							総 計
	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～	計	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～	計	
A. 異常なし	1	1	3	0	0	0	5	0	0	1	0	0	0	1	6
B. 軽度異常	0	37	36	19	1	0	93	1	16	22	11	0	0	50	143
C. 要再検査・生活改善	8	303	688	426	70	3	1,498	7	125	248	190	41	2	613	2,111
D. 要精密検査・治療	4	305	875	927	333	51	2,495	5	108	281	233	84	12	723	3,218
E. 治療中	0	55	297	404	181	23	960	0	20	93	130	58	12	313	1,273
総 計	13	701	1,899	1,776	585	77	5,051	13	269	645	564	183	26	1,700	6,751





定期健診判定別集計

定期健診	男性							女性							総 計
	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～	計	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～	計	
A. 異常なし	67	45	6	0	1	0	119	54	36	9	1	0	0	100	219
B. 軽度異常	430	240	32	15	10	0	727	329	179	24	15	6	0	553	1,280
C. 要再検査・生活改善	883	625	112	104	36	7	1,767	609	487	85	91	25	3	1,300	3,067
D. 要精密検査・治療	416	407	75	95	65	14	1,072	191	178	60	74	24	9	536	1,608
E. 治療中	41	57	25	53	61	10	247	30	47	15	40	34	8	174	421
総 計	1,837	1,374	250	267	173	31	3,932	1,213	927	193	221	89	20	2,663	6,595





生活習慣病健診判定別集計

生活習慣病健診	男性							女性							総 計
	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～	計	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～	計	
A. 異常なし	14	12	8	2	0	0	36	6	18	3	3	0	0	30	66
B. 軽度異常	69	81	46	25	6	0	227	62	129	126	66	13	0	396	623
C. 要再検査・生活改善	109	199	205	230	67	6	816	82	348	503	491	128	1	1,553	2,369
D. 要精密検査・治療	36	140	211	338	155	15	895	42	276	466	558	165	9	1,516	2,411
E. 治療中	1	18	53	158	121	20	371	7	57	197	338	124	9	732	1,103
総 計	229	450	523	753	349	41	2,345	199	828	1,295	1,456	430	19	4,227	6,572





雇入れ時健診判定別集計

雇入れ時健診	男性							女性							総 計
	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～	計	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～	計	
A. 異常なし	9	2	1	0	0	0	12	7	1	1	0	0	0	9	21
B. 軽度異常	59	7	3	4	1	0	74	26	4	0	0	0	0	30	104
C. 要再検査・生活改善	114	22	16	7	1	2	162	58	14	6	6	1	0	85	247
D. 要精密検査・治療	35	23	17	5	6	0	86	16	12	3	2	1	0	34	120
E. 治療中	2	0	4	2	2	1	11	3	1	1	4	2	0	11	22
総 計	219	54	41	18	10	3	345	110	32	11	12	4	0	169	514




協会けんぽ健診判定別集計

協会けんぽ	男性							女性							総 計
	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～	計	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～	計	
1. 異常なし	0	11	6	1	0	0	18	64	81	7	0	0	0	152	170
2. 軽度異常	0	44	66	46	14	1	171	3	52	52	34	6	0	147	318
C. 要再検査・生活改善	0	155	293	183	57	9	697	0	118	179	156	42	6	501	1,198
D. 要精密検査・治療	0	104	277	286	137	34	838	9	77	137	108	45	3	379	1,217
6. 治療中	0	13	74	121	105	29	342	0	11	41	75	29	6	162	504
総 計	0	327	716	637	313	73	2,066	76	339	416	373	122	15	1,341	3,407





婦人科検診判定別集計

婦人科検診	女性							総 計
	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～	計	
A. 異常なし	27	38	13	21	7	0	106	106
B. 軽度異常	10	15	5	8	4	0	42	42
C. 要再検査・生活改善	9	11	4	6	3	0	33	33
D. 要精密検査・治療	5	6	5	9	2	0	27	27
E. 治療中	4	6	3	2	0	0	15	15
総 計	55	76	30	46	16	0	223	223





高血圧判定別集計

高血圧	男性							女性							総 計
	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～	計	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～	計	
A. 異常なし	2,164	2,629	2,665	2,102	640	72	10,272	1,445	2,085	2,229	1,989	521	39	8,308	18,580
B. 軽度異常	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. 要再検査・生活改善	97	172	355	435	159	29	1,247	15	54	114	203	71	7	464	1,711
D. 要精密検査・治療	4	33	81	121	26	8	273	1	5	19	34	15	2	76	349
E. 治療中	14	56	314	774	602	116	1,876	1	17	92	317	209	32	668	2,544
総 計	2,279	2,890	3,415	3,432	1,427	225	13,668	1,462	2,161	2,454	2,543	816	80	9,516	23,184





心電図判定別集計

心電図	男性							女性							総 計
	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～	計	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～	計	
A. 異常なし	1,306	1,837	2,270	2,181	841	111	8,546	1,099	1,759	1,936	1,862	537	44	7,237	15,783
B. 軽度異常	766	755	769	646	245	44	3,225	314	405	435	462	162	14	1,792	5,017
C. 要再検査・生活改善	179	254	336	493	248	45	1,555	81	107	168	245	99	16	716	2,271
D. 要精密検査・治療	15	23	38	66	46	6	194	7	12	19	42	23	5	108	302
E. 治療中	1	5	16	63	49	19	153	0	4	3	13	7	1	28	181
総 計	2,267	2,874	3,429	3,449	1,429	225	13,673	1,501	2,287	2,561	2,624	828	80	9,881	23,554





肝機能判定別集計

肝機能	男性							女性							総 計
	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～	計	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～	計	
A. 異常なし	1,571	1,631	1,727	1,760	847	147	7,683	1,438	2,078	2,224	2,028	637	61	8,466	16,149
B. 軽度異常	1	21	49	45	7	1	124	0	11	15	13	3	1	43	167
C. 要再検査・生活改善	368	652	905	953	352	49	3,279	46	134	225	384	143	12	944	4,223
D. 要精密検査・治療	310	546	627	551	148	13	2,195	19	62	77	138	27	3	326	2,521
E. 治療中	26	46	122	142	77	15	428	3	13	24	63	19	3	125	553
総 計	2,276	2,896	3,430	3,451	1,431	225	13,709	1,506	2,298	2,565	2,626	829	80	9,904	23,613





腎機能判定別集計

腎機能	男性							女性							総 計
	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～	計	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～	計	
A. 異常なし	1,522	2,227	3,005	2,762	984	134	10,634	725	1,737	2,348	2,251	642	47	7,750	18,384
B. 軽度異常	38	56	80	78	25	9	286	19	32	30	14	18	1	114	400
C. 要再検査・生活改善	2	33	179	411	247	56	928	4	30	106	275	127	18	560	1,488
D. 要精密検査・治療	1	2	16	33	29	5	86	1	1	4	8	7	3	24	110
E. 治療中	2	6	27	26	27	8	96	1	4	12	10	8	2	37	133
総 計	1,565	2,324	3,307	3,310	1,312	212	12,030	750	1,804	2,500	2,558	802	71	8,485	20,515





糖代謝判定別集計

糖代謝	男性							女性							総 計
	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～	計	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～	計	
A. 異常なし	2,146	2,392	2,108	1,642	567	76	8,931	1,403	2,074	2,062	1,769	441	23	7,772	16,703
B. 軽度異常	3	10	7	11	4	2	37	3	9	6	1	2		21	58
C. 要再検査・生活改善	114	414	1,057	1,349	587	94	3,615	90	191	451	754	323	42	1,851	5,466
D. 要精密検査・治療	3	35	104	132	58	11	343	6	6	16	27	17	1	73	416
E. 治療中	10	45	154	317	215	42	783	4	18	33	79	48	14	196	979
総 計	2,276	2,896	3,430	3,451	1,431	225	13,709	1,506	2,298	2,568	2,630	831	80	9,913	23,622





脂質代謝判定別集計

脂質代謝	男性							女性							総 計
	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～	計	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～	計	
A. 異常なし	1,445	1,451	1,312	1,221	557	87	6,073	1,149	1,626	1,686	1,032	213	18	5,724	11,797
B. 軽度異常	12	25	79	114	57	7	294	18	87	144	328	116	9	702	996
C. 要再検査・生活改善	734	1,161	1,521	1,399	438	74	5,327	295	513	605	855	265	25	2,558	7,885
D. 要精密検査・治療	61	161	199	172	53	2	648	40	47	55	119	37	2	300	948
E. 治療中	24	98	319	545	326	55	1,367	4	25	78	297	200	26	630	1,997
総 計	2,276	2,896	3,430	3,451	1,431	225	13,709	1,506	2,298	2,568	2,631	831	80	9,914	23,623





胃部レントゲン判定別集計

胃部レントゲン	男性							女性							総 計
	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～	計	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～	計	
A. 異常なし	25	603	1,071	887	253	22	2,861	8	418	604	504	100	6	1,640	4,501
B. 軽度異常	1	130	382	379	139	18	1,049	1	149	381	398	116	5	1,050	2,099
C. 要再検査・生活改善	2	34	92	198	147	20	493	0	23	45	81	43	10	202	695
D. 要精密検査・治療	0	35	57	64	22	2	180	0	15	30	18	8	0	71	251
E. 治療中	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
総 計	28	802	1,602	1,528	561	62	4,583	9	605	1,060	1,001	267	21	2,963	7,546





胃内視鏡判定別集計

胃内視鏡	男性							女性							総 計
	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～	計	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～	計	
A. 異常なし	4	49	119	72	14	1	259	5	42	84	57	6	0	194	453
B. 軽度異常	5	175	570	562	175	15	1,502	2	141	406	451	129	6	1,135	2,637
C. 要再検査・生活改善	1	57	296	443	200	47	1,044	1	30	130	194	88	10	453	1,497
D. 要精密検査・治療	0	8	15	17	11	2	53	0	1	5	7	4	0	17	70
E. 治療中	0	0	3	1	3	0	7	0	0	0	0	1	0	1	8
総 計	10	289	1,003	1,095	403	65	2,865	8	214	625	709	228	16	1,800	4,665





胸部レントゲン判定別集計

胸部レントゲン	男性							女性							総 計
	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～	計	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～	計	
A. 異常なし	2,071	2,435	2,530	2,052	555	40	9,683	1,286	1,726	1,762	1,540	369	19	6,702	16,385
B. 軽度異常	149	399	789	1,217	727	141	3,422	170	406	718	978	407	45	2,724	6,146
C. 要再検査・生活改善	9	17	29	81	64	17	217	3	10	12	32	14	6	77	294
D. 要精密検査・治療	20	23	53	67	57	17	237	23	30	40	52	26	5	176	413
E. 治療中	0	3	6	19	19	7	54	1	1	9	12	9	2	34	88
総 計	2,249	2,877	3,407	3,436	1,422	222	13,613	1,483	2,173	2,541	2,614	825	77	9,713	23,326





腹部超音波判定別集計

腹部超音波	男性							女性							総 計
	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～	計	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～	計	
A. 異常なし	10	238	324	169	36	2	779	23	407	599	412	58	1	1,500	2,279
B. 軽度異常	8	236	602	627	233	42	1,748	5	219	531	566	166	14	1,501	3,249
C. 要再検査・生活改善	4	414	1,261	1,365	474	60	3,578	6	179	589	784	272	18	1,848	5,426
D. 要精密検査・治療	0	12	39	58	22	5	136	0	6	16	28	11	0	61	197
E. 治療中	0	4	21	38	37	5	105	0	4	15	30	10	1	60	165
総 計	22	904	2,247	2,257	802	114	6,346	34	815	1,750	1,820	517	34	4,970	11,316




便潜血判定別集計

便潜血	男性							女性							総 計
	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～	計	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～	計	
A. 異常なし	1,113	1,752	2,913	2,874	1,127	180	9,959	393	1,274	2,163	2,270	708	61	6,869	16,828
B. 軽度異常	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. 要再検査・生活改善	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D. 要精密検査・治療	54	100	146	230	119	18	667	20	81	112	122	32	7	374	1,041
E. 治療中	8	8	6	15	4	0	41	2	3	11	1	1	0	18	59
総 計	1,175	1,860	3,065	3,119	1,250	198	10,667	415	1,358	2,286	2,393	741	68	7,261	17,928




乳腺マンモグラフィー判定別集計

乳腺X線	女性							総 計
	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～	計	
A. 異常なし	2	255	843	956	235	14	2,305	2,305
B. 軽度異常	0	29	167	197	105	1	499	499
C. 要再検査・生活改善	0	14	77	115	37	4	247	247
D. 要精密検査・治療	0	15	50	53	12	1	131	131
E. 治療中	0	2	2	0	0	0	4	4
総 計	2	315	1,139	1,321	389	20	3,186	3,186




乳腺超音波判定別集計

乳腺超音波検査	女性							総 計
	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～	計	
A. 異常なし	216	595	460	494	188	17	1,970	1,970
B. 軽度異常	75	294	389	276	48	3	1,085	1,085
C. 要再検査・生活改善	58	224	262	151	34	3	732	732
D. 要精密検査・治療	1	12	17	9	5	0	44	44
E. 治療中	1	14	23	29	4	0	71	71
総 計	351	1,139	1,151	959	279	23	3,902	3,902





子宮検査判定別集計

子宮検査	女性							総 計
	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～	計	
A. 異常なし	301	928	1,278	1,357	428	34	4,326	4,326
B. 軽度異常	15	39	71	107	32	0	264	264
C. 要再検査・生活改善	5	23	61	64	11	0	164	164
D. 要精密検査・治療	45	90	115	99	14	0	363	363
E. 治療中	5	42	142	104	10	1	304	304
総 計	371	1,122	1,667	1,731	495	35	5,421	5,421





ABC検診区分別集計

ABC検診	男性							女性							総 計
	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～	計	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～	計	
A 群	9	24	27	23	9	0	92	7	19	12	12	5	1	56	148
B 群	1	3	3	2	1	0	10	0	1	2	1	1	0	5	15
C 群	0	0	1	0	2	0	3	0	0	0	0	0	0	0	3
D 群	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
総 計	10	28	31	25	12	0	106	7	20	14	13	6	1	61	167





喫煙集計

喫煙	男性							女性							総 計
	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～	計	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～	計	
喫煙有り	521	786	1,081	1,149	380	31	3,948	125	177	226	289	88	4	909	4,857
以前吸っていた	74	288	601	826	452	77	2,318	46	135	317	284	100	9	891	3,209
喫煙なし	1,703	1,832	1,752	1,476	599	117	7,479	1,364	1,996	2,024	2,055	641	67	8,147	15,626
総 計	2,298	2,906	3,434	3,451	1,431	225	13,745	1,535	2,308	2,567	2,628	829	80	9,947	23,692





服薬（血圧）集計

服薬（血圧）	男性							女性							総 計
	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～	計	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～	計	
服薬あり	10	48	286	738	587	115	1,784	0	15	78	293	190	31	607	2,391
服薬なし	2,288	2,858	3,148	2,713	844	110	11,961	1,535	2,293	2,489	2,335	639	49	9,340	21,301
総 計	2,298	2,906	3,434	3,451	1,431	225	13,745	1,535	2,308	2,567	2,628	829	80	9,947	23,692





服薬（糖）集計

服薬（糖）	男性							女性							総 計
	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～	計	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～	計	
服薬あり	7	38	127	277	190	35	674	3	16	27	61	38	12	157	831
服薬なし	2,291	2,868	3,307	3,174	1,241	190	13,071	1,532	2,292	2,540	2,567	791	68	9,790	22,861
総 計	2,298	2,906	3,434	3,451	1,431	225	13,745	1,535	2,308	2,567	2,628	829	80	9,947	23,692





服薬（脂質）集計

服薬（脂質）	男性							女性							総 計
	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～	計	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～	計	
服薬あり	17	80	273	497	304	52	1,223	3	19	60	266	185	25	558	1,781
服薬なし	2,281	2,826	3,161	2,954	1,127	173	12,522	1,532	2,289	2,507	2,362	644	55	9,389	21,911
総 計	2,298	2,906	3,434	3,451	1,431	225	13,745	1,535	2,308	2,567	2,628	829	80	9,947	23,692





月別受診者数推移（名古屋）

名古屋		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計
巡回健診	2020年度	7,397	9,123	13,204	15,076	11,572	21,536	16,915	7,812	9,541	5,645	4,612	10,623	133,056
	2021年度	3,367	3,327	10,560	28,645	13,237	13,364	9,106	7,332	10,925	13,668	8,087	5,548	127,166
	2022年度	27,008	11,651	13,093	9,479	7,606	12,953	13,219	8,432	4,561	3,765	4,147	12,170	128,084
	2023年度	31,785	11,905	12,107	8,865	8,431	12,520	13,129	8,564	4,653	3,911	3,924	10,049	129,843
	2024年度	33,227	11,839	11,886	10,192	7,812	10,655	13,717	9,003	5,937	2,861	2,605	8,235	127,969
施設健診	2020年度	992	952	3,496	4,910	4,270	5,197	5,990	5,478	4,730	2,832	2,954	2,618	44,419
	2021年度	2,500	2,512	2,769	3,012	3,351	4,284	4,402	3,221	4,431	5,081	4,882	2,485	42,930
	2022年度	2,875	4,058	4,541	4,661	3,297	4,322	5,066	4,660	2,546	2,431	2,648	2,858	43,963
	2023年度	1,763	2,294	4,437	4,899	3,222	4,295	4,920	4,501	2,648	2,535	2,782	2,529	40,825
	2024年度	1,742	2,459	4,187	4,892	3,245	4,054	4,916	4,468	2,689	2,398	2,713	2,695	40,458




月別受診者数推移（大阪）

大阪		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計
巡回健診	2020年度	3,874	935	9,078	16,637	14,700	13,958	8,171	5,479	3,222	3,912	3,696	6,015	89,677
	2021年度	5,375	5,107	7,690	8,069	8,991	14,672	12,030	10,087	6,062	7,912	5,994	1,849	93,838
	2022年度	11,559	9,990	12,413	13,613	8,112	6,439	6,200	7,697	3,123	5,103	4,533	6,247	95,029
	2023年度	11,229	10,156	12,088	14,220	9,019	5,126	6,917	5,995	3,461	4,347	5,852	5,301	93,711
	2024年度	8,713	5,154	6,953	6,825	4,505	4,181	5,981	3,981	3,196	1,206	3,006	5,727	59,428
施設健診	2020年度	911	813	2,821	3,765	3,940	4,107	4,440	3,764	3,458	3,075	3,516	3,235	37,845
	2021年度	2,673	2,871	2,829	1,956	1,915	4,088	3,947	3,546	3,977	4,194	4,700	3,695	40,391
	2022年度	2,136	2,101	4,410	4,156	3,798	4,156	4,600	5,212	4,092	3,074	2,822	2,700	43,257
	2023年度	1,804	2,509	4,886	4,786	4,267	4,285	4,675	5,415	4,365	2,676	2,633	1,541	43,842
	2024年度	1,783	3,012	4,887	5,029	4,086	4,006	4,608	4,962	3,803	2,556	2,286	1,520	42,538




月別受診者数推移（東京）

東京		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計
施設健診	2020年度	252	125	1,742	2,288	2,059	2,420	2,699	2,324	2,259	1,935	2,016	2,398	22,517
	2021年度	1,640	1,704	1,418	1,149	1,262	2,304	2,357	2,017	2,380	2,680	2,482	2,186	23,579
	2022年度	1,333	1,366	2,373	2,335	1,957	2,344	2,514	2,456	2,079	1,493	1,712	1,235	23,197
	2023年度	1,473	1,651	2,567	2,251	1,902	2,320	2,677	2,595	1,997	1,394	1,774	1,276	23,877
	2024年度	1,369	1,919	2,433	2,494	1,870	2,294	2,948	2,506	1,963	1,477	1,722	1,311	24,306




拠点別受診者数推移（施設健診） 2024年度

施設健診	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計
名古屋	1,742	2,459	4,187	4,892	3,245	4,054	4,916	4,468	2,689	2,398	2,713	2,695	40,458
大阪	1,783	3,012	4,887	5,029	4,086	4,006	4,608	4,962	3,803	2,556	2,286	1,520	42,538
東京	1,369	1,919	2,433	2,494	1,870	2,294	2,948	2,506	1,963	1,477	1,722	1,311	24,306
月計	4,894	7,390	11,507	12,415	9,201	10,354	12,472	11,936	8,455	6,431	6,721	5,526	82,996



拠点別受診者数推移（巡回健診）2024年度

巡回健診	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計
名古屋	33,227	11,839	11,886	10,192	7,812	10,655	13,717	9,003	5,937	2,861	2,605	8,235	127,969
大阪	8,713	5,154	6,953	6,825	4,505	4,181	5,981	3,981	3,196	1,206	3,006	5,727	59,428
月計	41,940	16,993	18,839	17,017	12,317	14,836	19,698	12,984	9,133	4,067	5,611	13,962	187,397



特殊健康診断実施結果（１）

特殊健康診断（法規によるもの）

健診種別	受診者数	管理Ⅰ	管理Ⅱ	保留
じん肺	2,317	2,315	0	2

健診種別	受診者数	管理A	6	管理B1	管理C	管理R	保留	管理T
有機溶剤	10,187	9,315	6	0	0	1	174	691
鉛	557	455	79	0	0	0	0	23
四アルキル鉛	16	16	0	0	0	0	0	0
電離放射線	1,423	1,335	0	0	0	0	0	88
石綿	795	787	3	0	0	0	0	5
高気圧	11	9	0	0	0	0	0	2
高所作業	28	27	0	0	0	0	1	0
特定化学物質	18,621	17,381	1	0	0	1	3	1,235

特殊健康診断実施結果（２）

特殊健康診断（行政指導によるもの）

健診種別	受診者数	管理A	管理B	管理B1	管理C	管理R	保留	管理T
赤紫外線	2,098	2,012	0	0	0	0	0	86
亜硫酸ガス発散場所	22	20	0	0	0	0	0	2
振動業務	627	600	3	0	0	0	0	24
引金付工具	479	458	0	0	0	0	0	21
情報機器作業	2,258	2,120	0	0	0	0	0	138
レーザー光線	489	389	0	0	0	0	0	100
M D I	307	287	0	0	0	0	0	20

健診種別	受診者数	健常者	要管理者	要観察者1	要観察者2
騒音作業	7,692	6,647	57	614	374
超音波溶着機	2	2	0	0	0

特定化学物質取り扱い 受診者数 150名以上の内訳

物質名	受診者数	管理A	管理B	管理B1	管理C	管理R	保留	管理T
クロム酸	414	374	0	0	0	0	0	40
弗化水素	492	461	0	0	0	0	0	31
ベンゼン	217	202	0	0	0	0	0	15
マンガン	870	841	0	0	0	0	0	29
ニッケル化合物	1,060	982	0	0	0	0	0	78
インジウム化合物	151	141	0	0	0	0	0	10
エチルベンゼン	2,471	2,280	0	0	0	0	0	191
コバルト	1,242	1,147	0	0	0	0	0	95
クロロホルム	703	646	1	0	0	1	0	55
1・4-ジオキサン	270	250	0	0	0	0	0	20
ジクロロメタン	1,006	906	0	0	0	0	1	99
スチレン	751	678	0	0	0	0	1	72
メチルイソブチルケトン	1,452	1,358	0	0	0	0	0	94
ナフタレン	309	279	0	0	0	0	0	30
リフラクトリーセラミックスファイバー	446	406	0	0	0	0	0	40
溶接ヒューム	2,638	2,547	0	0	0	0	0	91
酸等取扱い業務	1,853	1,763	0	0	0	0	0	90
ホルムアルデヒド	299	279	0	0	0	0	0	20

あとかき

2024 年度の事業年報を発行にあたり、事業状況をまとめさせていただきました。

昨年度も、多くの方の健康を守るため、様々な健診事業を展開してまいりました。

感染対策を徹底しながらも、健診の質を維持し続けることができましたのは、ひとえに皆様のご支援とご協力のおかげと、心より感謝申し上げます。

2024 年度の本部、各支部の基本統計を年代別に取りまとめました。また、2020 年度当初の緊急事態宣言発出から 2024 年度末に至る月別実施数比較も掲載させていただきました。

発行に関しては環境に配慮し、紙媒体での発行は行わず、ホームページから電子情報として閲覧していただきますようお願いいたします。

最後に、皆さまのご健康とご多幸を心よりお祈り申し上げます。

編集委員長 伊藤達夫

令和 6 年度 事業年報

令和 7 年 9 月発行

発行人 / 福田 吉秀

編集人 / 伊藤 達夫

発行所 / 一般社団法人オリエント労働衛生協会

〒464-8691 名古屋市千種区今池一丁目 8 番 4 号

電 話 052-732-2200

オリエンタルの使命・経営理念

「すべての人が健康でいつづけるために」

一般社団法人オリエンタル労働衛生協会

本部	〒464-8691	名古屋市千種区今池一丁目8番4号
		電話 052-732-2200
東京支部	〒110-0005	東京都台東区上野1-20-11
		(ヒューリック上野広小路ビル)
		電話 03-5816-0711
大阪支部	〒541-0056	大阪府中央区久太郎町1-9-26
		(LUCID SQUARE SEMBA)
		電話 06-6266-6440