

ORIENTAL CLINIC

2023年度 人間ドック受診者統計



医療法人 **オリエンタル クリニック**



14200028

ご挨拶 （発行にあたり）

平素はオリエンタルクリニックの事業運営に、格別のご支援とご協力を賜り、厚くお礼申し上げます。

2023 年度の事業統計を発行にあたり、皆さまにご挨拶申し上げます。

新型コロナウイルス感染症の影響はまだありますが、施設内では引き続きマスクの着用をお願いして、3 密を避ける環境で健診を実施、感染予防対策を徹底しながら安全・安心な健診・検査の実施に努めております。

これからも感染予防対策を行いながら、疾病予防と健康増進に寄与する健康管理機関として取り組んでまいります。

このたび、2023 年度の人間ドックの受診者について統計を取りまとめ「事業統計」を発行いたしましたので、ご一読いただければ幸いです。今後ともなお一層のご支援ご指導を賜りますよう、心よりお願い申し上げます。

結びに、皆さまのご健康とご多幸を心よりお祈り申し上げます。

2024 年 10 月

医療法人オリエンタルクリニック
専務理事 伊藤 達夫

医療法人**オリエンタルクリニック** 事業統計

目 次

オリエンタルの使命・経営理念	1
個人情報保護方針	2
個人情報の取り扱いについて	4
【名古屋・受診者統計】	5
月別受診者統計	6
年代別受診者統計	6
総合判定区分別集計	7
検査項目別集計	
高血圧	8
心電図	9
肝機能	10
腎機能	11
糖代謝	12
脂質代謝	13
貧血	14
尿酸	15
膵機能	16
胃部レントゲン	17
胃内視鏡	18
胸部レントゲン	19
胸部 CT	20
腹部超音波	21
胆嚢超音波	22
肝臓超音波	23

腎臓超音波	24
脾臓超音波	25
膵臓超音波	26
大動脈・その他超音波	27
便潜血	28
乳腺マンモグラフィー	29
乳腺超音波	30
子宮検査	31
問診集計	
喫煙	32
服薬（血圧）	33
服薬（糖）	34
服薬（脂質）	35
【蒲郡健診センター・受診者統計】	37
月別受診者統計	38
年代別受診者統計	38
総合判定区分別集計	39
検査項目別集計	
高血圧	40
心電図	41
肝機能	42
腎機能	43
糖代謝	44
脂質代謝	45
貧血	46
尿酸	47
膵機能	48
胃部レントゲン	49

胃内視鏡	50
胸部レントゲン	51
胸部 CT	52
腹部超音波	53
胆嚢超音波	54
肝臓超音波	55
腎臓超音波	56
脾臓超音波	57
膵臓超音波	58
大動脈・その他超音波	59
便潜血	60
乳腺マンモグラフィー	61
乳腺超音波	62
子宮検査	63

問診集計

喫煙	64
服薬（血圧）	65
服薬（糖）	66
服薬（脂質）	67

オリエンタルの使命・経営理念

「すべての人が健康でいつづけるために」

1. 健診内容の説明と受診者の意思、プライバシーを尊重し、すべての人々に信頼される良質な健診を行う
2. サービス（奉仕）
受診者の一生が一層豊かになるように真心をこめて奉仕する
3. 研究、研鑽
職員としての品位と能力を高めるために研修、研鑽をする

品質方針

1. 信頼・安心・安全を提供する健診
能力のある（高い）スタッフが信頼出来る機器を使用し正確な判断と適切な事務処理を行う
2. 奉仕の精神にもとづいた健診
 - ・スムーズで暖かい健診を実施する
 - ・わかり易い結果報告書を早く提供する
 - ・診療部門 病診連携のある専門病院
ネットワークを利用した病院を連携して受付後のフォローを行う
3. 研修会の参加による技術、能力の向上
 - ・最新でレベルの高い予防医学を修得する
 - ・品位と能力を高め誇りをもって仕事をする

当クリニックの基本方針は、記録と文書化をベースとした品質マニュアルづくり、組織のあいまいさをなくし指示命令系統を明確化することから始まる。責任と権限を明確化し情報の共有化と標準化、さらに内部監査励行。これによって経験と勘に頼っていた縦割り組織を変革していく。「不具合」「不適合」があればすぐに改善するシステムが構築され、利用者の満足度は高められる。職場はグループ分けされることで個々の職員の能力資質が明確になって職員の満足度も高まっていく。

平成 18 年 4 月 1 日 作成

【個人情報保護方針】

医療法人オリエントタルクリニック(以下、当クリニックといいます)では、「すべての人が健康でいつづける為に」を当クリニックの基本コンセプトとし、従来は疾病の「早期発見・早期治療」に重点をおいてきた健康診断を一步進めて、身体の年齢に応じた健康の確保、保持増進を考えて健康度の測定、精神的職場適応、保健指導及び栄養指導に至るまで行います。これを実行するために必要とするお客様個人の個人情報を正確かつ機密に取り扱うことは、当クリニックにとって重要な責務であると考えております。そのためには、お客様の個人情報はもとより当クリニックの取り扱う全ての個人情報を保護するための方針を制定し、個人情報の取り扱い方法について、当クリニックで業務に従事するすべての職員への徹底を実践してまいります。

記

1. 適切な個人情報の取得・利用及び提供

個人情報を取得する場合には、取得目的を明確にし、個人情報の利用や提供については、利用目的の範囲内で行うものとします。個人情報とは下記のものを言います。

- ・お名前、生年月日、性別、ご職業、お電話番号、ご住所
- ・健康診断の結果、診療記録を含む診療情報
- ・また、単独の情報のみでは個人を特定できないが、他の情報と容易に照合可能で、それにより個人を特定できるもの

当クリニックでは個人情報を無断で取得することはありません。取得の際には、特定された利用目的の達成に必要な範囲を超えた個人情報の取扱いを行わず、当クリニックより予め、その利用目的を明確にお伝えし、本人よりの了解を頂いた上での取得を行い、予め同意を頂いた目的外での利用、提供は行いません。

2. 個人情報の適切な管理方法

個人情報の漏えい、滅失又はき損等の危険に対しては、技術面及び組織面において合理的な安全対策を講ずるものとし、個人情報へのリスクの予防や是正に関しては、正確かつ適切に管理します。当クリニックでは、個人情報は第3者がアクセスできない安全な環境の下で管理しています。また、個人情報の提供は、次に該当する場合を除いて、如何なる第3者にも提供しません。

- ・本人からの同意がある場合
- ・個人を特定できない状態で提供する場合
- ・法令の規定により、必要と判断される場合
- ・本人、または公共の安全・利益を保護するために必要な場合

3. 法令、国が定める指針その他の規範の遵守

個人情報を取り扱う業務の遂行にあたっては、個人情報保護法、「個人情報保護マネジメントシステムの要求事項」(JIS Q 15001:2017)、業界ガイドライン等を遵守するとともに、当クリニックの個人情報保護マネジメントシステムに定める事項に従って行動することとします。

4. 個人情報保護マネジメントシステムの継続的改善

個人情報の保護を継続的に推進していくために、「管理責任者」と「監査責任者」を設置するとともに、その役割を明確にし、個人情報保護マネジメントシステムの継続的な改善を図ります。

以上

当クリニック職員はもとより、業務に関わるもの一人ひとりが上記「個人情報保護方針」の趣旨を十分に理解した上で、細心の注意を払い日常の業務を遂行いたします。

個人情報に関するお問合せ、苦情・相談及びご要望は、当クリニックの「個人情報お問い合わせ・ご相談窓口」までご連絡下さい。

「医療法人 オリエンタルクリニック 個人情報お問い合わせ・ご相談窓口」

個人情報お問い合わせ・ご相談窓口 石井 潔

電話 052-741-5181 FAX 052-733-7100

E-mail oriental@muh.biglobe.ne.jp

制定日：平成 17 年 4 月 1 日

改定日：令和 3 年 4 月 1 日

医療法人 オリエンタルクリニック

理事長 廣瀬 光彦

個人情報の取り扱いについて


医療法人オリエンタルクリニック（以下、当クリニックといいます）は、お客様からの健診等のお申込みによりお客様に関する情報をご提供いただくこととなりますが、そのお預かりした個人に関する情報の取り扱いについて、次のように管理し、保護に努めて参ります。

- 事業所の名称
医療法人 オリエンタルクリニック
- 個人情報管理責任者
人間ドック部 部長 石井 潔
- 個人情報の利用目的
 1. 適切な医療、健康診断サービスの提供のため
 2. 健診、診療業務管理を適切に行うため
 3. 健診、診療結果処理のため
 4. 運営管理等のため詳細については別掲の「個人情報の利用目的」をご参照ください。また、上記目的以外で情報を利用する場合は、ご本人に個別理由を説明し同意を得た上で行うものとします。
- 第三者提供について
当クリニックは、以下の場合を除いて、基本的に個人情報を第三者提供はいたしません。
 - ・お客様からの同意がある場合。
 - ・お申し込みのサービスを提供するにあたり、必要な場合。
 - ・お客様個人を特定できない状態で、提供する場合。
 - ・学术研究機関等へ、必要な限度内で提供する場合。この場合には、機密保持契約を取り交わすなど、厳正な処置を講じます。
 - ・法令の規定等により、必要と判断される場合。
 - ・お客様、または公共の安全・利益を保護するために必要な場合。
- 個人情報の取り扱い委託
健診にあたり、一部の血液検査、読影業務等を個人情報保護体制が一定の水準に達していると認められる機関や外部専門医を当クリニックが責任を持って選定し、個人情報を委託する場合があります。
- 個人情報の開示・訂正・削除について
 - ・お客様が所属する団体との委託契約に基づいて実施した健康診断等に係わる個人情報は、原則として当クリニックには開示等をする権限がありませんので、開示等の請求はお客様が所属する団体にお問合せください。
 - ・お客様が、個人で当クリニックの健康診断等を受けられたご本人からの開示・訂正・削除等の請求については、下記の「個人情報お問い合わせ・ご相談窓口」にお問合せください。
 - ・健診情報の開示を行う場合は、手数料として別に定めた費用をご負担いただきます。
- 個人情報を提供されることの任意性について
当クリニックに対する、個人情報提供はお客様の任意によるものです。但し、氏名、生年月日、性別、住所、所属団体名等の健康診断に必要な情報を提供いただけない場合は、健康診断の確実な報告や本来のサービスが提供できなくなる場合がありますのでご了承ください。
- 個人情報に関する苦情・相談について
個人情報に関する苦情・相談については当クリニック渉外担当者または「個人情報お問い合わせ・ご相談窓口」宛に文書でお申し出ください。

名古屋・受診者統計


人間ドック月別受診者数

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計
男性	688	768	1,222	1,139	935	993	1,044	1,001	769	601	710	789	10,659
女性	298	417	696	817	757	729	741	724	581	534	565	568	7,427
計	986	1,185	1,918	1,956	1,692	1,722	1,785	1,725	1,350	1,135	1,275	1,357	18,086



人間ドック年代別受診者数



年代	-29	30-39	40-49	50-59	60-69	70-	計
男性	95	894	2,748	3,836	2,269	817	10,659
女性	73	813	2,171	2,324	1,511	535	7,427
計	139	1,707	4,919	6,160	3,780	1,352	18,086



人間ドック



総合判定区分別集計

総合判定	男性							女性							総 計
	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～	計	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～	計	
A. 異常なし	2	1	5	0	0	0	8	0	7	3	0	0	0	10	18
B. 軽度異常	11	54	54	25	3	0	147	9	64	102	34	6	1	216	363
C. 要再検査・生活改善	47	460	1,227	1,179	383	67	3,363	40	415	956	871	332	70	2,684	6,047
D. 要精密検査・治療	29	318	1,093	1,712	1,080	470	4,702	19	275	853	935	672	267	3,021	7,723
E. 治療中	6	61	369	920	803	280	2,439	5	52	257	484	501	197	1,496	3,935
総 計	95	894	2,748	3,836	2,269	817	10,659	73	813	2,171	2,324	1,511	535	7,427	18,086





高血圧判定別集計

高血圧	男性							女性							総 計
	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～	計	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～	計	
A. 異常なし	92	845	2,368	2,653	1,272	375	7,605	68	747	1,956	1,882	1,045	285	5,983	13,588
B. 軽度異常	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. 要再検査・生活改善	1	19	140	305	176	78	719	1	13	60	120	113	38	345	1,064
D. 要精密検査・治療	0	5	31	56	29	11	132	0	1	14	21	15	8	59	191
E. 治療中	0	13	184	780	781	345	2,103	0	4	55	218	315	199	791	2,894
総 計	93	882	2,723	3,794	2,258	809	10,559	69	765	2,085	2,241	1,488	530	7,178	17,737





心電図判定別集計

心電図	男性							女性							総 計
	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～	計	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～	計	
A. 異常なし	51	630	1,962	2,590	1,374	392	6,999	47	582	1,604	1,587	978	319	5,117	12,116
B. 軽度異常	32	160	461	498	264	105	1,520	23	163	352	360	210	73	1,181	2,701
C. 要再検査・生活改善	9	87	273	594	471	216	1,650	2	61	183	328	265	110	949	2,599
D. 要精密検査・治療	2	13	37	87	70	30	239	1	6	23	29	40	14	113	352
E. 治療中	1	4	15	67	90	74	251	0	1	8	20	18	19	66	317
総 計	95	894	2,748	3,836	2,269	817	10,659	73	813	2,170	2,324	1,511	535	7,426	18,085





肝機能判定別集計

肝機能	男性							女性							総 計
	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～	計	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～	計	
A. 異常なし	66	486	1,377	1,958	1,308	517	5,712	67	709	1,841	1,726	1,104	400	5,847	11,559
B. 軽度異常	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	1
C. 要再検査・生活改善	16	272	931	1,305	676	242	3,442	6	86	247	496	327	94	1,256	4,698
D. 要精密検査・治療	13	125	379	462	191	43	1,213	0	12	67	69	35	15	198	1,411
E. 治療中	0	11	61	110	94	15	291	0	6	16	32	45	26	125	416
総 計	95	894	2,748	3,835	2,269	817	10,658	73	813	2,171	2,324	1,511	535	7,427	18,085





腎機能判定別集計

腎機能	男性							女性							総 計
	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～	計	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～	計	
A. 異常なし	88	828	2,443	2,958	1,470	378	8,165	67	768	1,981	1,869	1,041	301	6,027	14,192
B. 軽度異常	2	19	78	110	75	33	317	0	2	11	40	42	24	119	436
C. 要再検査・生活改善	5	42	197	694	628	328	1,894	6	40	165	379	393	177	1,160	3,054
D. 要精密検査・治療	0	3	13	35	46	54	151	0	1	2	11	17	20	51	202
E. 治療中	0	1	14	35	49	24	123	0	2	12	24	18	13	69	192
総 計	95	893	2,745	3,832	2,268	817	10,650	73	813	2,171	2,323	1,511	535	7,426	18,076





糖代謝判定別集計

糖代謝	男性							女性							総 計
	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～	計	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～	計	
A. 異常なし	58	498	1,086	1,095	489	163	3,389	65	646	1,542	1,192	549	146	4,140	7,529
B. 軽度異常	1	1	3	4	6	1	16	0	1	3	5	1	0	10	26
C. 要再検査・生活改善	34	370	1,523	2,273	1,345	470	6,015	7	158	597	1,036	849	321	2,968	8,983
D. 要精密検査・治療	2	16	65	173	100	51	407	1	1	13	32	34	28	109	516
E. 治療中	0	9	71	290	329	132	831	0	7	16	59	78	40	200	1,031
総 計	95	894	2,748	3,835	2,269	817	10,658	73	813	2,171	2,324	1,511	535	7,427	18,085





脂質代謝判定別集計

脂質代謝	男性							女性							総 計
	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～	計	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～	計	
A. 異常なし	57	423	1,067	1,311	726	273	3,857	42	484	1,217	745	310	101	2,899	6,756
B. 軽度異常	0	18	68	138	83	31	338	6	59	182	308	186	56	797	1,135
C. 要再検査・生活改善	34	377	1,198	1,553	794	245	4,201	23	239	659	821	513	145	2,400	6,601
D. 要精密検査・治療	4	54	218	215	73	24	588	2	21	59	190	90	29	391	979
E. 治療中	0	22	197	618	593	244	1,674	0	10	54	260	412	204	940	2,614
総 計	95	894	2,748	3,835	2,269	817	10,658	73	813	2,171	2,324	1,511	535	7,427	18,085





貧血判定別集計

貧血	男性							女性							総 計
	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～	計	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～	計	
A. 異常なし	93	875	2,650	3,566	2,035	663	9,882	66	648	1,588	2,023	1,364	467	6,156	16,038
B. 軽度異常	0	3	16	49	47	23	138	0	0	7	6	3	0	16	154
C. 要再検査・生活改善	0	9	58	164	140	91	462	7	119	338	205	123	56	848	1,310
D. 要精密検査・治療	1	6	6	23	20	30	86	0	35	155	41	7	5	243	329
E. 治療中	0	1	8	19	22	8	58	0	11	82	43	14	6	156	214
総 計	94	894	2,738	3,821	2,264	815	10,626	73	813	2,170	2,318	1,511	534	7,419	18,045





尿酸判定別集計

尿酸	男性							女性							総 計
	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～	計	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～	計	
A. 異常なし	72	642	1,946	2,694	1,621	599	7,574	73	803	2,139	2,266	1,459	514	7,254	14,828
B. 軽度異常	16	153	442	539	252	78	1,480	0	3	18	39	32	11	103	1,583
C. 要再検査・生活改善	5	70	192	201	86	27	581	0	7	13	15	9	3	47	628
D. 要精密検査・治療	2	17	51	63	23	4	160	0	0	0	1	2	1	4	164
E. 治療中	0	12	117	338	287	109	863	0	0	1	3	9	6	19	882
総 計	95	894	2,748	3,835	2,269	817	10,658	73	813	2,171	2,324	1,511	535	7,427	18,085



膵機能判定別集計


膵機能	男性							女性							総 計
	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～	計	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～	計	
A. 異常なし	84	731	2249	3250	2003	743	9,060	69	492	1,261	1,904	1,339	506	5,571	14,631
B. 軽度異常	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. 要再検査・生活改善	0	10	28	71	84	49	242	1	10	27	47	50	17	152	394
D. 要精密検査・治療	0	1	2	11	8	1	23	0	3	1	8	2	2	16	39
E. 治療中	0	0	1	10	16	12	39	0	1	0	3	7	3	14	53
総 計	84	742	2,280	3,342	2,111	805	9,364	70	506	1,289	1,962	1,398	528	5,753	15,117




胃部レントゲン判定別集計

胃部レントゲン	男性							女性							総 計
	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～	計	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～	計	
A. 異常なし	45	492	1,240	1,387	597	127	3,888	38	285	704	565	332	62	1,986	5,874
B. 軽度異常	4	102	386	590	340	64	1,486	7	131	497	624	349	67	1,675	3,161
C. 要再検査・生活改善	2	59	248	539	433	185	1,466	2	14	105	192	196	98	607	2,073
D. 要精密検査・治療	0	5	15	28	27	10	85	1	2	1	7	10	2	23	108
E. 治療中	0	0	1	2	2	0	5	0	0	0	1	1	0	2	7
総 計	51	658	1,890	2,546	1,399	386	6,930	48	432	1,307	1,389	888	229	4,293	11,223

男性、年代別判定（胃部レントゲン）





女性、年代別判定（胃部レントゲン）



胃内視鏡判定別集計


胃内視鏡	男性							女性							総 計
	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～	計	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～	計	
A. 異常なし	1	37	116	128	45	14	341	3	42	74	74	28	11	232	573
B. 軽度異常	7	51	218	356	202	72	906	2	53	190	241	154	52	692	1,598
C. 要再検査・生活改善	1	59	345	555	407	162	1,529	0	29	127	221	159	94	630	2,159
D. 要精密検査・治療	0	1	4	19	11	5	40	0	0	1	3	4	2	10	50
E. 治療中	0	0	1	3	2	3	9	0	0	0	0	0	1	1	10
総 計	9	148	684	1,061	667	256	2,825	5	124	392	539	345	160	1,565	4,390




胸部レントゲン判定別集計

胸部レントゲン	男性							女性							総 計
	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～	計	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～	計	
A. 異常なし	60	435	1,008	1,084	347	52	2,986	50	491	1,105	828	262	39	2,775	5,761
B. 軽度異常	33	416	1,528	2,247	1,488	490	6,202	16	269	948	1,282	993	337	3,845	10,047
C. 要再検査・生活改善	2	37	194	469	369	224	1,295	4	19	78	177	195	129	602	1,897
D. 要精密検査・治療	0	6	10	26	37	18	97	0	2	11	17	27	13	70	167
E. 治療中	0	0	4	6	19	17	46	0	1	2	10	9	0	22	68
総 計	95	894	2,744	3,832	2,260	801	10,626	70	782	2,144	2,314	1,486	518	7,314	17,940

男性、年代別判定（胸部レントゲン）




女性、年代別判定（胸部レントゲン）




胸部CT検査判定別集計

胸部CT検査	男性							女性							総 計
	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～	計	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～	計	
A. 異常なし	1	15	84	182	136	56	474	0	11	61	41	25	17	155	629
B. 軽度異常	0	0	4	12	19	13	48	0	0	3	2	1	8	14	62
C. 要再検査・生活改善	0	1	4	12	12	5	34	0	0	0	3	1	0	4	38
D. 要精密検査・治療	0	0	1	1	3	2	7	0	0	2	1	2	1	6	13
E. 治療中	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	1
総 計	1	16	93	207	170	76	563	0	11	66	48	29	26	180	743

男性、年代別判定（胸部CT検査）





女性、年代別判定（胸部CT検査）



腹部超音波判定別集計


腹部超音波	男性							女性							総 計
	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～	計	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～	計	
A. 異常なし	40	277	508	421	176	45	1,467	47	347	731	474	206	54	1,859	3,326
B. 軽度異常	29	183	583	746	425	188	2,154	14	210	633	681	407	152	2,097	4,251
C. 要再検査・生活改善	24	420	1,558	2,447	1,427	468	6,344	8	217	694	1,028	729	258	2,934	9,278
D. 要精密検査・治療	1	10	48	98	97	46	300	0	13	18	34	48	30	143	443
E. 治療中	0	1	39	111	122	64	337	2	7	27	57	100	36	229	566
総 計	94	891	2,736	3,823	2,247	811	10,602	71	794	2,103	2,274	1,490	530	7,262	17,864




胆嚢超音波判定別集計

胆嚢超音波	男性							女性							総 計
	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～	計	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～	計	
A. 異常なし	79	683	1,922	2,451	1,284	456	6,875	67	667	1,695	1,627	1,008	332	5,396	12,271
B. 軽度異常	14	158	594	874	542	179	2,361	3	98	280	384	253	94	1,112	3,473
C. 要再検査・生活改善	1	48	203	456	381	153	1,242	1	25	125	246	201	96	694	1,936
D. 要精密検査・治療	0	1	12	22	24	13	72	0	2	1	8	17	6	34	106
E. 治療中	0	1	5	20	16	10	52	0	2	2	9	11	2	26	78
総 計	94	891	2,736	3,823	2,247	811	10,602	71	794	2,103	2,274	1,490	530	7,262	17,864

男性、年代別判定（胆嚢超音波）





女性、年代別判定（胆嚢超音波）





肝臓超音波判定別集計

肝臓超音波	男性							女性							総 計
	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～	計	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～	計	
A. 異常なし	66	490	1,082	1,131	631	261	3,661	63	562	1,295	1,065	601	199	3,785	7,446
B. 軽度異常	3	50	276	534	363	202	1,428	0	75	337	539	362	166	1,479	2,907
C. 要再検査・生活改善	24	349	1,354	2,123	1,223	344	5,417	7	154	459	654	509	158	1,941	7,358
D. 要精密検査・治療	1	2	12	10	7	1	33	0	1	5	5	4	2	17	50
E. 治療中	0	0	12	25	23	3	63	1	2	7	11	14	5	40	103
総 計	94	891	2,736	3,823	2,247	811	10,602	71	794	2,103	2,274	1,490	530	7,262	17,864





腎臓超音波判定別集計

腎臓超音波	男性							女性							総 計
	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～	計	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～	計	
A. 異常なし	85	720	1,923	2,089	943	251	6,011	69	679	1,684	1,548	884	257	5,121	11,132
B. 軽度異常	9	95	473	1,062	826	380	2,845	2	62	236	396	361	185	1,242	4,087
C. 要再検査・生活改善	0	76	325	628	438	161	1,628	0	52	177	315	226	83	853	2,481
D. 要精密検査・治療	0	0	2	12	8	3	25	0	0	1	1	3	0	5	30
E. 治療中	0	0	13	32	32	16	93	0	1	5	14	16	5	41	134
総 計	94	891	2,736	3,823	2,247	811	10,602	71	794	2,103	2,274	1,490	530	7,262	17,864





脾臓超音波判定別集計

脾臓超音波	男性							女性							総 計
	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～	計	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～	計	
A. 異常なし	79	779	2,476	3,539	2,091	751	9,715	59	691	1,838	2,090	1,385	494	6,557	16,272
B. 軽度異常	14	91	215	228	125	53	726	11	97	252	170	93	33	656	1,382
C. 要再検査・生活改善	1	19	40	48	24	6	138	1	6	9	9	7	2	34	172
D. 要精密検査・治療	0	2	2	5	2	1	12	0	0	3	2	2	0	7	19
E. 治療中	0	0	3	3	5	0	11	0	0	1	3	3	1	8	19
総 計	94	891	2,736	3,823	2,247	811	10,602	71	794	2,103	2,274	1,490	530	7,262	17,864



膵臓超音波判定別集計


膵臓超音波	男性							女性							総 計
	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～	計	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～	計	
A. 異常なし	93	884	2,688	3,683	2,070	696	10,114	70	784	2,058	2,168	1,354	450	6,884	16,998
B. 軽度異常	0	0	0	1	2	0	3	0	0	0	0	0	1	1	4
C. 要再検査・生活改善	1	3	23	55	64	56	202	0	3	28	60	57	29	177	379
D. 要精密検査・治療	0	4	18	52	63	29	166	0	5	8	19	20	24	76	242
E. 治療中	0	0	7	32	48	30	117	1	2	9	27	59	26	124	241
総 計	94	891	2,736	3,823	2,247	811	10,602	71	794	2,103	2,274	1,490	530	7,262	17,864




大動脈・その他超音波判定別集計

大動脈・その他超音波	男性							女性							総 計
	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～	計	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～	計	
A. 異常なし	62	361	1,331	1,719	910	441	4,824	48	362	1,100	1,055	700	335	3,600	8,424
B. 軽度異常	0	0	0	0	3	1	4	0	0	1	1	2	2	6	10
C. 要再検査・生活改善	0	0	8	14	17	23	62	0	2	6	10	10	7	35	97
D. 要精密検査・治療	0	1	4	3	5	5	18	0	5	2	0	2	0	9	27
E. 治療中	0	0	2	9	15	6	32	1	1	4	0	6	0	12	44
総 計	62	362	1,345	1,745	950	476	4,940	49	370	1,113	1,066	720	344	3,662	8,602

男性、年代別判定（大動脈・その他超音波）




女性、年代別判定（大動脈・その他超音波）




便潜血判定別集計

便潜血	男性							女性							総 計
	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～	計	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～	計	
A. 異常なし	71	798	2,554	3,549	2,059	735	9,766	47	702	1,983	2,163	1,423	500	6,818	16,584
B. 軽度異常	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. 要再検査・生活改善	0	0	1	1	1	0	3	0	1	0	0	0	0	1	4
D. 要精密検査・治療	1	36	90	180	152	58	517	4	28	93	78	61	27	291	808
E. 治療中	0	5	7	12	14	2	40	0	1	3	9	1	1	15	55
総 計	72	839	2,652	3,742	2,226	795	10,326	51	732	2,079	2,250	1,485	528	7,125	17,451

男性、年代別判定（便潜血）




女性、年代別判定（便潜血）




乳腺マンモグラフィー判定別集計

乳腺X線	女性							総 計
	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～	計	
A. 異常なし	0	173	1,044	969	620	206	3,012	3,012
B. 軽度異常	0	20	97	93	35	18	263	263
C. 要再検査・生活改善	0	0	3	9	12	7	31	31
D. 要精密検査・治療	0	5	31	37	11	4	88	88
E. 治療中	0	0	2	0	3	1	6	6
総 計	0	198	1,177	1,108	681	236	3,400	3,400




乳腺超音波判定別集計

乳腺超音波検査	女性							総 計
	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～	計	
A. 異常なし	42	382	711	706	475	148	2,464	2,464
B. 軽度異常	10	150	490	299	135	29	1,113	1,113
C. 要再検査・生活改善	3	64	118	95	43	15	338	338
D. 要精密検査・治療	0	9	34	23	7	2	75	75
E. 治療中	0	1	4	8	4	1	18	18
総 計	55	606	1,357	1,131	664	195	4,008	4,008





子宮検査判定別集計

子宮検査	女性							総 計
	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～	計	
A. 異常なし	34	476	1,293	1,311	899	263	4,276	4,276
B. 軽度異常	1	25	45	58	21	5	155	155
C. 要再検査・生活改善	0	1	6	4	6	0	17	17
D. 要精密検査・治療	4	38	133	73	28	3	279	279
E. 治療中	0	9	53	40	3	1	106	106
総 計	39	549	1,530	1,486	957	272	4,833	4,833





喫煙集計

喫煙	男性							女性							総 計
	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～	計	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～	計	
喫煙有り	27	222	789	1,044	419	82	2,583	7	26	117	135	61	10	356	2,939
喫煙なし	68	672	1,959	2,792	1,850	735	8,076	66	787	2,054	2,189	1,450	525	7,071	15,147
総 計	95	894	2,748	3,836	2,269	817	10,659	73	813	2,171	2,324	1,511	535	7,427	18,086





服薬（血圧）集計

服薬（血圧）	男性							女性							総 計
	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～	計	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～	計	
服薬あり	0	15	189	808	812	360	2,184	0	4	56	222	321	206	809	2,993
服薬なし	95	879	2,559	3,028	1,457	457	8,475	73	809	2,115	2,102	1,190	329	6,618	15,093
総 計	95	894	2,748	3,836	2,269	817	10,659	73	813	2,171	2,324	1,511	535	7,427	18,086





服薬（血糖）集計

服薬（血糖）	男性							女性							総 計
	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～	計	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～	計	
服薬あり	0	9	67	287	320	128	811	0	7	16	53	72	38	186	997
服薬なし	95	885	2,681	3,549	1,949	689	9,848	73	806	2,155	2,271	1,439	497	7,241	17,089
総 計	95	894	2,748	3,836	2,269	817	10,659	73	813	2,171	2,324	1,511	535	7,427	18,086



服薬（脂質）集計


服薬（脂質）	男性							女性							総 計
	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～	計	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～	計	
服薬あり	0	21	211	682	647	273	1,834	0	9	56	268	435	214	982	2,816
服薬なし	95	873	2,537	3,154	1,622	544	8,825	73	804	2,115	2,056	1,076	321	6,445	15,270
総 計	95	894	2,748	3,836	2,269	817	10,659	73	813	2,171	2,324	1,511	535	7,427	18,086



蒲郡健診センター・受診者統計


人間ドック月別受診者数

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計
男性	349	360	376	333	302	302	324	283	262	235	233	278	3,637
女性	187	221	283	204	255	239	243	212	217	167	166	146	2,540
計	536	581	659	537	557	541	567	495	479	402	399	424	6,177



人間ドック年代別受診者数



年代	-29	30-39	40-49	50-59	60-69	70-	計
男性	27	418	1,176	1,408	569	39	3,637
女性	10	329	925	939	314	23	2,540
計	8	747	2,101	2,347	883	62	6,177



人間ドック

総合判定区分別集計


総合判定	男性							女性							総 計
	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～	計	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～	計	
A. 異常なし	0	7	0	0	0	0	7	0	3	1	0	0	0	4	11
B. 軽度異常	2	24	28	8	0	0	62	2	21	33	9	0	0	65	127
C. 要再検査・生活改善	13	197	486	364	79	1	1,140	3	169	377	309	68	4	930	2,070
D. 要精密検査・治療	11	163	528	720	284	22	1,728	4	120	413	411	130	13	1,091	2,819
E. 治療中	1	27	134	316	206	16	700	1	16	101	210	116	6	450	1,150
総 計	27	418	1,176	1,408	569	39	3,637	10	329	925	939	314	23	2,540	6,177




高血圧判定別集計

高血圧	男性							女性							総 計
	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～	計	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～	計	
A. 異常なし	23	343	826	775	223	10	2,200	8	296	758	649	177	6	1,894	4,094
B. 軽度異常	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. 要再検査・生活改善	4	51	170	232	73	8	538	0	9	62	107	36	7	221	759
D. 要精密検査・治療	0	11	78	95	36	2	222	0	4	27	43	10	2	86	308
E. 治療中	0	11	97	305	235	19	667	0	0	45	122	88	8	263	930
総 計	27	416	1,171	1,407	567	39	3,627	8	309	892	921	311	23	2,464	6,091

男性、年代別判定（高血圧）





女性、年代別判定（高血圧）



心電図判定別集計


心電図	男性							女性							総 計
	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～	計	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～	計	
A. 異常なし	15	242	702	864	320	17	2,160	5	153	482	529	176	7	1,352	3,512
B. 軽度異常	10	117	313	343	124	10	917	3	114	256	255	87	6	721	1,638
C. 要再検査・生活改善	2	49	152	183	106	10	502	2	62	177	148	45	9	443	945
D. 要精密検査・治療	0	8	8	8	8	0	32	0	0	9	6	5	1	21	53
E. 治療中	0	2	1	10	11	2	26	0	0	1	1	1	0	3	29
総 計	27	418	1,176	1,408	569	39	3,637	10	329	925	939	314	23	2,540	6,177




肝機能判定別集計

肝機能	男性							女性							総 計
	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～	計	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～	計	
A. 異常なし	17	245	685	785	332	28	2,092	9	301	788	723	239	17	2,077	4,169
B. 軽度異常	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. 要再検査・生活改善	5	112	325	418	162	7	1,029	0	25	101	161	53	3	343	1,372
D. 要精密検査・治療	5	59	153	174	59	3	453	1	3	31	41	13	2	91	544
E. 治療中	0	2	13	31	16	1	63	0	0	5	14	9	1	29	92
総 計	27	418	1,176	1,408	569	39	3,637	10	329	925	939	314	23	2,540	6,177

男性、年代別判定（肝機能）




女性、年代別判定（肝機能）




腎機能判定別集計

腎機能	男性							女性							総 計
	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～	計	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～	計	
A. 異常なし	27	403	1,112	1,247	452	23	3,264	10	322	883	856	264	15	2,350	5,614
B. 軽度異常	0	4	20	20	12	3	59	0	1	2	9	3	2	17	76
C. 要再検査・生活改善	0	7	31	130	88	12	268	0	3	26	58	43	6	136	404
D. 要精密検査・治療	0	0	3	6	12	0	21	0	0	1	3	0	0	4	25
E. 治療中	0	1	5	4	4	1	15	0	2	10	12	3	0	27	42
総 計	27	415	1,171	1,407	568	39	3,627	10	328	922	938	313	23	2,534	6,161

男性、年代別判定（腎機能）





女性、年代別判定（腎機能）





糖代謝判定別集計

糖代謝	男性							女性							総 計
	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～	計	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～	計	
A. 異常なし	25	312	667	607	176	7	1,794	10	265	605	456	95	5	1,436	3,230
B. 軽度異常	0	1	3	1	3	0	8	0	0	2	0	0	0	2	10
C. 要再検査・生活改善	2	94	452	660	294	20	1,522	0	64	301	442	183	17	1,007	2,529
D. 要精密検査・治療	0	6	14	37	24	4	85	0	0	5	9	8	1	23	108
E. 治療中	0	5	40	103	72	8	228	0	0	12	32	28	0	72	300
総 計	27	418	1,176	1,408	569	39	3,637	10	329	925	939	314	23	2,540	6,177





脂質代謝判定別集計

脂質代謝	男性							女性							総 計
	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～	計	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～	計	
A. 異常なし	20	234	621	554	190	19	1,638	8	233	625	363	67	7	1,303	2,941
B. 軽度異常	0	18	48	78	32	3	179	0	19	68	131	34	1	253	432
C. 要再検査・生活改善	4	142	370	495	196	11	1,218	1	67	186	295	98	3	650	1,868
D. 要精密検査・治療	3	13	65	58	19	1	159	1	8	22	55	20	1	107	266
E. 治療中	0	11	72	223	132	5	443	0	2	24	95	95	11	227	670
総 計	27	418	1,176	1,408	569	39	3,637	10	329	925	939	314	23	2,540	6,177





貧血判定別集計

貧血	男性							女性							総 計
	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～	計	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～	計	
A. 異常なし	27	396	1,114	1,311	520	35	3,403	9	266	670	801	272	22	2,040	5,443
B. 軽度異常	0	0	2	9	10	0	21	0	0	2	1	0	0	3	24
C. 要再検査・生活改善	0	4	25	44	19	3	95	1	41	142	76	28	1	289	384
D. 要精密検査・治療	0	0	3	8	3	0	14	0	14	71	18	2	0	105	119
E. 治療中	0	0	2	4	4	1	11	0	5	33	23	3	0	64	75
総 計	27	400	1,146	1,376	556	39	3,544	10	326	918	919	305	23	2,501	6,045





尿酸判定別集計

尿酸	男性							女性							総 計
	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～	計	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～	計	
A. 異常なし	22	324	910	1,089	423	34	2,802	10	324	915	910	301	21	2,481	5,283
B. 軽度異常	4	66	149	154	59	2	434	0	1	6	17	8	1	33	467
C. 要再検査・生活改善	1	15	56	54	22	0	148	0	3	2	8	0	0	13	161
D. 要精密検査・治療	0	4	15	14	3	1	37	0	0	0	0	1	0	1	38
E. 治療中	0	6	41	96	61	2	206	0	0	0	3	3	1	7	213
総 計	27	415	1,171	1,407	568	39	3,627	10	328	923	938	313	23	2,535	6,162





膵機能判定別集計

膵機能	男性							女性							総 計
	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～	計	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～	計	
A. 異常なし	9	365	1,013	1,228	474	26	3,115	7	281	785	788	257	16	2,134	5,249
B. 軽度異常	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. 要再検査・生活改善	1	5	24	29	17	5	81	0	5	11	21	5	1	43	124
D. 要精密検査・治療	0	2	14	28	9	0	53	0	3	11	12	8	0	34	87
E. 治療中	0	1	1	1	2	0	5	0	0	1	1	0	0	2	7
総 計	10	373	1,052	1,286	502	31	3,254	7	289	808	822	270	17	2,213	5,467





胃部レントゲン判定別集計

胃部レントゲン	男性							女性							総 計
	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～	計	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～	計	
A. 異常なし	12	120	236	212	71	4	655	7	64	99	77	23	2	272	927
B. 軽度異常	1	39	126	106	38	1	311	0	31	88	107	32	1	259	570
C. 要再検査・生活改善	2	17	64	85	55	9	232	0	9	40	44	20	4	117	349
D. 要精密検査・治療	0	1	2	9	1	0	13	0	1	5	1	0	1	8	21
E. 治療中	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
総 計	15	177	428	412	165	14	1,211	7	105	232	229	75	8	656	1,867



胃内視鏡判定別集計


胃内視鏡	男性							女性							総 計
	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～	計	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～	計	
A. 異常なし	1	31	42	27	8	1	110	0	36	50	34	4		124	234
B. 軽度異常	1	171	581	728	262	12	1,755	0	126	532	549	168	10	1,385	3,140
C. 要再検査・生活改善	0	21	89	186	108	10	414	0	9	45	70	46	2	172	586
D. 要精密検査・治療	0	1	3	4	5	0	13	0	0	0	0	0	0	0	13
E. 治療中	0	0	0	1	1	0	2	0	0	0	0	0	0	0	2
総 計	2	224	715	946	384	23	2,294	0	171	627	653	218	12	1,681	3,975




胸部レントゲン判定別集計

胸部レントゲン	男性							女性							総 計
	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～	計	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～	計	
A. 異常なし	27	378	993	1,127	426	28	2,979	9	284	767	772	228	13	2,073	5,052
B. 軽度異常	0	23	103	144	76	6	352	0	22	86	109	51	2	270	622
C. 要再検査・生活改善	0	6	20	25	19	0	70	0	3	7	8	3	0	21	91
D. 要精密検査・治療	0	1	5	9	11	1	27	0	2	3	4	3	0	12	39
E. 治療中	0	0	2	2	1	0	5	0	0	0	2	4	0	6	11
総 計	27	408	1,123	1,307	533	35	3,433	9	311	863	895	289	15	2,382	5,815

男性、年代別判定（胸部レントゲン）




女性、年代別判定（胸部レントゲン）




胸部CT検査判定別集計

胸部CT検査	男性							女性							総 計
	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～	計	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～	計	
A. 異常なし	0	4	8	1	0	0	13	0	2	5	2	0	0	9	22
B. 軽度異常	0	1	8	15	2	0	26	0	0	5	2	5	0	12	38
C. 要再検査・生活改善	0	29	94	178	83	5	389	1	9	63	62	30	7	172	561
D. 要精密検査・治療	0	2	7	11	6	4	30	0	1	9	10	1	2	23	53
E. 治療中	0	0	2	6	1	0	9	0	0	1	6	1	1	9	18
総 計	0	36	119	211	92	9	467	1	12	83	82	37	10	225	692

男性、年代別判定（胸部CT検査）





女性、年代別判定（胸部CT検査）



腹部超音波判定別集計


腹部超音波	男性							女性							総 計
	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～	計	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～	計	
A. 異常なし	19	216	405	362	102	5	1,109	9	234	485	358	98	9	1,193	2,302
B. 軽度異常	0	2	4	7	7	0	20	0	1	2	11	2	0	16	36
C. 要再検査・生活改善	8	187	712	1,009	439	33	2,388	1	82	397	543	209	14	1,246	3,634
D. 要精密検査・治療	0	3	5	5	2	1	16	0	2	4	7	1	0	14	30
E. 治療中	0	0	10	4	9	0	23	0	0	3	9	1	0	13	36
総 計	27	408	1,136	1,387	559	39	3,556	10	319	891	928	311	23	2,482	6,038




胆嚢超音波判定別集計

胆嚢超音波	男性							女性							総 計
	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～	計	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～	計	
A. 異常なし	25	368	920	1,066	411	30	2,820	9	297	804	777	251	19	2,157	4,977
B. 軽度異常	0	2	13	25	19	1	60	0	1	5	15	6	0	27	87
C. 要再検査・生活改善	2	38	199	293	129	8	669	1	21	82	134	53	4	295	964
D. 要精密検査・治療	0	0	2	2	0	0	4	0	0	0	2	1	0	3	7
E. 治療中	0	0	2	1	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	3
総 計	27	408	1,136	1,387	559	39	3,556	10	319	891	928	311	23	2,482	6,038

男性、年代別判定（胆嚢超音波）





女性、年代別判定（胆嚢超音波）



肝臓超音波判定別集計


肝臓超音波	男性							女性							総 計
	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～	計	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～	計	
A. 異常なし	21	258	592	594	237	18	1,720	10	266	596	515	153	14	1,554	3,274
B. 軽度異常	0	0	1	1	1	0	3	0	0	0	0	0	0	0	3
C. 要再検査・生活改善	6	150	539	789	319	21	1,824	0	52	291	411	158	9	921	2,745
D. 要精密検査・治療	0	0	1	1	1	0	3	0	1	3	1	0	0	5	8
E. 治療中	0	0	3	2	1	0	6	0	0	1	1	0	0	2	8
総 計	27	408	1,136	1,387	559	39	3,556	10	319	891	928	311	23	2,482	6,038




腎臓超音波判定別集計

腎臓超音波	男性							女性							総 計
	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～	計	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～	計	
A. 異常なし	26	376	932	1,024	320	16	2,694	10	296	797	756	242	21	2,122	4,816
B. 軽度異常	0	1	1	1	1		4	0	1	1	9	0	0	11	15
C. 要再検査・生活改善	1	28	197	359	234	22	841	0	22	92	159	68	2	343	1,184
D. 要精密検査・治療	0	3	1	1	1	1	7	0	0	0	1	0	0	1	8
E. 治療中	0	0	5	2	3	0	10	0	0	1	3	1	0	5	15
総 計	27	408	1,136	1,387	559	39	3,556	10	319	891	928	311	23	2,482	6,038

男性、年代別判定（腎臓超音波）




女性、年代別判定（腎臓超音波）




脾臓超音波判定別集計

脾臓超音波	男性							女性							総 計
	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～	計	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～	計	
A. 異常なし	27	408	1,130	1,375	555	39	3,534	10	318	889	924	309	23	2,473	6,007
B. 軽度異常	0	0	1	7	1	0	9	0	0	0	0	0	0	0	9
C. 要再検査・生活改善	0	0	5	3	2	0	10	0	1	2	3	2	0	8	18
D. 要精密検査・治療	0	0	0	1	1	0	2	0	0	0	0	0	0	0	2
E. 治療中	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	1	2
総 計	27	408	1,136	1,387	559	39	3,556	10	319	891	928	311	23	2,482	6,038

男性、年代別判定（脾臓超音波）





女性、年代別判定（脾臓超音波）



膵臓超音波判定別集計


膵臓超音波	男性							女性							総 計
	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～	計	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～	計	
A. 異常なし	27	407	1,133	1,384	549	39	3,539	10	318	885	918	309	23	2,463	6,002
B. 軽度異常	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
C. 要再検査・生活改善	0	1	2	2	5	0	10	0	0	4	2	2	0	8	18
D. 要精密検査・治療	0	0	1	0	0	0	1	0	1	1	2	0	0	4	5
E. 治療中	0	0	0	1	4	0	5	0	0	1	6	0	0	7	12
総 計	27	408	1,136	1,387	559	39	3,556	10	319	891	928	311	23	2,482	6,038




大動脈・その他超音波判定別集計

大動脈・その他超音波	男性							女性							総 計
	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～	計	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～	計	
A. 異常なし	16	182	544	624	208	17	1,591	6	145	390	431	135	9	1,116	2,707
B. 軽度異常	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. 要再検査・生活改善	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
D. 要精密検査・治療	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	1	2
E. 治療中	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
総 計	16	183	544	624	210	17	1,594	6	145	390	432	135	9	1,117	2,711

男性、年代別判定（大動脈・その他超音波）





女性、年代別判定（大動脈・その他超音波）




便潜血判定別集計

便潜血	男性							女性							総 計
	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～	計	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～	計	
A. 異常なし	25	392	1,089	1,299	534	32	3,371	9	305	840	880	293	23	2,350	5,721
B. 軽度異常	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. 要再検査・生活改善	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D. 要精密検査・治療	1	14	57	77	25	6	180	1	9	44	36	16	0	106	286
E. 治療中	0	1	8	6	2	0	17	0	0	1	5	0	0	6	23
総 計	26	407	1,154	1,382	561	38	3,568	10	314	885	921	309	23	2,462	6,030




乳腺マンモグラフィー判定別集計

乳腺X線	女性							総 計
	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～	計	
A. 異常なし	0	54	467	484	173	17	1,195	1,195
B. 軽度異常	0	1	25	40	10	0	76	76
C. 要再検査・生活改善	0	0	2	2	0	0	4	4
D. 要精密検査・治療	0	7	23	13	5	0	48	48
E. 治療中	0	0	1	3	0	0	4	4
総 計	0	62	518	542	188	17	1,327	1,327




乳腺超音波判定別集計

乳腺超音波検査	女性							総 計
	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～	計	
A. 異常なし	7	120	113	110	23	0	373	373
B. 軽度異常	2	71	124	79	14	1	291	291
C. 要再検査・生活改善	0	6	7	7	2	0	22	22
D. 要精密検査・治療	0	5	8	6	2	0	21	21
E. 治療中	0	1	1	2	0	0	4	4
総 計	9	203	253	204	41	1	711	711





子宮検査判定別集計

子宮検査	女性							総 計
	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～	計	
A. 異常なし	6	190	541	550	192	12	1,491	1,491
B. 軽度異常	0	0	0	0	0	0	0	0
C. 要再検査・生活改善	0	0	0	0	0	0	0	0
D. 要精密検査・治療	1	15	28	13	0	0	57	57
E. 治療中	0	0	0	0	0	0	0	0
総 計	7	205	569	563	192	12	1,548	1,548





喫煙集計

喫煙	男性							女性							総 計
	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～	計	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～	計	
喫煙有り	5	114	366	467	149	11	1,112	1	17	87	71	14	0	190	1,302
喫煙なし	22	304	810	941	420	28	2,525	9	312	838	868	300	23	2,350	4,875
総 計	27	418	1,176	1,408	569	39	3,637	10	329	925	939	314	23	2,540	6,177





服薬（血圧）集計

服薬（血圧）	男性							女性							総 計
	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～	計	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～	計	
服薬あり	0	11	97	308	233	19	668	0	1	46	118	88	8	261	929
服薬なし	27	407	1,079	1,100	336	20	2,969	10	328	879	821	226	15	2,279	5,248
総 計	27	418	1,176	1,408	569	39	3,637	10	329	925	939	314	23	2,540	6,177





服薬（血糖）集計

服薬（血糖）	男性							女性							総 計
	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～	計	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～	計	
服薬あり	0	4	38	100	67	9	218	0	0	12	26	25	0	63	281
服薬なし	27	414	1,138	1,308	502	30	3,419	10	329	913	913	289	23	2,477	5,896
総 計	27	418	1,176	1,408	569	39	3,637	10	329	925	939	314	23	2,540	6,177



服薬（脂質）集計

服薬（脂質）	男性							女性							総 計
	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～	計	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～	計	
服薬あり	0	10	71	224	133	7	445	0	2	22	96	97	11	228	673
服薬なし	27	408	1,105	1,184	436	32	3,192	10	327	903	843	217	12	2,312	5,504
総 計	27	418	1,176	1,408	569	39	3,637	10	329	925	939	314	23	2,540	6,177



あとがき

昨年度も、多くの方の健康を守るため、人間ドック健診事業を展開してまいりました。
感染対策を徹底しながらも、健診の質を維持し続けることができましたのは、ひとえに皆様のご支援とご協力のおかげと、心より感謝申し上げます。

2023 年度の名古屋、蒲郡、各健診センターの人間ドック基本統計を年代別に取りまとめさせていただきました。

発行に関しては環境に配慮し、紙媒体での発行は行わず、ホームページから電子情報として閲覧していただきますようお願いいたします。

最後に、皆さまのご健康とご多幸を心よりお祈り申し上げます。

編集委員長 伊藤達夫

2023年度 事業統計

2024年10月発行

発行人 / 廣瀬 光彦

編集人 / 伊藤 達夫

発行所 / 医療法人オリエントタルクリニック

〒464-8691 名古屋市千種区今池一丁目8番5号

電話 052-741-5181

「すべての人が健康でいつづけるために」

医療法人オリエントタルクリニック

名古屋健診センター 〒464-8691 名古屋市千種区今池一丁目 8 番 5 号

電 話 052-741-5181

蒲郡健診センター 〒443-0014 蒲郡市海陽町二丁目 2 番地

(ラフォーナフェスティバルマーケット内)

電 話 0533-59-7171