

ORIENTAL CLINIC

2024年度 人間ドック受診者統計



医療法人 **オリエンタル クリニック**



14200028

ご挨拶 （発行にあたり）

平素はオリエンタルクリニックの事業運営に、格別のご支援とご協力を賜り、厚くお礼申し上げます。

2024 年度の事業統計を発行にあたり、皆さまにご挨拶申し上げます。

令和 8 年度からは全国健康保険協会（協会けんぽ）様が保健事業の一層の推進として健診体系の見直しを行い、人間ドック健診に対する補助の実施や生活習慣病健診の拡充など明るいニュースもあり、今後、受け入れ態勢の充実を図ってまいります。

新型コロナウイルス感染症も 5 類感染症に移行後 2 年が経ち、街中ではマスクを着用している方が少なくなってきましたが、施設内では引き続きマスクの着用をお願いして、3 密を避ける環境で健診を実施、感染予防対策を徹底しながら安全・安心な健診・検査の実施に努めております。

これからも感染予防対策を行いながら、疾病予防と健康増進に寄与する健康管理機関として取り組んでまいります。

このたび、2024 年度の人間ドックの受診者について統計を取りまとめ「事業統計」を発行いたしましたので、ご一読いただければ幸いです。今後ともなお一層のご支援ご指導を賜りますよう、心よりお願い申し上げます。

2025 年 8 月

医療法人オリエンタルクリニック
専務理事 伊藤 達夫

医療法人**オリエンタルクリニック** 事業統計

目 次

オリエンタルの使命・経営理念	1
個人情報保護方針	2
個人情報の取り扱いについて	4
 【名古屋・受診者統計】	 5
月別受診者統計	6
年代別受診者統計	6
総合判定区分別集計	7
 検査項目別集計	
高血圧	8
心電図	9
肝機能	10
腎機能	11
糖代謝	12
脂質代謝	13
貧血	14
尿酸	15
膵機能	16
胃部レントゲン	17
胃内視鏡	18
胸部レントゲン	19
胸部 CT	20
腹部超音波	21
胆嚢超音波	22
肝臓超音波	23

腎臓超音波	24
脾臓超音波	25
膵臓超音波	26
大動脈・その他超音波	27
便潜血	28
乳腺マンモグラフィー	29
乳腺超音波	30
子宮検査	31
問診集計	
喫煙	32
服薬（血圧）	33
服薬（糖）	34
服薬（脂質）	35
【蒲郡健診センター・受診者統計】	37
月別受診者統計	38
年代別受診者統計	38
総合判定区分別集計	39
検査項目別集計	
高血圧	40
心電図	41
肝機能	42
腎機能	43
糖代謝	44
脂質代謝	45
貧血	46
尿酸	47
膵機能	48
胃部レントゲン	49

胃内視鏡	50
胸部レントゲン	51
胸部 CT	52
腹部超音波	53
胆嚢超音波	54
肝臓超音波	55
腎臓超音波	56
脾臓超音波	57
膵臓超音波	58
大動脈・その他超音波	59
便潜血	60
乳腺マンモグラフィー	61
乳腺超音波	62
子宮検査	63

問診集計

喫煙	64
服薬（血圧）	65
服薬（糖）	66
服薬（脂質）	67

オリエンタルの使命・経営理念

「すべての人が健康でいつづけるために」

1. 健診内容の説明と受診者の意思、プライバシーを尊重し、すべての人々に信頼される良質な健診を行う
2. サービス（奉仕）
受診者の一生が一層豊かになるように真心をこめて奉仕する
3. 研究、研鑽
職員としての品位と能力を高めるために研修、研鑽をする

品質方針

1. 信頼・安心・安全を提供する健診
能力のある（高い）スタッフが信頼出来る機器を使用し正確な判断と適切な事務処理を行う
2. 奉仕の精神にもとづいた健診
 - ・スムーズで暖かい健診を実施する
 - ・わかり易い結果報告書を早く提供する
 - ・診療部門 病診連携のある専門病院
ネットワークを利用した病院を連携して受付後のフォローを行う
3. 研修会の参加による技術、能力の向上
 - ・最新でレベルの高い予防医学を修得する
 - ・品位と能力を高め誇りをもって仕事をする

当クリニックの基本方針は、記録と文書化をベースとした品質マニュアルづくり、組織のあいまいさをなくし指示命令系統を明確化することから始まる。責任と権限を明確化し情報の共有化と標準化、さらに内部監査励行。これによって経験と勘に頼っていた縦割り組織を変革していく。「不具合」「不適合」があればすぐに改善するシステムが構築され、利用者の満足度は高められる。職場はグループ分けされることで個々の職員の能力資質が明確になって職員の満足度も高まっていく。

平成 18 年 4 月 1 日 作成

【個人情報保護方針】

医療法人オリエントタルクリニック(以下、当クリニックといいます)では、「すべての人が健康でいつづける為に」を当クリニックの基本コンセプトとし、従来は疾病の「早期発見・早期治療」に重点をおいてきた健康診断を一步進めて、身体の年齢に応じた健康の確保、保持増進を考えて健康度の測定、精神的職場適応、保健指導及び栄養指導に至るまで行います。これを実行するために必要とするお客様個人の個人情報を正確かつ機密に取り扱うことは、当クリニックにとって重要な責務であると考えております。そのためには、お客様の個人情報はもとより当クリニックの取り扱う全ての個人情報を保護するための方針を制定し、個人情報の取り扱い方法について、当クリニックで業務に従事するすべての職員への徹底を実践してまいります。

記

1. 適切な個人情報の取得・利用及び提供

個人情報を取得する場合には、取得目的を明確にし、個人情報の利用や提供については、利用目的の範囲内で行うものとします。個人情報とは下記のものを言います。

- ・お名前、生年月日、性別、ご職業、お電話番号、ご住所
- ・健康診断の結果、診療記録を含む診療情報
- ・また、単独の情報のみでは個人を特定できないが、他の情報と容易に照合可能で、それにより個人を特定できるもの

当クリニックでは個人情報を無断で取得することはありません。取得の際には、特定された利用目的の達成に必要な範囲を超えた個人情報の取扱いを行わず、当クリニックより予め、その利用目的を明確にお伝えし、本人よりの了解を頂いた上での取得を行い、予め同意を頂いた目的外での利用、提供は行いません。

2. 個人情報の適切な管理方法

個人情報の漏えい、滅失又はき損等の危険に対しては、技術面及び組織面において合理的な安全対策を講ずるものとし、個人情報へのリスクの予防や是正に関しては、正確かつ適切に管理します。当クリニックでは、個人情報は第3者がアクセスできない安全な環境の下で管理しています。また、個人情報の提供は、次に該当する場合を除いて、如何なる第3者にも提供しません。

- ・本人からの同意がある場合
- ・個人を特定できない状態で提供する場合
- ・法令の規定により、必要と判断される場合
- ・本人、または公共の安全・利益を保護するために必要な場合

3. 法令、国が定める指針その他の規範の遵守

個人情報を取り扱う業務の遂行にあたっては、個人情報保護法、「個人情報保護マネジメントシステムの要求事項」(JIS Q 15001:2017)、業界ガイドライン等を遵守するとともに、当クリニックの個人情報保護マネジメントシステムに定める事項に従って行動することとします。

4. 個人情報保護マネジメントシステムの継続的改善

個人情報の保護を継続的に推進していくために、「管理責任者」と「監査責任者」を設置するとともに、その役割を明確にし、個人情報保護マネジメントシステムの継続的な改善を図ります。

以上

当クリニック職員はもとより、業務に関わるもの一人ひとりが上記「個人情報保護方針」の趣旨を十分に理解した上で、細心の注意を払い日常の業務を遂行いたします。

個人情報に関するお問合せ、苦情・相談及びご要望は、当クリニックの「個人情報お問い合わせ・ご相談窓口」までご連絡下さい。

「医療法人 オリエンタルクリニック 個人情報お問い合わせ・ご相談窓口」

個人情報お問い合わせ・ご相談窓口 石井 潔

電話 052-741-5181 FAX 052-733-7100

E-mail oriental@muh.biglobe.ne.jp

制定日：平成 17 年 4 月 1 日

改定日：令和 3 年 4 月 1 日

医療法人 オリエンタルクリニック

理事長 廣瀬 光彦

個人情報の取り扱いについて


医療法人オリエンタルクリニック（以下、当クリニックといいます）は、お客様からの健診等のお申込みによりお客様に関する情報をご提供いただくこととなりますが、そのお預かりした個人に関する情報の取り扱いについて、次のように管理し、保護に努めて参ります。

- 事業所の名称
医療法人 オリエンタルクリニック
- 個人情報管理責任者
人間ドック部 部長 石井 潔
- 個人情報の利用目的
 1. 適切な医療、健康診断サービスの提供のため
 2. 健診、診療業務管理を適切に行うため
 3. 健診、診療結果処理のため
 4. 運営管理等のため詳細については別掲の「個人情報の利用目的」をご参照ください。また、上記目的以外で情報を利用する場合は、ご本人に個別理由を説明し同意を得た上で行うものとします。
- 第三者提供について
当クリニックは、以下の場合を除いて、基本的に個人情報を第三者提供はいたしません。
 - ・お客様からの同意がある場合。
 - ・お申し込みのサービスを提供するにあたり、必要な場合。
 - ・お客様個人を特定できない状態で、提供する場合。
 - ・学术研究機関等へ、必要な限度内で提供する場合。この場合には、機密保持契約を取り交わすなど、厳正な処置を講じます。
 - ・法令の規定等により、必要と判断される場合。
 - ・お客様、または公共の安全・利益を保護するために必要な場合。
- 個人情報の取り扱い委託
健診にあたり、一部の血液検査、読影業務等を個人情報保護体制が一定の水準に達していると認められる機関や外部専門医を当クリニックが責任を持って選定し、個人情報を委託する場合があります。
- 個人情報の開示・訂正・削除について
 - ・お客様が所属する団体との委託契約に基づいて実施した健康診断等に係わる個人情報は、原則として当クリニックには開示等をする権限がありませんので、開示等の請求はお客様が所属する団体にお問合せください。
 - ・お客様が、個人で当クリニックの健康診断等を受けられたご本人からの開示・訂正・削除等の請求については、下記の「個人情報お問い合わせ・ご相談窓口」にお問合せください。
 - ・健診情報の開示を行う場合は、手数料として別に定めた費用をご負担いただきます。
- 個人情報を提供されることの任意性について
当クリニックに対する、個人情報提供はお客様の任意によるものです。但し、氏名、生年月日、性別、住所、所属団体名等の健康診断に必要な情報を提供いただけない場合は、健康診断の確実な報告や本来のサービスが提供できなくなる場合がありますのでご了承ください。
- 個人情報に関する苦情・相談について
個人情報に関する苦情・相談については当クリニック渉外担当者または「個人情報お問い合わせ・ご相談窓口」宛に文書でお申し出ください。

名古屋・受診者統計


人間ドック月別受診者数

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計
男性	764	781	1,185	1,260	949	975	1,139	1,088	868	595	738	712	11,054
女性	337	462	701	909	765	744	784	772	586	469	474	474	7,477
計	1,101	1,243	1,886	2,169	1,714	1,719	1,923	1,860	1,454	1,064	1,212	1,186	18,531



人間ドック年代別受診者数



年代	-29	30-39	40-49	50-59	60-69	70-	計
男性	97	946	2,786	3,928	2,425	872	11,054
女性	74	799	2,186	2,266	1,577	575	7,477
計	142	1,745	4,972	6,194	4,002	1,447	18,531



人間ドック

総合判定区分別集計


総合判定	男性							女性							総 計
	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～	計	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～	計	
A. 異常なし	0	4	2	0	0	0	6	0	2	0	0	0	0	2	8
B. 軽度異常	7	38	48	17	1	0	111	4	52	77	31	2	1	167	278
C. 要再検査・生活改善	61	536	1,284	1,186	408	63	3,538	49	421	1,043	882	388	71	2,854	6,392
D. 要精密検査・治療	24	305	1,069	1,750	1,170	500	4,818	19	258	802	884	647	292	2,902	7,720
E. 治療中	5	63	383	975	846	309	2,581	2	66	264	469	540	211	1,552	4,133
総 計	97	946	2,786	3,928	2,425	872	11,054	74	799	2,186	2,266	1,577	575	7,477	18,531




高血圧判定別集計

高血圧	男性							女性							総 計
	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～	計	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～	計	
A. 異常なし	93	878	2,352	2,647	1,312	395	7,677	70	734	1,943	1,834	1,067	300	5,948	13,625
B. 軽度異常	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. 要再検査・生活改善	2	30	163	325	199	81	800	0	4	55	103	118	36	316	1,116
D. 要精密検査・治療	0	6	44	90	38	20	198	0	2	12	30	22	8	74	272
E. 治療中	1	20	195	821	862	368	2,267	0	3	60	213	322	222	820	3,087
総 計	96	934	2,754	3,883	2,411	864	10,942	70	743	2,070	2,180	1,529	566	7,158	18,100

男性、年代別判定（高血圧）





女性、年代別判定（高血圧）



心電図判定別集計


心電図	男性							女性							総 計
	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～	計	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～	計	
A. 異常なし	64	601	1,937	2,526	1,427	385	6,940	48	558	1,525	1,471	981	318	4,901	11,841
B. 軽度異常	21	224	487	582	292	117	1,723	21	164	417	421	227	76	1,326	3,049
C. 要再検査・生活改善	11	110	303	661	508	260	1,853	4	68	222	324	305	136	1,059	2,912
D. 要精密検査・治療	0	9	42	75	72	35	233	1	3	15	29	39	20	107	340
E. 治療中	1	2	17	84	126	75	305	0	6	7	21	25	25	84	389
総 計	97	946	2,786	3,928	2,425	872	11,054	74	799	2,186	2,266	1,577	575	7,477	18,531




肝機能判定別集計

肝機能	男性							女性							総 計
	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～	計	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～	計	
A. 異常なし	61	529	1,420	2,028	1,408	552	5,998	66	696	1,844	1,676	1,157	434	5,873	11,871
B. 軽度異常	0	0	0	0	0	1	1	0	1	0	1	2	0	4	5
C. 要再検査・生活改善	27	281	934	1,322	750	247	3,561	6	82	264	469	320	102	1,243	4,804
D. 要精密検査・治療	9	121	379	466	166	50	1,191	2	14	59	76	42	11	204	1,395
E. 治療中	0	15	53	112	101	22	303	0	6	19	44	56	28	153	456
総 計	97	946	2,786	3,928	2,425	872	11,054	74	799	2,186	2,266	1,577	575	7,477	18,531

男性、年代別判定（肝機能）





女性、年代別判定（肝機能）





腎機能判定別集計

腎機能	男性							女性							総 計
	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～	計	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～	計	
A. 異常なし	93	878	2,504	3,025	1,551	396	8,447	65	741	1,965	1,846	1,110	302	6,029	14,476
B. 軽度異常	1	19	47	96	84	40	287	0	3	16	28	32	24	103	390
C. 要再検査・生活改善	3	45	202	723	686	352	2,011	9	51	195	354	396	209	1,214	3,225
D. 要精密検査・治療	0	0	16	37	50	58	161	0	0	1	17	15	21	54	215
E. 治療中	0	2	15	45	53	26	141	0	3	9	21	24	19	76	217
総 計	97	944	2,784	3,926	2,424	872	11,047	74	798	2,186	2,266	1,577	575	7,476	18,523



糖代謝判定別集計


糖代謝	男性							女性							総 計
	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～	計	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～	計	
A. 異常なし	73	515	1,073	1,069	499	134	3,363	65	636	1,462	1,113	526	119	3,921	7,284
B. 軽度異常	0	4	6	10	4	2	26	0	3	7	7	6	1	24	50
C. 要再検査・生活改善	23	407	1,576	2,389	1,451	521	6,367	9	153	683	1,058	938	382	3,223	9,590
D. 要精密検査・治療	0	13	61	160	129	55	418	0	1	16	22	25	26	90	508
E. 治療中	1	7	70	300	342	160	880	0	6	18	66	82	47	219	1,099
総 計	97	946	2,786	3,928	2,425	872	11,054	74	799	2,186	2,266	1,577	575	7,477	18,531




脂質代謝判定別集計

脂質代謝	男性							女性							総 計
	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～	計	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～	計	
A. 異常なし	65	455	1,167	1,439	826	264	4,216	38	513	1,284	779	376	112	3,102	7,318
B. 軽度異常	3	27	69	132	93	44	368	10	55	178	319	172	58	792	1,160
C. 要再検査・生活改善	26	403	1,148	1,534	803	268	4,182	25	212	628	771	489	169	2,294	6,476
D. 要精密検査・治療	3	47	178	207	88	24	547	1	12	50	145	97	21	326	873
E. 治療中	0	14	224	616	615	272	1,741	0	7	46	252	443	215	963	2,704
総 計	97	946	2,786	3,928	2,425	872	11,054	74	799	2,186	2,266	1,577	575	7,477	18,531

男性、年代別判定（脂質代謝）





女性、年代別判定（脂質代謝）





貧血判定別集計

貧血	男性							女性							総 計
	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～	計	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～	計	
A. 異常なし	96	927	2,704	3,681	2,152	727	10,287	70	643	1,634	1,981	1,438	505	6,271	16,558
B. 軽度異常	0	3	18	63	67	24	175	0	1	5	11	4	4	25	200
C. 要再検査・生活改善	1	7	43	138	150	85	424	3	115	313	176	113	52	772	1,196
D. 要精密検査・治療	0	4	8	15	17	21	65	1	26	118	42	5	5	197	262
E. 治療中	0	2	7	20	36	13	78	0	14	116	51	14	8	203	281
総 計	97	943	2,780	3,917	2,422	870	11,029	74	799	2,186	2,261	1,574	574	7,468	18,497



尿酸判定別集計


尿酸	男性							女性							総 計
	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～	計	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～	計	
A. 異常なし	74	663	1,941	2,723	1,722	626	7,749	73	786	2,147	2,209	1,522	556	7,293	15,042
B. 軽度異常	18	163	464	554	234	81	1,514	1	6	23	33	35	8	106	1,620
C. 要再検査・生活改善	5	78	195	226	96	24	624	0	7	14	18	7	5	51	675
D. 要精密検査・治療	0	24	49	56	30	4	163	0	0	1	0	2	0	3	166
E. 治療中	0	18	137	369	343	137	1,004	0	0	1	6	11	6	24	1,028
総 計	97	946	2,786	3,928	2,425	872	11,054	74	799	2,186	2,266	1,577	575	7,477	18,531




膵機能判定別集計

膵機能	男性							女性							総 計
	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～	計	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～	計	
A. 異常なし	88	724	2078	3078	2057	800	8,825	68	452	1,208	1,763	1,354	544	5,389	14,214
B. 軽度異常	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. 要再検査・生活改善	0	6	31	85	75	44	241	1	4	19	48	45	15	132	373
D. 要精密検査・治療	0	1	1	5	7	1	15	0	1	1	7	6	0	15	30
E. 治療中	0	0	1	8	19	14	42	0	1	0	6	11	6	24	66
総 計	88	731	2,111	3,176	2,158	859	9,123	69	458	1,228	1,824	1,416	565	5,560	14,683

男性、年代別判定（膵機能）




女性、年代別判定（膵機能）




胃部レントゲン判定別集計

胃部レントゲン	男性							女性							総 計
	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～	計	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～	計	
A. 異常なし	44	442	1,120	1,228	546	120	3,500	34	236	613	479	279	57	1,698	5,198
B. 軽度異常	10	105	427	623	367	70	1,602	9	108	487	564	366	79	1,613	3,215
C. 要再検査・生活改善	2	53	249	555	473	215	1,547	3	22	99	171	193	103	591	2,138
D. 要精密検査・治療	0	4	12	19	22	12	69	0	2	5	5	6	3	21	90
E. 治療中	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
総 計	56	604	1,808	2,426	1,408	417	6,719	46	368	1,204	1,219	844	242	3,923	10,642

男性、年代別判定（胃部レントゲン）




女性、年代別判定（胃部レントゲン）




胃内視鏡判定別集計

胃内視鏡	男性							女性							総 計
	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～	計	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～	計	
A. 異常なし	4	53	113	128	37	7	342	4	38	90	74	28	7	241	583
B. 軽度異常	3	73	301	458	271	71	1,177	1	59	220	321	174	71	846	2,023
C. 要再検査・生活改善	2	69	315	584	451	178	1,599	0	34	115	217	192	90	648	2,247
D. 要精密検査・治療	0	1	5	31	23	11	71	0	3	4	1	4	5	17	88
E. 治療中	0	0	1	2	1	4	8	0	0	0	0	0	1	1	9
総 計	9	196	735	1,203	783	271	3,197	5	134	429	613	398	174	1,753	4,950

男性、年代別判定（胃内視鏡）




女性、年代別判定（胃内視鏡）




胸部レントゲン判定別集計

胸部レントゲン	男性							女性							総 計
	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～	計	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～	計	
A. 異常なし	58	521	1,142	1,187	378	44	3,330	60	481	1,137	824	289	42	2,833	6,163
B. 軽度異常	37	364	1,431	2,243	1,570	548	6,193	11	258	918	1,207	1,016	372	3,782	9,975
C. 要再検査・生活改善	2	54	194	449	400	214	1,313	1	17	95	194	207	118	632	1,945
D. 要精密検査・治療	0	6	11	29	48	27	121	0	6	14	22	32	19	93	214
E. 治療中	0	1	5	13	18	22	59	0	3	5	8	10	7	33	92
総 計	97	946	2,783	3,921	2,414	855	11,016	72	765	2,169	2,255	1,554	558	7,373	18,389

男性、年代別判定（胸部レントゲン）




女性、年代別判定（胸部レントゲン）




胸部CT検査判定別集計

胸部CT検査	男性							女性							総 計
	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～	計	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～	計	
A. 異常なし	2	34	96	218	152	63	565	1	30	95	66	39	20	251	816
B. 軽度異常	0	1	7	12	17	12	49	0	2	4	1	5	9	21	70
C. 要再検査・生活改善	0	0	3	7	13	2	25	0	1	4	1	2	0	8	33
D. 要精密検査・治療	0	1	1	4	4	4	14	0	1	2	2	2	1	8	22
E. 治療中	0	0	0	0	1	0	1	0	0	2	0	0	0	2	3
総 計	2	36	107	241	187	81	654	1	34	107	70	48	30	290	944

男性、年代別判定（胸部CT検査）




女性、年代別判定（胸部CT検査）




腹部超音波判定別集計

腹部超音波	男性							女性							総 計
	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～	計	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～	計	
A. 異常なし	45	250	531	440	185	45	1,496	44	286	682	463	245	54	1,774	3,270
B. 軽度異常	27	177	629	784	494	184	2,295	20	156	632	651	436	157	2,052	4,347
C. 要再検査・生活改善	23	428	1,540	2,454	1,473	515	6,433	9	157	758	1,000	732	278	2,934	9,367
D. 要精密検査・治療	0	14	42	126	110	53	345	1	6	22	42	44	29	144	489
E. 治療中	0	2	39	113	141	69	364	0	7	28	62	99	49	245	609
総 計	95	871	2,781	3,917	2,403	866	10,933	74	612	2,122	2,218	1,556	567	7,149	18,082

男性、年代別判定（腹部超音波）




女性、年代別判定（腹部超音波）




胆嚢超音波判定別集計

胆嚢超音波	男性							女性							総 計
	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～	計	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～	計	
A. 異常なし	81	679	1,982	2,497	1,382	494	7,115	69	503	1,703	1,588	1,047	341	5,251	12,366
B. 軽度異常	12	143	595	892	584	166	2,392	5	76	283	370	282	98	1,114	3,506
C. 要再検査・生活改善	2	47	193	488	398	177	1,305	0	29	131	240	208	115	723	2,028
D. 要精密検査・治療	0	2	7	23	27	20	79	0	3	4	9	9	9	34	113
E. 治療中	0	0	4	17	12	9	42	0	1	1	11	10	4	27	69
総 計	95	871	2,781	3,917	2,403	866	10,933	74	612	2,122	2,218	1,556	567	7,149	18,082

男性、年代別判定（胆嚢超音波）





女性、年代別判定（胆嚢超音波）



肝臓超音波判定別集計


肝臓超音波	男性							女性							総 計
	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～	計	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～	計	
A. 異常なし	73	438	1,094	1,134	660	261	3,660	65	443	1,227	1,035	621	219	3,610	7,270
B. 軽度異常	3	51	291	549	398	193	1,485	4	54	333	496	386	163	1,436	2,921
C. 要再検査・生活改善	19	375	1,370	2,187	1,312	408	5,671	5	109	546	669	528	175	2,032	7,703
D. 要精密検査・治療	0	6	14	19	7	1	47	0	3	5	5	3	2	18	65
E. 治療中	0	1	12	28	26	3	70	0	3	11	13	18	8	53	123
総 計	95	871	2,781	3,917	2,403	866	10,933	74	612	2,122	2,218	1,556	567	7,149	18,082




腎臓超音波判定別集計

腎臓超音波	男性							女性							総 計
	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～	計	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～	計	
A. 異常なし	89	732	2,012	2,210	1,063	276	6,382	65	533	1,712	1,543	948	271	5,072	11,454
B. 軽度異常	4	82	504	1,100	889	421	3,000	6	48	242	373	399	212	1,280	4,280
C. 要再検査・生活改善	2	55	242	546	394	149	1,388	3	30	163	288	192	79	755	2,143
D. 要精密検査・治療	0	1	7	26	17	4	55	0	0	0	1	3	0	4	59
E. 治療中	0	1	16	35	40	16	108	0	1	5	13	14	5	38	146
総 計	95	871	2,781	3,917	2,403	866	10,933	74	612	2,122	2,218	1,556	567	7,149	18,082

男性、年代別判定（腎臓超音波）





女性、年代別判定（腎臓超音波）



脾臓超音波判定別集計


脾臓超音波	男性							女性							総 計
	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～	計	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～	計	
A. 異常なし	78	759	2,512	3,599	2,219	806	9,973	61	544	1,835	2,014	1,448	526	6,428	16,401
B. 軽度異常	17	110	256	294	161	54	892	12	68	277	192	98	41	688	1,580
C. 要再検査・生活改善	0	0	9	16	15	5	45	1	0	7	7	6	0	21	66
D. 要精密検査・治療	0	2	2	3	3	1	11	0	0	2	4	2	0	8	19
E. 治療中	0	0	2	5	5	0	12	0	0	1	1	2	0	4	16
総 計	95	871	2,781	3,917	2,403	866	10,933	74	612	2,122	2,218	1,556	567	7,149	18,082




膵臓超音波判定別集計

膵臓超音波	男性							女性							総 計
	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～	計	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～	計	
A. 異常なし	95	863	2,746	3,781	2,215	740	10,440	72	607	2,079	2,104	1,405	473	6,740	17,180
B. 軽度異常	0	0	0	0	2	0	2	0	0	0	1	1	1	3	5
C. 要再検査・生活改善	0	5	17	55	68	58	203	1	4	26	62	60	38	191	394
D. 要精密検査・治療	0	3	13	49	59	33	157	1	0	8	22	27	19	77	234
E. 治療中	0	0	5	32	59	35	131	0	1	9	29	63	36	138	269
総 計	95	871	2,781	3,917	2,403	866	10,933	74	612	2,122	2,218	1,556	567	7,149	18,082

男性、年代別判定（膵臓超音波）




女性、年代別判定（膵臓超音波）




大動脈・その他超音波判定別集計

大動脈・その他超音波	男性							女性							総 計
	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～	計	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～	計	
A. 異常なし	95	869	2,772	3,885	2,355	829	10,805	74	608	2,112	2,205	1,534	557	7,090	17,895
B. 軽度異常	0	0	0	0	2	2	4	0	0	0	1	5	2	8	12
C. 要再検査・生活改善	0	2	7	10	23	21	63	0	2	5	7	10	7	31	94
D. 要精密検査・治療	0	0	0	13	6	3	22	0	0	3	3	3	1	10	32
E. 治療中	0	0	2	9	17	11	39	0	2	2	2	4	0	10	49
総 計	95	871	2,781	3,917	2,403	866	10,933	74	612	2,122	2,218	1,556	567	7,149	18,082

男性、年代別判定（大動脈・その他超音波）





女性、年代別判定（大動脈・その他超音波）




便潜血判定別集計

便潜血	男性							女性							総 計
	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～	計	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～	計	
A. 異常なし	70	811	2,579	3,611	2,234	783	10,088	53	562	1,989	2,103	1,466	530	6,703	16,791
B. 軽度異常	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. 要再検査・生活改善	0	0	0	3	3	1	7	0	1	0	0	0	0	1	8
D. 要精密検査・治療	1	25	97	201	133	57	514	3	34	103	76	69	33	318	832
E. 治療中	0	5	8	16	13	4	46	0	1	5	13	6	0	25	71
総 計	71	841	2,684	3,831	2,383	845	10,655	56	598	2,097	2,192	1,541	563	7,047	17,702




乳腺マンモグラフィー判定別集計

乳腺X線	女性							総 計
	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～	計	
A. 異常なし	0	135	1,061	983	660	247	3,086	3,086
B. 軽度異常	0	14	96	98	45	15	268	268
C. 要再検査・生活改善	0	1	6	11	12	11	41	41
D. 要精密検査・治療	0	1	18	19	16	4	58	58
E. 治療中	0	0	2	1	2	2	7	7
総 計	0	151	1,183	1,112	735	279	3,460	3,460




乳腺超音波判定別集計

乳腺超音波検査	女性							総 計
	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～	計	
A. 異常なし	34	354	621	664	483	146	2,302	2,302
B. 軽度異常	15	187	526	363	141	41	1,273	1,273
C. 要再検査・生活改善	3	46	55	46	24	10	184	184
D. 要精密検査・治療	1	11	29	13	7	6	67	67
E. 治療中	0	1	3	10	7	1	22	22
総 計	53	599	1,234	1,096	662	204	3,848	3,848





子宮検査判定別集計

子宮検査	女性							総 計
	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～	計	
A. 異常なし	41	483	1,329	1,297	918	292	4,360	4,360
B. 軽度異常	1	17	47	38	26	6	135	135
C. 要再検査・生活改善	0	0	12	9	6	0	27	27
D. 要精密検査・治療	4	27	97	58	21	2	209	209
E. 治療中	0	4	47	49	4	0	104	104
総 計	46	531	1,532	1,451	975	300	4,835	4,835





喫煙集計

喫煙	男性							女性							総 計
	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～	計	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～	計	
喫煙有り	29	253	804	1,082	439	102	2,709	5	29	132	129	67	13	375	3,084
以前に喫煙有り	5	90	467	818	703	307	2,390	2	18	118	125	64	34	361	2,751
喫煙なし	63	603	1,515	2,028	1,283	463	5,955	67	752	1,936	2,012	1,446	528	6,741	12,696
総 計	97	946	2,786	3,928	2,425	872	11,054	74	799	2,186	2,266	1,577	575	7,477	18,531





服薬（血圧）集計

服薬（血圧）	男性							女性							総 計
	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～	計	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～	計	
服薬あり	0	21	192	843	884	374	2,314	0	6	54	214	318	219	811	3,125
服薬なし	97	925	2,594	3,085	1,541	498	8,740	74	793	2,132	2,052	1,259	356	6,666	15,406
総 計	97	946	2,786	3,928	2,425	872	11,054	74	799	2,186	2,266	1,577	575	7,477	18,531





服薬（血糖）集計

服薬（血糖）	男性							女性							総 計
	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～	計	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～	計	
服薬あり	1	7	72	286	332	150	848	0	5	17	61	75	45	203	1,051
服薬なし	96	939	2,714	3,642	2,093	722	10,206	74	794	2,169	2,205	1,502	530	7,274	17,480
総 計	97	946	2,786	3,928	2,425	872	11,054	74	799	2,186	2,266	1,577	575	7,477	18,531



服薬（脂質）集計


服薬（脂質）	男性							女性							総 計
	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～	計	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～	計	
服薬あり	0	14	226	662	662	309	1,873	0	8	47	248	447	222	972	2,845
服薬なし	97	932	2,560	3,266	1,763	563	9,181	74	791	2,139	2,018	1,130	353	6,505	15,686
総 計	97	946	2,786	3,928	2,425	872	11,054	74	799	2,186	2,266	1,577	575	7,477	18,531



蒲郡健診センター・受診者統計


人間ドック月別受診者数

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計
男性	375	359	356	349	267	299	301	285	288	259	254	263	3,655
女性	183	223	264	261	244	222	261	219	244	166	160	175	2,622
計	558	582	620	610	511	521	562	504	532	425	414	438	6,277



人間ドック年代別受診者数



年代	-29	30-39	40-49	50-59	60-69	70-	計
男性	26	395	1091	1475	622	46	3,655
女性	15	329	890	999	363	26	2,622
計	12	724	1,981	2,474	985	72	6,277



人間ドック

総合判定区分別集計


総合判定	男性							女性							総 計
	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～	計	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～	計	
A. 異常なし	0	2	3	0	0	0	5	0	2	3	0	0	0	5	10
B. 軽度異常	1	23	23	9	1	0	57	2	10	27	8	1	0	48	105
C. 要再検査・生活改善	16	189	445	437	66	4	1,157	7	165	382	326	71	2	953	2,110
D. 要精密検査・治療	9	155	467	690	337	29	1,687	6	132	367	438	150	16	1,109	2,796
E. 治療中	0	26	153	339	218	13	749	0	20	111	227	141	8	507	1,256
総 計	26	395	1,091	1,475	622	46	3,655	15	329	890	999	363	26	2,622	6,277




高血圧判定別集計

高血圧	男性							女性							総 計
	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～	計	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～	計	
A. 異常なし	24	342	784	831	231	13	2,225	13	284	738	678	204	7	1,924	4,149
B. 軽度異常	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. 要再検査・生活改善	2	34	141	238	89	7	511	0	16	61	111	41	6	235	746
D. 要精密検査・治療	0	11	58	73	40	2	184	0	5	22	32	15	2	76	260
E. 治療中	0	8	107	330	260	24	729	0	1	40	156	97	10	304	1,033
総 計	26	395	1,090	1,472	620	46	3,649	13	306	861	977	357	25	2,539	6,188

男性、年代別判定（高血圧）





女性、年代別判定（高血圧）





心電図判定別集計

心電図	男性							女性							総 計
	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～	計	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～	計	
A. 異常なし	13	237	664	910	325	26	2,175	10	173	463	550	228	15	1,439	3,614
B. 軽度異常	10	102	297	364	159	12	944	5	112	257	298	87	5	764	1,708
C. 要再検査・生活改善	3	53	121	176	118	7	478	0	44	166	149	46	6	411	889
D. 要精密検査・治療	0	3	8	13	9	0	33	0	0	3	2	1	0	6	39
E. 治療中	0	0	1	12	11	1	25	0	0	1	0	1	0	2	27
総 計	26	395	1,091	1,475	622	46	3,655	15	329	890	999	363	26	2,622	6,277





肝機能判定別集計

肝機能	男性							女性							総 計
	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～	計	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～	計	
A. 異常なし	18	243	632	868	360	33	2,154	12	283	762	753	272	18	2,100	4,254
B. 軽度異常	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. 要再検査・生活改善	7	94	305	397	175	10	988	3	43	87	173	64	6	376	1,364
D. 要精密検査・治療	1	54	138	174	62	3	432	0	1	31	59	18	1	110	542
E. 治療中	0	4	16	36	25	0	81	0	2	10	14	9	1	36	117
総 計	26	395	1,091	1,475	622	46	3,655	15	329	890	999	363	26	2,622	6,277





腎機能判定別集計

腎機能	男性							女性							総 計
	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～	計	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～	計	
A. 異常なし	24	377	1,022	1,288	484	28	3,223	15	322	858	897	314	23	2,429	5,652
B. 軽度異常	1	5	24	37	19	3	89	0	0	4	10	3	0	17	106
C. 要再検査・生活改善	1	9	31	130	101	13	285	0	3	21	76	42	2	144	429
D. 要精密検査・治療	0	0	2	7	7	2	18	0	0	0	3	0	1	4	22
E. 治療中	0	1	8	10	9		28	0	2	5	12	3	0	22	50
総 計	26	392	1,087	1,472	620	46	3,643	15	327	888	998	362	26	2,616	6,259





糖代謝判定別集計

糖代謝	男性							女性							総 計
	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～	計	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～	計	
A. 異常なし	23	276	619	626	210	12	1,766	14	256	602	470	128	11	1,481	3,247
B. 軽度異常	0	2	2	1	3	0	8	0	0	1	0	0	0	1	9
C. 要再検査・生活改善	3	110	412	707	294	20	1,546	1	73	272	476	202	14	1,038	2,584
D. 要精密検査・治療	0	2	20	38	27	5	92	0	0	3	21	4	0	28	120
E. 治療中	0	5	38	103	88	9	243	0	0	12	32	29	1	74	317
総 計	26	395	1,091	1,475	622	46	3,655	15	329	890	999	363	26	2,622	6,277



脂質代謝判定別集計


脂質代謝	男性							女性							総 計
	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～	計	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～	計	
A. 異常なし	18	234	572	590	238	21	1,673	12	230	600	411	97	9	1,359	3,032
B. 軽度異常	0	14	43	90	30	2	179	2	18	65	138	47	2	272	451
C. 要再検査・生活改善	8	128	355	525	202	15	1,233	1	68	178	317	102	5	671	1,904
D. 要精密検査・治療	0	11	46	48	10	1	116	0	12	25	40	18	0	95	211
E. 治療中	0	8	75	222	142	7	454	0	1	22	93	99	10	225	679
総 計	26	395	1,091	1,475	622	46	3,655	15	329	890	999	363	26	2,622	6,277




貧血判定別集計

貧血	男性							女性							総 計
	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～	計	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～	計	
A. 異常なし	25	383	1,032	1,368	555	42	3,405	14	262	682	854	318	24	2,154	5,559
B. 軽度異常	0	0	5	7	7	0	19	0	0	0	1	0	0	1	20
C. 要再検査・生活改善	0	1	18	37	26	2	84	0	37	94	63	27	1	222	306
D. 要精密検査・治療	0	0	3	1	5	1	10	1	13	61	27	3	1	106	116
E. 治療中	0	0	1	9	7	0	17	0	14	43	27	4	0	88	105
総 計	25	384	1,059	1,422	600	45	3,535	15	326	880	972	352	26	2,571	6,106

男性、年代別判定（貧血）





女性、年代別判定（貧血）





尿酸判定別集計

尿酸	男性							女性							総 計
	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～	計	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～	計	
A. 異常なし	23	309	872	1,149	463	34	2,850	15	321	872	967	346	25	2,546	5,396
B. 軽度異常	3	47	120	149	55	7	381	0	1	8	19	11	0	39	420
C. 要再検査・生活改善	0	27	46	47	24	2	146	0	5	8	5	2	0	20	166
D. 要精密検査・治療	0	2	10	15	3	0	30	0	0	1	2	0	0	3	33
E. 治療中	0	7	39	112	75	3	236	0	0	0	5	3	1	9	245
総 計	26	392	1,087	1,472	620	46	3,643	15	327	889	998	362	26	2,617	6,260



膀胱機能判定別集計


膀胱機能	男性							女性							総 計
	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～	計	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～	計	
A. 異常なし	7	347	955	1,264	522	31	3,126	10	278	762	854	296	18	2,218	5,344
B. 軽度異常	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. 要再検査・生活改善	0	2	13	38	18	6	77	0	6	14	25	8	2	55	132
D. 要精密検査・治療	0	2	8	27	13	1	51	0	2	13	15	5	0	35	86
E. 治療中	0	0	0	1	3	0	4	0	0	3	0	1	0	4	8
総 計	7	351	976	1,330	556	38	3,258	10	286	792	894	310	20	2,312	5,570




胃部レントゲン判定別集計

胃部レントゲン	男性							女性							総 計
	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～	計	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～	計	
A. 異常なし	9	94	226	195	56	4	584	4	63	84	74	27	2	254	838
B. 軽度異常	1	44	123	130	46	2	346	0	21	89	99	47	0	256	602
C. 要再検査・生活改善	3	13	60	97	50	9	232	0	19	31	44	19	5	118	350
D. 要精密検査・治療	0	1	4	4	6	0	15	0	0	2	0	1	0	3	18
E. 治療中	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
総 計	13	152	413	426	158	15	1,177	4	103	206	217	94	7	631	1,808

男性、年代別判定（胃部レントゲン）




女性、年代別判定（胃部レントゲン）




胃内視鏡判定別集計

胃内視鏡	男性							女性							総 計
	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～	計	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～	計	
A. 異常なし	0	38	43	28	6	0	115	0	40	48	36	12	0	136	251
B. 軽度異常	0	142	439	646	229	12	1,468	0	110	446	528	161	10	1,255	2,723
C. 要再検査・生活改善	1	48	160	331	192	16	748	0	33	131	158	72	7	401	1,149
D. 要精密検査・治療	0	0	0	7	6	1	14	0	0	1	2	1	0	4	18
E. 治療中	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
総 計	1	228	642	1,012	433	29	2,345	0	183	626	724	246	17	1,796	4,141

男性、年代別判定（胃内視鏡）




女性、年代別判定（胃内視鏡）




胸部レントゲン判定別集計

胸部レントゲン	男性							女性							総 計
	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～	計	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～	計	
A. 異常なし	23	363	934	1,207	465	36	3,028	13	286	764	833	273	14	2,183	5,211
B. 軽度異常	0	15	78	133	79	4	309	1	14	69	95	53	1	233	542
C. 要再検査・生活改善	0	2	11	21	15	2	51	0	1	1	9	2	2	15	66
D. 要精密検査・治療	1	2	5	11	7	1	27	0	2	2	7	3	1	15	42
E. 治療中	0	0	4	1	5	0	10	0	0	1	1	3	0	5	15
総 計	24	382	1,032	1,373	571	43	3,425	14	303	837	945	334	18	2,451	5,876

男性、年代別判定（胸部レントゲン）




女性、年代別判定（胸部レントゲン）




胸部CT検査判定別集計

胸部CT検査	男性							女性							総 計
	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～	計	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～	計	
A. 異常なし	1	5	24	9	2	0	41	0	14	10	6	2	0	32	73
B. 軽度異常	0	4	15	24	5	0	48	0	1	7	11	9	0	28	76
C. 要再検査・生活改善	1	21	80	161	88	7	358	0	8	51	61	29	7	156	514
D. 要精密検査・治療	0	0	7	10	12	1	30	0	1	7	8	8	1	25	55
E. 治療中	0	0	0	2	3	1	6	0	1	3	5	3	1	13	19
総 計	2	30	126	206	110	9	483	0	25	78	91	51	9	254	737

男性、年代別判定（胸部CT検査）




女性、年代別判定（胸部CT検査）




腹部超音波判定別集計

腹部超音波	男性							女性							総 計
	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～	計	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～	計	
A. 異常なし	21	204	364	379	100	4	1,072	13	230	469	389	108	11	1,220	2,292
B. 軽度異常	0	1	7	6	5	2	21	1	2	3	9	4	0	19	40
C. 要再検査・生活改善	5	178	676	1,054	493	38	2,444	1	87	374	575	242	15	1,294	3,738
D. 要精密検査・治療	0	0	1	6	0	0	7	0	2	4	5	3	0	14	21
E. 治療中	0	0	9	7	13	1	30	0	1	5	7	1	0	14	44
総 計	26	383	1,057	1,452	611	45	3,574	15	322	855	985	358	26	2,561	6,135

男性、年代別判定（腹部超音波）




女性、年代別判定（腹部超音波）




胆嚢超音波判定別集計

胆嚢超音波	男性							女性							総 計
	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～	計	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～	計	
A. 異常なし	25	344	845	1,129	443	32	2,818	13	303	772	820	287	22	2,217	5,035
B. 軽度異常	0	3	15	26	21	1	66	1	0	5	19	10	0	35	101
C. 要再検査・生活改善	1	36	196	293	147	12	685	1	19	78	143	61	4	306	991
D. 要精密検査・治療	0	0	0	3	0	0	3	0	0	0	2	0	0	2	5
E. 治療中	0	0	1	1	0	0	2	0	0	0	1	0	0	1	3
総 計	26	383	1,057	1,452	611	45	3,574	15	322	855	985	358	26	2,561	6,135

男性、年代別判定（胆嚢超音波）




女性、年代別判定（胆嚢超音波）




肝臓超音波判定別集計

肝臓超音波	男性							女性							総 計
	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～	計	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～	計	
A. 異常なし	22	238	531	625	245	19	1,680	15	266	575	542	179	16	1,593	3,273
B. 軽度異常	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
C. 要再検査・生活改善	4	145	523	824	362	26	1,884	0	55	278	442	178	10	963	2,847
D. 要精密検査・治療	0	0	1	1	0	0	2	0	1	1	0	1	0	3	5
E. 治療中	0	0	3	2	1	0	6	0	0	1	1	0	0	2	8
総 計	26	383	1,058	1,452	609	45	3,573	15	322	855	985	358	26	2,561	6,134

男性、年代別判定（肝臓超音波）





女性、年代別判定（肝臓超音波）



腎臓超音波判定別集計


腎臓超音波	男性							女性							総 計
	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～	計	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～	計	
A. 異常なし	26	363	893	1,071	354	16	2,723	15	294	769	803	280	24	2,185	4,908
B. 軽度異常	0	0	1	1	1	1	4	0	1	1	5	0	0	7	11
C. 要再検査・生活改善	0	20	158	374	251	27	830	0	26	82	170	78	2	358	1,188
D. 要精密検査・治療	0	0	0	1	0	0	1	0	1	1	3	0	0	5	6
E. 治療中	0	0	5	5	5	1	16	0	0	2	4	0	0	6	22
総 計	26	383	1,057	1,452	611	45	3,574	15	322	855	985	358	26	2,561	6,135




脾臓超音波判定別集計

脾臓超音波	男性							女性							総 計
	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～	計	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～	計	
A. 異常なし	26	382	1,052	1,440	605	45	3,550	15	321	852	983	356	26	2,553	6,103
B. 軽度異常	0	0	2	5	2	0	9	0	0	0	1	0	0	1	10
C. 要再検査・生活改善	0	1	3	6	3	0	13	0	1	3	1	2	0	7	20
D. 要精密検査・治療	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E. 治療中	0	0	0	1	1	0	2	0	0	0	0	0	0	0	2
総 計	26	383	1,057	1,452	611	45	3,574	15	322	855	985	358	26	2,561	6,135

男性、年代別判定（脾臓超音波）




女性、年代別判定（脾臓超音波）




膵臓超音波判定別集計

膵臓超音波	男性							女性							総 計
	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～	計	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～	計	
A. 異常なし	26	382	1,055	1,448	600	45	3,556	15	320	850	981	353	26	2,545	6,101
B. 軽度異常	0	0	0	0	2	0	2	0	1	0	0	0	0	1	3
C. 要再検査・生活改善	0	1	1	2	4	0	8	0	0	1	2	2	0	5	13
D. 要精密検査・治療	0	0	0	1	0	0	1	0	0	2	0	2	0	4	5
E. 治療中	0	0	1	1	5	0	7	0	1	2	2	1	0	6	13
総 計	26	383	1,057	1,452	611	45	3,574	15	322	855	985	358	26	2,561	6,135

男性、年代別判定（膵臓超音波）




女性、年代別判定（膵臓超音波）




大動脈・その他超音波判定別集計

大動脈・その他超音波	男性							女性							総 計
	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～	計	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～	計	
A. 異常なし	26	383	1,057	1,452	607	45	3,570	15	322	855	984	358	26	2,560	6,130
B. 軽度異常	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	1
C. 要再検査・生活改善	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
D. 要精密検査・治療	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E. 治療中	0	0	0	0	3	0	3	0	0	0	0	0	0	0	3
総 計	26	383	1,057	1,452	611	45	3,574	15	322	855	985	358	26	2,561	6,135

男性、年代別判定（大動脈・その他超音波）




女性、年代別判定（大動脈・その他超音波）




便潜血判定別集計

便潜血	男性							女性							総 計
	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～	計	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～	計	
A. 異常なし	24	366	1,027	1,373	573	42	3,405	12	303	809	930	330	22	2,406	5,811
B. 軽度異常	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. 要再検査・生活改善	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D. 要精密検査・治療	0	19	39	74	33	3	168	2	12	43	49	29	4	139	307
E. 治療中	0	3	7	6	3	0	19	0	1	2	2	0	0	5	24
総 計	24	388	1,073	1,453	609	45	3,592	14	316	854	981	359	26	2,550	6,142

男性、年代別判定（便潜血）




女性、年代別判定（便潜血）




乳腺マンモグラフィー判定別集計

乳腺X線	女性							総 計
	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～	計	
A. 異常なし	0	20	334	464	200	14	1,032	1,032
B. 軽度異常	0	1	21	27	16	0	65	65
C. 要再検査・生活改善	0	0	5	6	1	0	12	12
D. 要精密検査・治療	0	0	13	2	4	1	20	20
E. 治療中	0	0	1	2	0	0	3	3
総 計	0	21	374	501	221	15	1,132	1,132




乳腺超音波判定別集計

乳腺超音波検査	女性							総 計
	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～	計	
A. 異常なし	4	136	216	199	44	6	605	605
B. 軽度異常	4	79	191	138	23	0	435	435
C. 要再検査・生活改善	1	4	10	7	3	0	25	25
D. 要精密検査・治療	0	4	11	6	1	0	22	22
E. 治療中	0	0	4	1	0	0	5	5
総 計	9	223	432	351	71	6	1,092	1,092





子宮検査判定別集計

子宮検査	女性							総 計
	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～	計	
A. 異常なし	8	158	526	583	225	15	1,515	1,515
B. 軽度異常	0	0	0	0	0	0	0	0
C. 要再検査・生活改善	0	0	0	0	0	0	0	0
D. 要精密検査・治療	0	13	23	15	0	0	51	51
E. 治療中	0	0	0	0	0	0	0	0
総 計	8	171	549	598	225	15	1,566	1,566





喫煙集計

喫煙	男性							女性							総 計
	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～	計	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～	計	
喫煙有り	4	105	321	470	164	10	1,074	0	16	81	79	22	0	198	1,272
以前に喫煙有り	2	50	202	337	161	15	767	0	11	73	70	19	0	173	940
喫煙なし	20	240	568	668	297	21	1,814	15	302	736	850	322	26	2,251	4,065
総 計	26	395	1,091	1,475	622	46	3,655	15	329	890	999	363	26	2,622	6,277





服薬（血圧）集計

服薬（血圧）	男性							女性							総 計
	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～	計	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～	計	
服薬あり	0	8	104	322	258	24	716	0	1	34	149	94	10	288	1,004
服薬なし	26	387	987	1,153	364	22	2,939	15	328	856	850	269	16	2,334	5,273
総 計	26	395	1,091	1,475	622	46	3,655	15	329	890	999	363	26	2,622	6,277





服薬（血糖）集計

服薬（血糖）	男性							女性							総 計
	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～	計	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～	計	
服薬あり	0	3	35	99	84	7	228	0	0	11	27	27	1	66	294
服薬なし	26	392	1,056	1,376	538	39	3,427	15	329	879	972	336	25	2,556	5,983
総 計	26	395	1,091	1,475	622	46	3,655	15	329	890	999	363	26	2,622	6,277



服薬（脂質）集計

服薬（脂質）	男性							女性							総 計
	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～	計	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～	計	
服薬あり	0	8	71	217	138	7	441	0	1	18	91	98	10	218	659
服薬なし	26	387	1,020	1,258	484	39	3,214	15	328	872	908	265	16	2,404	5,618
総 計	26	395	1,091	1,475	622	46	3,655	15	329	890	999	363	26	2,622	6,277



あとかき

昨年度も、多くの方の健康を守るため、人間ドック健診事業を展開してまいりました。
感染対策を徹底しながらも、健診の質を維持し続けることができましたのは、ひとえに皆様のご支援とご協力のおかげと、心より感謝申し上げます。

2024 年度の名古屋、蒲郡、各健診センターの人間ドック基本統計を年代別に取りまとめさせていただきました。

最後に、皆さまのご健康とご多幸を心よりお祈り申し上げます。

編集委員長 伊藤達夫

2024年度 事業統計

2025年8月発行

発行人 / 廣瀬 光彦

編集人 / 伊藤 達夫

発行所 / 医療法人オリエントタルクリニック

〒464-8691 名古屋市千種区今池一丁目8番5号

電話 052-741-5181

「すべての人が健康でいつづけるために」

医療法人オリエントタルクリニック

名古屋健診センター 〒464-8691 名古屋市千種区今池一丁目 8 番 5 号

電 話 052-741-5181

蒲郡健診センター 〒443-0014 蒲郡市海陽町二丁目 2 番地

(ラフォーナフェスティバルマーケット内)

電 話 0533-59-7171